FUORA

Gas-Tuinhaard

Tuinhaard | Accessoires | Technische gegevens

SPARTHERM®
Feuerungstechnik

2015/2016

Afmetingen vooraanzicht | zijaanzicht | bovenaanzicht

FUORA Q



Uitvoering wit

		Model
		Fuora Q
Kleuren	Zwart	1031264
	Terra	1031266
	Wit	1031265

Bodykleuren in staal

Zwart

Wit

Terra

Reservedelen en accessoires

Art.-Nr.	Product	
1032894	Beschermhoes Fuora Q	
1033198	Gasflesadapter Drukreductie met overdrukbescherming*	
1034297	Adapter 1: Italie, Zwitserland KLF AG x AG M 10 x 1	
1034298	Adapter 2: Italie KLF AG x IG W 20 x 1/14" LH	
1034300	Adapter 3: Belgie, Denemarken, Finland, Luxemburg, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Schotland, Zwitserland, Italie, Zweden KLF AG x AG M 14 x 1,5	
1034302	Adapter 3: Denemarken, Engeland, Frankrijk, Nederland, Italie, Oostenrijk, Zwitserland, Spanje KLF AG x IG W 21,8 x 1/14" LH	
1034480	Glasplaat bovenplaat	
1031671	Glasplaat Fuora Q (1 stuk)	
1031670	Lavastenen Fuora	

* Alleen voor commercieel gebruik in Duitsland.

Afmetingen vooraanzicht | zijaanzicht | bovenaanzicht

FUORA R





Uitvoering wit

		Model
		Fuora R
Kleuren	Zwart	1033576
	Terra	1033578
	Wit	1033577

Bodykleuren in staal

Zwart

Wit

Terra

Reservedelen en accessoires

Art.-Nr.	Product	
1033232	Beschermhoes Fuora R	
1033198	Gasflesadapter Drukreductie met overdrukbescherming*	
1034297	Adapter 1: Italie, Zwitserland KLF AG x AG M 10 x 1	
1034298	Adapter 2: Italie KLF AG x IG W 20 x 1/14" LH	
1034300	Adapter 3: Belgie, Denemarken, Finland, Luxemburg, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Schotland, Zwitserland, Italie, Zweden KLF AG x AG M 14 x 1,5	
1034302	Adapter 3: Denemarken, Engeland, Frankrijk, Nederland, Italie, Oostenrijk, Zwitserland, Spanje KLF AG x IG W 21,8 x 1/14" LH	
1033572	Glasplaat bovenplaat	
1033478	Glasplaat Fuora R	
1031670	Lavastenen Fuora	

* Alleen voor commercieel gebruik in Duitsland.

Technische gegevens

FUORA

Gas-Tuinhaard

	Fuora Q	Fuora R
Uitvoering	met glazen bovenplaat	
Gasaansluiting	geschikt voor 5+11 kg propaan gasflessen	
Beveiliging	Drukregelaar, Waakvlam, Kantelbeveiliging	
Prestaties		
Nominaal vermogen in kW	**3,0 – 7,0**	**3,0 – 7,0**
Voordruk (mbar)	50	50
Brandstof / Verbruik	G30 / G31 / ~ 0,2 m^3/h	G30 / G31 / ~ 0,2 m^3/h
Brandstof	Butaan / Propaan	Butaan / Propaan
Afmetingen/ Gewicht		
Afmetingen haard (B x H x D) mm	422 x 1391 x 424	400 x 1397
Glasmaat (B x H x D) mm	381 x 495 x 381	400 x 500
Totaalgewicht kg	31	42
Uitvoering		
Branderbed	Branderbed met lavastenen	
Leveringsomvang	Gasregelblok, Drukregelaar→ gereed voor gebruik met standaard 5 + 11 kg gasflessen, gasflesverzegeling	
Materiaal en kleur	Body gepoedercoat, Kleuren: zwart, terra en wit	
Keuringen	EN 14543 + A1	

Uw dealer:

DRU Verwarmgng B,V,
Postbus 1021 | 6920 BA Dugven
Ratgo 8 | 6921 RW Dugven Nederland
T, +31 (0)26 - 319 5 319
F, +31 (0)26 - 319 5 348
E, gnfo>drudgre,nl
www,dru,nl

designed to be different

BPS @cjegs k
Imlrgafqcqrcc l uce 47-/ S lgr ?+4
041. ?_prqcj__p @cjegs k
R,)10&.'1+23. 5. . .
D,)10&.'1+23. 5. .7
C, gldm>bpsdgpc,`c
u u u,bpsdgpc,`c