



PREMIUM inbouwhaarden



Welkom bij Spartherm

Spartherm is mede dankzij de zeer **hoge Duitse kwaliteitsstandaard** uitgegroeid tot Europees marktleider op het gebied van houtgestookte liftdeurhaarden. Met meer dan 55.000 geproduceerde haarden per jaar heeft u een **uitgebreide keus** uit frontmodellen, hoekmodellen of bijvoorbeeld driezijdige modellen. De samenwerking met de firma DRU, ruim 260 jaar actief, en uw **professionele dealer** zorgen voor een warme metamorfose en een zorgenloze installatie. **Spartherm; dé specialist!**

Waarom Spartherm?

Met de liftdeurhaarden van Spartherm kiest u voor topkwaliteit en gegarandeerd jarenlang plezier van uw haard. Belangrijke eigenschappen:

- **liftdeur:** zeer soepele bediening met een optimale en gelijkmatige afdichting door gepatenteerd liftdeursysteem „Softclose“
- **reinigen:** glas eenvoudig te reinigen door een slim deur-kantelsysteem
- **bedieningsgemak:** gemakkelijke regeling van de verbranding met slechts één enkele schuif
- **hoog rendement:** tot boven de 80% vrijwel alle modellen uitgevoerd inclusief convectiekast en donkergrijs chamotte binnenwerk
- **milieu:** ecologisch verantwoord stoken door innovatieve verbrandingstechniek
- **gesloten verbranding:** door aansluiting extra luchttoevoer plaatsing in vrijwel elke woning mogelijk

Verzekert uzelf van een prachtige haard opstelling waarbij het u aan niets ontbreekt!

Nieuw: PREMIUM liftdeurhaarden

Deze nieuwe serie hout-inbouwhaarden zijn uniek op de markt. Door de minimale lijsten ontstaat er een volledig zicht op het vuur. Belangrijkste voordelen:

- zeer soepel te bedienen liftdeur
- solide deurconstructie, geen kans op torderen
- verzonken stookruimte (geen zichtbare kaders of bedrukking)
- RVS luchtschuif voor optimale regeling van het vuur
- zeer efficiënte verbranding en hoog rendement
- 0% lijsten = 100% vuur

Modellen

			Technische gegevens en prijzen
Front model	2 Zijdig model	3 Zijdig model	
PREMIUM - Varia ASh - Varia M-80h GET	PREMIUM - Varia 2L-55h GET - Varia 2R-55h GET	PREMIUM - Arte 3RL-60h	
pagina 3	pagina 5	pagina 6	pagina 7
Convectiekast inclusief Alle PREMIUM inbouwhaarden worden geleverd inclusief een convectiekast.			

Chamotte interieur



wit



donkergrijs

Voordelen donkergrijs interieur:

- Moderne en strakke uitstraling
- Opvallend vlambeeld dankzij het contrast met de donkere achtergrond
- Vegen en roetaanslag blijven onzichtbaar
- Een hoog rendement zorgt voor schone ruiten
- Optimale warmteverdeling









Technische gegevens


	Front haarden		2 Zijdige haarden	3 Zijdige haarden
	PREMIUM Varia ASh	PREMIUM Varia M-80h GET	PREMIUM Varia 2L-55h GET Varia 2R-55h GET	PREMIUM Arte 3RL-60h
Netto vermogen (kW)	7,0	9,0	7,0	7,5
Warmteopbrengst, min.-max. (kW)	4,9 - 9,1	6,3 - 11,7	4,9 - 9,1	5,3 - 9,8
Rendement (%)	> 80	> 80	> 80	> 80
Inbouwdiepte (mm)	517	590	613	640
Lengte houtblokken (cm)	50	50	33	33
Aanbevolen schoorsteendiameter (bij min.-hoogte 5 m D/mm)	180	180	180	250
Diameter schoorsteen-aansluiting (mm)	180	180	180	250, 200
Gewicht (ca. kg)	212	250	230	250
Vereiste minimale diameter voor aan- en afvoerlucht (met WLM cm²)	700	-	-	-
Vereiste minimale diameter voor aan- en afvoerlucht (cm²)	1000/1200	860/1140	810/970	630/760
Werking bij gesloten verbrandingsruimte NEN- EN 13229 - / gedeeld schoorsteensysteem is toegestaan				
Rookgasmassastroom (g/s)	7,0	7,0	6,5	7,0
Rookgastemperatuur (°C)	275	279	276	310
Vereiste transportdruk (Pa)	12	12	12	12
CO ₂ (%)	8,4	11,4	9,7	9,3
Vereiste diameter conform Duitse norm M-FeuVO 17.10.2003 (cm)	15	15	15	15
Benodigde verbrandingslucht (m³/h)	24,9	23,7	22,6	23,4

Prijzen

	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
	2.955	3.575	4.393	5.315	3.629	4.390	4.389	5.310

De kleuren in de brochure kunnen afwijken van de werkelijkheid. Alle genoemde prijzen zijn consumentenadviesprijzen in € inclusief BTW, geldig in Nederland en België. Deze prijslijst is geldig van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016, tussentijdse wijzigingen voorbehouden. Met deze uitgave komen alle voorgaande uitgaves te vervallen.

Afmetingen





DRU Inspiration Centre
Nederland: Ratio 8, 6921 RW Duiven

DRU Verwarming B.V.
Postbus 1021, 6920 BA Duiven
Ratio 8, 6921 RW Duiven, Nederland
Tel: +31 (0) 26 - 319 5 319
Fax: + 31 (0) 26 - 319 5 348
E-mail: info@drufire.nl
www.dru.nl

DRU Belgium
Kontichsesteenweg 69/1 Unit A-6
2630 Aartselaar, België
Tel: + 32 (0) 3 450 7000
Fax: + 32 (0) 3 450 7009
E-mail: info@drufire.be
www.drufire.be



designed to be different

Uw dealer:



Drugasar Ltd
Deans Road, Swinton
Manchester | M27 0JH, United Kingdom
Tel: +44 (0) 161 793 8700
Fax: + 44 (0) 161 727 8057
E-mail: info@drufire.co.uk
www.drufire.co.uk

Spartherm France
382 avenue Jean Moulin
60880 JAUX, France