



INZETHAARD LEAN TRIPLE
679 x 279 x 480 / LEAN 3RL-70h

SPARTHHERM LEAN SERIES

Het vuur in je leven.



LEAN

Minimale inbouwdiepte (47 cm),
maximaal zicht op het vuur

De inzethaard Lean Triple 679x279x480 maakt indruk met een inbouwdiepte van slechts 47 cm. De compacte haard is ideaal in kleinere ruimtes of in ruimtes waar de warmtebehoefte gering is. Het 3-zijdige zicht op het vuur zorgt voor een indrukwekkend vlammen spel.

Op het vlak van verbrandingstechnologie scoort het innovatieve Lean-model met infrarood gecoate beglazing. Dit reflecteert de hitte met als resultaat een hogere temperatuur en daardoor nog schonere verbranding in de haard. Pluspunt voor het milieu: Het compacte formaat zorgt voor een efficiënt en dus duurzaam gebruik van hout als brandstof.

SLIMME HULPFUNCTIES VOOR DE HAARD



S-Thermatik NEO
(automatisch stoken, elektrisch)



S-USI II
(monitoren onderdruk)



S-ESAM 3.0
(automatische liftdeur)

Lean Triple 679x279x480

Lean Triple
679x279x480

A+

7,7 - 14,3 kW



VOORDELEN



Geringe inbouwdiepte



Rookkanaal Ø 150 mm



Makkelijk reinigen door klapraam






Geïntegreerde handgreep in kader



DEALER



-  www.facebook.com/Spartherm
-  www.instagram.com/spartherm
-  www.youtube.com/sparthermgermany

www.spartherm.com



www.drufire.com

DRU Verwarming B.V.

Postbus 1021 | 6920 BA Duiven

Ratio 8 | 6921 RW Duiven

The Netherlands

T. +31 (0)26 - 319 5 319

DRU Belgium

Kontichsesteenweg 69/1

2630 Aartselaar

Belgium

T. +32 (0)3 - 450 7000

DRU: Member of the Spartherm-Group

Wijzigingen voorbehouden. De kleuren in de brochure kunnen afwijken van de werkelijkheid. Sommige (chamotte) interieurs zijn afwijkend van kleur en structuur dan weergegeven op de foto's. Niets uit deze uitgave mag gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van DRU Verwarming B.V.