



SENSE

Een nieuwe Dovre sensatie



www.dovre.be



VERTROUW OP DOVRE: UW WARMTECOMFORT. ONZE TRADITIE EN ONS VAKMANSCHAP.

De Dovre-haarden en -kachels vinden hun oorsprong in de barre winters van het hoge Noorden. Al meer dan 80 jaar leveren ze dagelijks het bewijs van hun uitzonderlijke kwaliteiten.

Dovre is een bergplateau ten Noorden van Oslo met een uiterst guur klimaat. In Noorwegen is Dovre het symbool van kwaliteit en robuustheid.

Ook in onze streken hebben de Dovre-producten in de afgelopen jaren een ijzersterke reputatie opgebouwd op het gebied van warmtetechnologie. Honderdduizenden mensen genieten nu al van de behaaglijke warmte en gezelligheid van een Dovre in hun huiskamer.

Dovre kachels en haarden worden gemaakt uit hoogwaardig gietijzer, de ideale warmtegeleider.



SENSE

UNIEKE EIGENSCHAPPEN

- Attractieve vormgeving met zachte lijnen
- Compacte en slanke afmeting
- Mooi zicht op de vlammen
- Airwash glasbeluchting voor een schoon glas
- Makkelijk te bedienen luchtregeling met 1 luchtschuif
- Techniek van naverbranding voor meer warmte en schonere verbranding
- Rookgasaansluiting: bovenaan of achteraan met hetzelfde aansluitstuk
- Eenvoudig te installeren
- Hoog rendement
- Unieke en gebruiksvriendelijke sluiting, naadloos geïntegreerd in het design
- Externe luchttoevoer aansluiting achteraan voorzien
- Reeks met 4 design variaties
- Keuze in kleur en afwerking tussen (zwart) gelakt of geëmailleerd (zwart of wit)



Superslanke vormgeving!



Boven- of achteraan aansluiting, beide zijn mogelijk door het aansluitstuk te draaien.



Makkelijk te bedienen sluiting, harmonieus geïntegreerd in het design.



Externe luchttoevoer aansluiting achteraan voorzien.

PRACHTIGE COMBINATIE VAN WARMTE EN DESIGN

De elegante afwerking en vloeiende lijnen maken van Sense een bijzonder mooie serie. Ze heeft hierdoor de perfecte uitstraling voor hedendaagse interieurs. Sense biedt u knap design en sfeervolle warmte met een verleidelijk vlambeeld.

Deze moderne familie van houtkachels is dankzij het hoge rendement en kleine vermogen uitermate geschikt voor lage energie woningen.

U kan kiezen uit 4 uitvoeringen: op poten of box met of zonder zijruiten. Er is ook kleurkeuze in geëmailleerde versies. Elke versie kan makkelijk bovenaan of achteraan aangesloten worden op het rookgaskanaal.



SENSE 103

Zwart gelakte Sense op poten en driezijdig zicht op het vuur.

SENSE 203

Wit geëmailleerde Sense op box en driezijdig zicht op het vuur.



10 REDENEN OM VOOR DOVRE TE KIEZEN:

- Milieuvriendelijk
- Kostenbesparend
- Kwaliteitsvol
- Massief gietijzer
- Gebruiksvriendelijk
- Duurzaam
- Betrouwbaar
- Vakbekwaamheid
- Aantrekkelijk design
- Ruim assortiment

BELGISCH GIETIJZER ZOALS ALLEEN DOVRE HET MAAKT

Hoogwaardig gietijzer is de ideale warmtegeleider. De vormvastheid en hoge temperatuurbestendigheid van gietijzer zijn de beste garanties voor de duurzaamheid van uw toestel. De Dovre-gieterij heeft zich op dit domein gespecialiseerd.

TECHNIEK VAN NAVERBRANDING

De nieuwste generatie Dovre-kachels is voorzien van een uniek dubbel verbrandingssysteem. Via de achterzijde wordt secundaire lucht in de kachel toegelaten. Deze wordt eerst verwarmd en vervolgens in de verbrandingskamer geleid. Hierdoor ontstaat een secundaire verbranding die de resterende, niet volledig verbrande rookgassen opnieuw doen ontvlammen. Resultaat: een hoger warmterendement en een schone en milieubewuste verbranding.

TECHNISCHE SPECIFICATIES PER TYPE

SENSE 100

afmetingen:
470x900x360 mm

gewicht:
105 kg

hoogte rookafvoer
achteraan:
790 mm



SENSE 103

afmetingen:
470x900x360 mm

gewicht:
105 kg

hoogte rookafvoer
achteraan:
790 mm



SENSE 200

afmetingen:
470x980x360 mm

gewicht:
125 kg

hoogte rookafvoer
achteraan:
870 mm



SENSE 203

afmetingen:
470x980x360 mm

gewicht:
125 kg

hoogte rookafvoer
achteraan:
870 mm



SENSE 100

versie met poten

SENSE 103





versie met driezijdig glas
en poten

SENSE 200

versie op box

SENSE 203

versie met driezijdig glas
en box



ALGEMENE TECHNISCHE SPECIFICATIES

Naam product:	Sense
Type:	houtkachel
Brandstof:	hout
Lengte houtblokken:	35 cm
Rookgasafvoer diameter:	150 mm
Aansluiting rookgasafvoer:	bovenaan of achteraan
Verbrandingssysteem:	verbrandingskamer met secundaire verbranding
Gem. temp. van de rookgassen:	< 350 °C *
Minimum trek:	12 Pa
Nominal vermogen:	7 kW
Minimum vermogen:	2.3 kW
Maximum vermogen:	9 kW
Capaciteit:	140 m ³
Rendement:	> 78 % *
CO-uitstoot (13%O ₂):	< 0.10 % *
Stofdeeltjes:	< 40 mg/Nm ³ *
Aslade:	ja
Stookvloer:	vast rooster
Mogelijkheid voor externe luchttoevoer:	Ja, diameter 100 mm
Materiaal:	Gietijzer en vuurvast materiaal (vermiculiet) voor verbrandingskamer
Afstand tot brandbare voorwerpen:	achter: 400mm* - zij: 500mm* - voor: 800mm*

* onder voorbehoud

KEUZE IN KLEUR

Sense is er standaard in zwart gelakte uitvoering. U kan ook kiezen voor een geëmailleerde afwerking (glanzend zwart of wit).



zwart gelakt
(standaard)



wit
geëmailleerd



zwart
geëmailleerd

SENSE



Op zoek naar meer
Dovre producten?

Surf naar onze website www.dovre.be
of vraag onze brochure bij een Dovre-verdeler bij u in de buurt.



www.dovre.be

In het kader van continue productverbetering, kunnen specificaties van het geleverde toestel afwijken van de beschrijving in deze brochure, zonder voorafgaande kennisgeving. © Dovre ref. 24.00305.042 - 2013/09 NL