

PRODUCTCATALOGUS 2014 / 2015



ANYFIRE | BOCAL | DE SALAMANDER | DIMPLEX | DOVRE | DRU | ELEMENT4 | FABER | JANUS | JACOBUS | KOMBIFIRE
NESTOR MARTIN | PELGRIM | SPARTHERM | SUPER SER | SURDIAC | THERMOCET | WANDERS | HAVE SCHOUWEN



HAVE VERWARMING

- Sinds 1883 -



BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING
HOFLEVERANCIER

U mag deze catalogus zien als een persoonlijke uitnodiging...



EEN HAARD MOET JE EIGENLIJK BELÉVEN

U weet hoe het voelt. Als u neerstrijkt in een luie stoel bij de haard. U neemt – afhankelijk van uw haard – een blok hout of de afstandsbediening en laat de vlammen hoog opvlammen. Prachtig! Dat is pas vuur beleven zoals het bedoeld is. Daarom nodigen we u graag uit voor een bezoek in onze showroom (beschouw deze catalogus als een persoonlijke uitnodiging). Als u in deze showroom komt, ontdekt u veel meer verschillen en unieke eigenschappen dan op deze pagina's. Zo ziet u het levensechte vuurbeeld van gashaarden en het bijzondere vlammenspel in de nieuwste houtkachels. Niet voor niets hebben we zoveel modellen brandend opgesteld in onze showroom!

KIJKEN IN DE SHOWROOM, KOPEN VIA UW DEALER

In onze showroom kunt u alle modellen kachels en haarden direct kopen. De levering en installatie vindt plaats via uw dealer. Zo profiteert u van onze inkoopkracht en collectie, en bent u tegelijk zeker van de optimale service van uw dealer. Ideaal! Niet voor niets komen mensen uit heel Nederland naar onze 1.200 m² grote showroom!



WELKOM IN LUNTEREN!

Aan het oriënteren op een haard of kachel? Kom dan naar onze showroom in Lunteren.

- 1.200 m² showroom met een recordaantal brandende opstellingen (uniek in Nederland)
- Gratis parkeren voor de deur
- Centraal in Nederland
- Bij de afrit van de A30 gelegen
- Koopavonden op donderdag en vrijdag
- Persoonlijk advies van één van onze specialisten

BEZOEK ONS EERST ONLINE!

Blader op uw gemak door deze catalogus. En surf dan naar www.haveverwarming.nl. Dat is de moeite waard:






- maak alvast via Street View een levensechte tour door onze showroom
- lees nog meer achtergrondinformatie bij al onze modellen
- selecteer uw favoriete modellen met behulp van handige zoek filters
- bekijk de vele filmpjes
- check meteen of uw favoriete model ook in onze showroom valt te bewonderen

WELKOM BIJ HAVE VERWARMING!






Inhoud

	1 Gas Inbouwhaarden Gesloten Verbranding.....	5
	2 Gas Vrijstaande Kachels Gesloten Verbranding.....	15
	3 Gevelkachels (afvoer rechtstreeks door de gevel).....	18
	4 Gas Inzethaarden Open Verbranding.....	20
	5 Gas Vrijstaande Kachels Open Verbranding.....	21
	6 Gashaarden Zonder Afvoer.....	25
	7 Hout Inzethaarden.....	26
	8 Hout Inbouwhaarden.....	27
	9 Hout Vrijstaande Kachels.....	30
	10 Pelletkachels.....	39
	11 Kolenkachels.....	40
	12 Elektrische Sfeerhaarden.....	41
	13 Elektronische Stralingspanelen.....	42
	14 Tuinhaarden.....	43
	15 Schouwven.....	44

Tussentijdse wijzigingen voorbehouden
Zie voor actuele modellen en prijzen www.haveverwarming.nl
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend

Routebeschrijving:



Industrieterrein De Stroet
(achter ESSO-tankstation)

Hullerpad 34
6741 PA Lunteren

Postbus 31
6740 AA Lunteren

telefoon: 0318 - 488 600
fax: 0318 - 488 620
e-mail: info@haveverwarming.nl
internet: www.haveverwarming.nl

1 Gas Gesloten Inbouwhaarden (■)

Het mooiste in huis

DRU Centro 100

Afmetingen	ruit: 100 x 65,6 cm
Inbouwmaat	125 x 100-106 x 39,1 cm
Achterwand	staalwand, lamel, ceraglass of klassieke steen
Vermogen	10 kW
Rendement	80%
Afvoerdiameter	130/200
Kleur	wit
Opmerking	Inclusief bedieningsluik en afstandsbediening met elektronische ontsteking, houtset of robuuste grijze stenen. Diverse achterwanden beschikbaar.



DRU Cosmo

Afmetingen	ruit: 184 x 80 cm
Inbouwmaat	199 x 132 x 71,7 cm
Achterwand	antraciet of vermiculiet
Vermogen	14 kW
Rendement	81%
Afvoerdiameter	130/200
Opmerking	Inclusief bedieningsluik en afstandsbediening met elektronische ontsteking



DRU Cosmo Tunnel

Afmetingen	ruit: 184 x 80 cm
Inbouwmaat	199 x 130 x 73,2 cm
Vermogen	14 kW
Rendement	81%
Afvoerdiameter	130/200
Opmerking	Inclusief bedieningsluik en afstandsbediening met elektronische ontsteking



DRU Excellence 50XT

Afmetingen	ruit: 49,6 x 98 cm
Inbouwmaat	68 x 143,2 x 36 cm
Achterwand	zwart glad, ceraglass
Vermogen	7 kW
Rendement	83%
Afvoerdiameter	100/150
Opmerking	Afstandsbediening elektronische ontsteking



Dru Excellence 60

Afmetingen	ruit: 62,6 x 60,6 cm
Inbouwmaat	81,5 x 101,4 x 36 cm
Achterwand	zwart, steen naturel of leistein
Vermogen	6,5 kW
Rendement	85%
Afvoerdiameter	100/150
Opmerking	Inclusief bedieningsluik en afstandsbediening met elektronische ontsteking



DRU Excellence 70

Afmetingen	ruit: 70,6 x 65,6 cm
Inbouwmaat	89,6 x 106,4 x 40 cm
Achterwand	zwart, steen naturel of leistein
Vermogen	7,6 kW
Rendement	85%
Afvoerdiameter	100/150
Opmerking	Inclusief bedieningsluik en afstandsbediening met elektronische ontsteking



DRU Largo

Afmetingen	ruit: 81,3 x 67,1 cm
Inbouwmaat	99,5 x 109,5 x 44,7 cm
Achterwand	zwart
Vermogen	8 kW
Rendement	82%
Afvoerdiameter	100/150
Opmerking	Inclusief bedieningsluik en afstandsbediening met elektronische ontsteking



DRU Largo Tunnel

Afmetingen	ruit: 81,3 x 67,1 cm
Inbouwmaat	99,5 x 109,5 x 46,3 cm
Vermogen	8 kW
Afvoerdiameter	100/150
Opmerking	Inclusief bedieningsluik en afstandsbediening met elektronische ontsteking



DRU Lugo 70/2

Afmetingen	ruit: 65,7 x 44 cm
Inbouwmaat	76,6 x 74,5-76,5 x 40 cm
Achterwand	staalwand, lamel of ceraglass
Vermogen	7,5 kW
Rendement	80%
Afvoerdiameter	100/150
Opmerking	Inclusief bedieningsluik en afstandsbediening met elektronische ontsteking. Leverbaar op propaan.



DRU Lugo 70/3

Afmetingen	ruit: 68,5 x 44 x 28,6cm
Inbouwmaat	78,7 x 74,5-76,5 x 40 cm
Vermogen	6,3 kW
Achterwand	staalwand, lamel of ceraglass
Vermogen	7,5 kW
Rendement	80%
Afvoerdiameter	100/150
Opmerking	inclusief bedieningsluik en afstandsbediening met elektronische ontsteking, leverbaar op propaan.



DRU Lugo 80/2

Afmetingen

ruit: 76,2 x 44 cm

Inbouwmaat

87 x 74,5-76,5 x 49 cm

Achterwand

staalwand, lamel of ceraglass

Vermogen

8 kW

Rendement

80%

Afvoerdiameter

100/150

Opmerking

Inclusief bedieningsluik en afstandsbediening met elektronische ontsteking. Leverbaar op propaan.



DRU

DRU Lugo 80/3

Afmetingen

ruit: 79 x 44 x 37,6cm

Inbouwmaat

89,2 x 74,5-76,5 x 49 cm

Achterwand

staalwand, lamel of ceraglass

Vermogen

8 kW

Rendement

80%

Afvoerdiameter

100/150

Opmerking

Inclusief bedieningsluik en afstandsbediening met elektronische ontsteking, leverbaar op propaan.



DRU

DRU Metro 80XT

Afmetingen

ruit: 80 x 33 cm

Inbouwmaat

98,6 x 87 x 39,4 cm

Achterwand

zwart of ceraglass zwart

Vermogen

5 kW

Rendement

84%

Afvoerdiameter

100/150

Opmerking

Inclusief bedieningsluik en afstandsbediening met elektronische ontsteking, houtset of carrara kiezels, geen meerprijs propaan



DRU

DRU Metro 80XT Tunnel

Afmetingen

ruit: 80 x 33 cm

Inbouwmaat

98,6 x 87 x 46,4 cm

Vermogen

5 kW

Afvoerdiameter

100/150

Opmerking

Inclusief bedieningsluik en afstandsbediening met elektronische ontsteking, houtset of carrara kiezels, geen meerprijs propaan.



DRU

DRU Metro 100XTL

Afmetingen

ruit: 110 x 36 x 31 cm

Inbouwmaat

120 x 96,5 x 44,9 cm

Achterwand

zwart glad, ceraglass

Vermogen

7,5 kW

Rendement

85%

Afvoerdiameter

100/150

Opmerking

Inclusief bedieningsluik en afstandsbediening met elektronische ontsteking, houtset of kiezels.



DRU

DRU Metro 100XT

Afmetingen

ruit: 100,5 x 35 cm

Inbouwmaat

118,8 x 89 x 38 cm

Achterwand

zwart of ceraglass zwart

Vermogen

6,3 kW

Rendement

85%

Afvoerdiameter

100/150

Opmerking

inclusief bedieningsluik en afstandsbediening met elektronische ontsteking, houtset of kiezels, geen meerprijs propaan.



DRU

DRU Metro 100XT Tunnel

Afmetingen

ruit: 100,5 x 35 cm

Inbouwmaat

118,8 x 89 x 43,5 cm

Vermogen

6,3 kW

Rendement

85%

Afvoerdiameter

100/150

Opmerking

Inclusief bedieningsluik en afstandsbediening met elektronische ontsteking, houtset of kiezels, geen meerprijs propaan



DRU

DRU Metro 100XT/2

Afmetingen

ruit: 102,4 x 35,5 x 31,9 cm

Inbouwmaat

111,7 x 85 x 45,4 cm

Achterwand

zwart of ceraglass zwart

Vermogen

7 kW

Rendement

85%

Afvoerdiameter

100/150

Opmerking

Inclusief bedieningsluik en afstandsbediening met elektronische ontsteking, houtset of kiezels, geen meerprijs propaan



DRU

DRU Metro 100XT/3

Afmetingen

ruit: 104,1 x 35,5 x 31,9 cm

Inbouwmaat

115,5 x 85 x 45,4 cm

Achterwand

zwart of ceraglass zwart

Vermogen

7 kW

Rendement

85%

Afvoerdiameter

100/150

Opmerking

Inclusief bedieningsluik en afstandsbediening met elektronische ontsteking, houtset of kiezels, geen meerprijs propaan



DRU

DRU Metro 130XT

Afmetingen

ruit: 130 x 39 cm

Inbouwmaat

149,8 x 107 x 39,1 cm

Achterwand

staalwand

Vermogen

8,8 kW

Rendement

86%

Afvoerdiameter

130/200

Opmerking

Inclusief bedieningsluik en afstandsbediening met elektronische ontsteking, houtset of kiezels, geen meerprijs propaan



DRU

DRU Metro 130XT Tunnel

Afmetingen

ruit: 130 x 39 cm

Inbouwmaat

149,8 x 107,1 x 43,1 cm

Vermogen

8,8 kW

Rendement

86%

Afvoerdiameter

130/200

Opmerking

Inclusief bedieningsluik en afstandsbediening met elektronische ontsteking, houtset of kiezels, geen meerprijs propaan



DRU

DRU Metro 130XT2

Afmetingen

ruit: 128x39cm / 33.1x39cm

Inbouwmaat

139,5x88x48,4cm

Achterwand

zwart of ceraglass zwart

Vermogen

9,9 kW

Afvoerdiameter

130/200

Rendement

86%

Opmerking

Geen meerprijs propaan. Meerprijs ceraglass-zwart 285 euro.



DRU

DRU Metro 130XT3

Afmetingen

ruit: 130 x 39 x 28,6 cm

Inbouwmaat

142,2 x 83 x 48,4 cm

Achterwand

zwart of ceraglass zwart

Vermogen

9,9 kW

Rendement

86%

Afvoerdiameter

130/200

Opmerking

Inclusief bedieningsluik en afstandsbediening met elektronische ontsteking, houtset of kiezels, geen meerprijs propaan.



DRU

DRU Metro 130XTL

Afmetingen

ruit: 130 x 39 cm

Inbouwmaat

135 x 100 x 44,80 cm

Achterwand

zwart of ceraglass zwart

Vermogen

9,9 kW

Rendement

86%

Afvoerdiameter

130/200

Opmerking

Inclusief bedieningsluik en afstandsbediening met elektronische ontsteking



DRU

DRU Metro 150XT

Afmetingen

ruit: 150 x 40 cm

Inbouwmaat

168,6 x 99 x 40,6 cm

Achterwand

ceraglass zwart

Vermogen

10 kW

Rendement

78%

Afvoerdiameter

130/200

Opmerking

Inclusief bedieningsluik en afstandsbediening met elektronische ontsteking, houtset of kiezels, geen meerprijs propaan.



DRU

DRU Metro 150XT Tunnel

Afmetingen

ruit: 150 x 40 cm

Inbouwmaat

168,6 x 99 x 44,9 cm

Vermogen

10 kW

Afvoerdiameter

130/200

Opmerking

Inclusief bedieningsluik en afstandsbediening met elektronische ontsteking, houtset of kiezels, geen meerprijs propaan



DRU

DRU Milo

Afmetingen

ruit: 55 x 42,5 x 50,5 cm

Inbouwmaat

83,5 x 82,8 cm

Achterwand

zwart

Vermogen

7 kW

Rendement


85% HR+

Afvoerdiameter

100/310 smart

Opmerking

Antraciet of ivoorwit, inclusief afstandsbediening met elektronische ontsteking, houtset of kiezels, geen meerprijs propaan



DRU

DRU Milo Small

Afmetingen

ruit: 48 x 45,1 x 30,1cm

Inbouwmaat

60,5 x 18 cm

Achterwand

zwart

Vermogen

4,6 kW

Afvoerdiameter

100/310 smart

Opmerking

Antraciet of ivoorwit, inclusief afstandsbediening met elektronische ontsteking, houtset of kiezels, geen meerprijs propaan



DRU

DRU Paco

Inbouwmaat

ruit: 54,6 x 113,5 x 54,6 cm

Achterwand

staalwand

Vermogen

5 kW

Rendement

76%

Afvoerdiameter


100/150

Kleur

antraciet of alumetallic

Opmerking

Inclusief bedieningsluik en afstandsbediening met elektronische ontsteking.



DRU

DRU Passeo

Afmetingen

ruit: 72 x 65,4 cm

Inbouwmaat

86 x 98 x 39 cm

Achterwand

zwart glad of steenmotief modern

Vermogen

6,1 kW

Rendement

80%

Afvoerdiameter

100/150

Opmerking

Inclusief bedieningsluik en afstandsbediening met elektronische ontsteking



DRU

DRU Venteo Classic

Afmetingen	ruit: 60 x 59,4 cm
Inbouwmaat	74 x 92 x 38,2 cm
Achterwand	nostalgisch steenmotief met IJsselstenen
Vermogen	5 kW
Rendement	78%
Afvoerdiameter	100/150
Opmerking	Inclusief bedieningsluik en afstandsbediening met elektronische ontsteking



DRU Venteo

Afmetingen	ruit: 60 x 59,4 cm
Inbouwmaat	74 x 92 x 38,2 cm
Achterwand	staalwand zwart glad modern
Vermogen	5 kW
Rendement	78%
Afvoerdiameter	100/150
Opmerking	Inclusief bedieningsluik en afstandsbediening met elektronische ontsteking



Element4 Bidore 70

Afmetingen	ruit: 68,5 x 42 x 23,2 cm
Inbouwmaat	77,1 x 71,4 x 33,3 cm
Achterwand	staalwand, zwart glas
Vermogen	7,2 kW
Afvoerdiameter	130/200
Opmerking	Inclusief afstandsbediening, optioneel bedieningsluik en roosterstet, keuze uit houtset, carrara-kiezel, geen meerprijs propaan



Element4 Bidore 95

Afmetingen	ruit: 91,5 x 42 x 23,2 cm
Inbouwmaat	101,6 x 69,2 x 31,8 cm
Achterwand	staalwand, zwart glas
Vermogen	8,2 kW
Afvoerdiameter	130/200
Opmerking	Inclusief afstandsbediening, optioneel bedieningsluik en roosterstet, keuze uit houtset, carrara-kiezel, geen meerprijs propaan



Element4 Bidore 100H

Afmetingen	ruit: 97,4 x 75,0 cm
Inbouwmaat	150,7 x 104,4 x 40cm
Achterwand	staalwand
Vermogen	9,6 kW
Rendement	81%
Afvoerdiameter	130/200
Opmerking	Optioneel zwart glazen of gietijzeren achterwand, leverbaar op propaan




Element4 Bidore 140

Afmetingen	ruit 135 x 42 cm
Inbouwmaat	147,1 x 71,4 x 33,3 cm
Achterwand	zwart, zwart glas
Vermogen	8,5 kW
Afvoerdiameter	130/200
Opmerking	Leverbaar met bedieningsluik, houtset, boomstam, carrara-kiezel, blackstone of brilliants, geen meerprijs propaan



Element4 Bioptica

Afmetingen	ruit: 81,4 x 67,2 cm
Inbouwmaat	108,4 x 96,9 x 32 cm
Vermogen	7,6 kW
Afvoerdiameter	100/150
Opmerking	Inclusief elektronische afstandsbediening, optioneel houtset, carrara-kiezel, blackstone of brilliants, geen meerprijs propaan



Element4 Cupido 50

Afmetingen	ruit: 49,5 x 47,5 cm
Inbouwmaat	69,2 x 78,6 x 28,2 cm
Achterwand	staalwand, steenmotief, zwart glas
Vermogen	5,5 kW
Afvoerdiameter	100/150
Opmerking	Inclusief afstandsbediening met elektronische ontsteking. Leverbaar met een bedieningsluik en roosterstet, houtset, carrara-kiezel, geen meerprijs propaan



Element4 Cupido 70

Afmetingen	ruit: 65,6 x 67 cm
Inbouwmaat	85,2 x 96,8 x 28 cm
Achterwand	staalwand, steenmotief, zwart glas
Vermogen	7,2 kW
Afvoerdiameter	100/150
Opmerking	Inclusief afstandsbediening met elektronische ontsteking. Leverbaar met een bedieningsluik en roosterstet, houtset, carrara-kiezel, geen meerprijs propaan



Element4 Imperial

Inbouwmaat	ruit: 49,5 x 47,5 cm
Achterwand	staalwand of steenmotief
Vermogen	5,5 kW
Afvoerdiameter	100/150
Opmerking	Inclusief afstandsbediening. (luke)houtset, carrara-kiezel, blackstone of brilliants, geen meerprijs propaan



Element4 Lucius 140

Roomdivider

Afmetingen	ruit 135,4 x 42,2 cm
Inbouwmaat	150,4 x 98,4 x 39,4 cm
Achterwand	zwart
Vermogen	8,5 kW
Afvoerdiameter	130/200
Opmerking	Leverbaar met bedieningsluik, roosterstet, houtset, boomstam of carrara-kiezel, geen meerprijs propaan



Element4 Lucius 140

Roomdivider 2-3 glas

Afmetingen	ruit: 135 x 42,2 cm
Inbouwmaat	150,4 x 98,4 x 39,4 cm
Achterwand	zwart, zwart glas
Vermogen	8,5 kW
Afvoerdiameter	130/200
Opmerking	Leverbaar met bedieningsluik, roosterstet, houtset, boomstam of carrara-kiezel, geen meerprijs propaan



Element4 Lucius 140

Roomdivider 1-3 glas

Afmetingen	ruit: 135 x 42,2 cm
Inbouwmaat	150,4 x 98,4 x 39,4 cm
Achterwand	zwart, zwart glas
Vermogen	8,5 kW
Afvoerdiameter	130/200
Opmerking	Leverbaar met bedieningsluik, roosterstet, houtset, boomstam of carrara-kiezel, geen meerprijs propaan



Element4 Lucius 140 Tunnel

Afmetingen	ruit: 136 x 42 cm
Inbouwmaat	143,4 x 71,4 x 35,3 cm
Vermogen	8,5 kW
Afvoerdiameter	130/200
Opmerking	Leverbaar met bedieningsluik, roosterstet, houtset, boomstam of carrara-kiezel, geen meerprijs propaan



Element4 Modore 100H

Afmetingen	ruit: 98,4 x 75 cm
Inbouwmaat	110,4 x 104x4 x 40,0cm
Achterwand	staalwand
Vermogen	9,6kW
Rendement	81%
Afvoerdiameter	130/200
Opmerking	Optioneel zwart glazen of gietijzeren achterwand, leverbaar op propaan




Element4 Modore 140

Afmetingen	ruit: 137,6 x 42,4 cm
Achterwand	zwart, zwart glas
Afvoerdiameter	130/200
Opmerking	Leverbaar met bedieningsluik, houtset, carrara-kiezel, blackstone of brilliants. geen meerprijs propaan



Element4 Modore 70

Afmetingen	ruit: 71 x 42 cm
Inbouwmaat	81,8 x 71,4 x 33,3 cm
Achterwand	zwart, zwart glas
Vermogen	7,6 kW
Afvoerdiameter	130/200
Opmerking	leverbaar met bedieningsluik, houtset, carrara-kiezel, blackstone of brilliants, leverbaar op propaan



Element4 Modore 95

Afmetingen	ruit: 71,4 x 42 cm
Achterwand	zwart, zwart glas
Vermogen	8,2 kW
Afvoerdiameter	130/200
Opmerking	Leverbaar met bedieningsluik, houtset, carrara-kiezel, blackstone of brilliants. Geen meerprijs propaan




Element4 Mondriaan

Afmetingen	lijst: 75,8 x 78,3 cm
Inbouwmaat	54 x 75 x 25 cm
Achterwand	staalwand of steenmotief
Vermogen	5,5 kW
Afvoerdiameter	100/150
Opmerking	leverbaar met afstandsbediening en bedieningsluik, (luke)houtset, carrara-kiezel, blackstone of brilliants, geen meerprijs propaan



Element4 Optica

Afmetingen	ruit: 81,4 x 67,2 cm
Inbouwmaat	108,4 x 96,9 x 29,7 cm
Achterwand	zwart, steenmotief, zwart glas
Vermogen	7,6 kW
Afvoerdiameter	100/150
Opmerking	Inclusief afstandsbediening met elektronische ontsteking, keuze tussen houtset, carrara-kiezel, achterwand leverbaar in steenmotief, zwartglas, vlak staal en lamel (standaard), geen meerprijs propaan



Element4 Trisore 70

Afmetingen ruit: 70 x 42 x 23,2 cm
Inbouwmaat 79,4 x 71,4x 33,3 cm
Achterwand zwart, zwart glas
Vermogen 7,2 kW
Afvoerdiameter 130/200
Opmerking Inclusief afstandsbediening, optioneel bedieningsluik en roosterset, keuze uit houtset, carrara-keizels, geen meerprijs propaan



Element4 Trisore 95

Afmetingen ruit: 93 x 42 x 23,2 cm
Inbouwmaat 102,4 x 72,3 x 31,8 cm
Achterwand zwart, zwart glas, wit glas
Vermogen 8,2 kW
Afvoerdiameter 130/200
Opmerking Leverbaar met bedieningsluik en roosterset, houtset, carrara-keizels, blackstone of brilliants, geen meerprijs propaan.



Element4 Trisore 100H

Afmetingen ruit: 98,4 x 75 x 29,4 cm
Inbouwmaat 110,4 x 104,4 x 40 cm
Achterwand staalwand
Vermogen 9,6 kW
Rendement 81%
Afvoerdiameter 130/200
Opmerking Optioneel zwart glazen of gietijzeren achterwand, leverbaar op propaan



Element4 Vesuvius 100

Afmetingen ruit: 101,4 x 36,2 cm
Inbouwmaat 121 x 67 x 29,5 cm
Achterwand zwart, zwart glas
Vermogen 5,8 kW
Afvoerdiameter 100/150
Hoogte hart pijp 80 cm
Opmerking Inclusief afstandsbediening, optioneel bedieningsluik en roosterset, keuze uit houtset, carrara-keizels, blackstone of brilliants, geen meerprijs propaan.



Element4 Vulcano

Afmetingen lijst: 75 x76cm
Inbouwmaat ruit: 49,5 x 47,5 cm
Achterwand staalwand of steenmotief
Vermogen 5,5 kW
Afvoerdiameter 100/150
Kleur antraciet of zwart
Opmerking inclusief afstandsbediening, (luxe)houtset, carrara-keizels, geen meerprijs propaan



Faber Aspect RD L

Afmetingen ruit: 33,6 x 39 x 100,5 cm
Inbouwmaat 143,9 x 82,4 x 44 cm
Achterwand zwart of zwart glas
Vermogen 7 kW
Afvoerdiameter 130/200
Opmerking Inclusief afstandsbediening met elektronische ontsteking, bedieningsluik en convectieroosters, houtblokken of carrara kiezel, geen meerprijs propaan.



Element4 Trisore 140

Afmetingen ruit 141,4 x 42 cm
Inbouwmaat 149,4 x 71,4 x 33,3 cm
Achterwand zwart, zwart glas
Vermogen 8,5 kW
Afvoerdiameter 130/200
Opmerking: Leverbaar met bedieningsluik, houtset, carrara-keizels, blackstone of brilliants. Geen meerprijs propaan



Element4 Vesuvius 140

Afmetingen ruit: 135 x 35,8 cm
Inbouwmaat 154,6 x 66,1 x 28 cm
Achterwand zwart, zwart glas
Vermogen 8,5 kW
Afvoerdiameter 130/200
Opmerking inclusief afstandsbediening met elektronische ontsteking. leverbaar met bedieningsluik en roosterset. optioneel carrara-keizels, leverbaar met zwartglazen achterwand, geen meerprijs propaan



Faber Aspect C L

Afmetingen ruit: 100,2 x 39 cm
Inbouwmaat 144,6 x 82,8 x 45,9 cm
Achterwand zwart
Vermogen 7 kW
Afvoerdiameter 130/200
Opmerking Inclusief afstandsbediening met elektronische ontsteking, bedieningsluik en convectieroosters, houtblokken of carrara kiezel, geen meerprijs propaan.



Faber Aspect RD XL

Afmetingen ruit: 39 x 39,4 x 130,2 cm
Inbouwmaat 174,6 x 84,3 x 49 cm
Achterwand zwart of zwart glas
Vermogen 8,7 kW
Afvoerdiameter 130/200
Opmerking Inclusief afstandsbediening met elektronische ontsteking, bedieningsluik en convectieroosters, houtblokken of carrara kiezel, geen meerprijs propaan.



Faber Aspect ST L

Afmetingen ruit: 103,3 x 39,4 cm
Inbouwmaat 143,95 x 82,8 x 40,7 cm
Achterwand zwart
Vermogen 7 kW
Afvoerdiameter 130/200
Opmerking Inclusief afstandsbediening met elektronische ontsteking, bedieningsluik en convectieroosters, houtblokken of carrara kiezel, geen meerprijs propaan.



Faber Bright

Afmetingen ruit: 72,2 x 62,8 kW
Inbouwmaat 99 x 100,6 x 41,4 cm
Achterwand zwart
Vermogen 6,1 kW
Afvoerdiameter 100/150
Opmerking Inclusief afstandsbediening met elektronische ontsteking, bedieningsluik en convectieroosters, houtblokken of carrara kiezel, geen meerprijs propaan.



Faber Duet Premium M

Afmetingen ruit: 71,8 x 47,6 x 39,4 cm
Inbouwmaat 78,1 x 82 x 49,7 cm
Achterwand zwart of zwart glas
Vermogen 6,8 kW
Afvoerdiameter 100/150
Opmerking Inclusief afstandsbediening met elektronische ontsteking, bedieningsluik en convectieroosters, houtblokken of carrara kiezel, geen meerprijs propaan.



Faber Duet Premium XL

Afmetingen ruit: 132,7 x 39,9 x 37,1 cm
Inbouwmaat 139 x 77 x 49 cm
Achterwand zwart of zwart glas
Vermogen 8,5 kW
Afvoerdiameter 130/200
Opmerking Inclusief afstandsbediening met elektronische ontsteking, bedieningsluik en convectieroosters, houtblokken of carrara kiezel, geen meerprijs propaan.



Faber Fyn 600

Afmetingen ruit: 59,9 x 35cm
Inbouwmaat 68,4 x 64,9 x 33,5 cm
Achterwand staalwand of steenmotief
Vermogen 3,3 kW
Afvoerdiameter 100/150
Opmerking Inclusief afstandsbediening met elektronische ontsteking, houtvuur of kiezels, leverbaar met steenmotief, geen meerprijs propaan.



Faber Aspect ST XL

Afmetingen ruit: 133,3 x 39,4 cm
Inbouwmaat 174,6 x 84,3 x 46,4 cm
Achterwand zwart
Vermogen 8,7 kW
Afvoerdiameter 130/200
Opmerking Inclusief afstandsbediening met elektronische ontsteking, bedieningsluik en convectieroosters, houtblokken of carrara kiezel, geen meerprijs propaan.



Faber Duet M Smart

Afmetingen ruit: 71,8 x 47,6 x 39,4 cm
Inbouwmaat 78,1 x 82 x 49,7 cm
Achterwand zwart of zwart glas
Vermogen 6,8 kW
Afvoerdiameter 100/150
Opmerking Inclusief afstandsbediening hoog/laag, convectieroosters en bedieningsluik. Geen meerprijs propaan.



Faber Duet Premium L

Afmetingen ruit: 102,7 x 39,9 x 37,1 cm
Inbouwmaat 109 x 77 x 49 cm
Achterwand zwart of zwart glas
Vermogen 7,1 kW
Afvoerdiameter 100/150
Opmerking Inclusief afstandsbediening met elektronische ontsteking, bedieningsluik en convectieroosters, houtblokken of carrara kiezel, geen meerprijs propaan.




Faber Fyn 450

Afmetingen ruit: 44,4 x 50 cm
Inbouwmaat 53,4 x 77,2 x 30 cm
Achterwand staalwand of steenmotief
Vermogen 3,2 kW
Afvoerdiameter 100/150
Opmerking Inclusief afstandsbediening met elektronische ontsteking, houtvuur of kiezels, leverbaar met steenmotief, geen meerprijs propaan.



Faber Glance

Afmetingen ruit: 104 x 44,8 cm
Inbouwmaat 115,1 x 74,6 x 42 cm
Vermogen 6,2 kW
Afvoerdiameter 100/150
Opmerking Inclusief afstandsbediening met elektronische ontsteking, bedieningsluik en convectieroosters, houtblokken of carrara keizels, geen meerprijs propaan



Faber Hestia Flatburner

Afmetingen ruit: 67 x 63 cm
Inbouwmaat 84 x 92,8 x 39,7 cm
Achterwand staalwand of nostal-
 gisch steenmotief
Vermogen 6,2 kW
Afvoerdiameter 100/150
Opmerking Inclusief afstandsbe-
 diening met elektronische ontsteking
 en convectieroosters, geen meerprijs
 propaan.



Faber Hestia Logburner

Afmetingen ruit: 67 x 63 cm
Inbouwmaat 84 x 92,8 x 39,7 cm
Achterwand staalwand of nostal-
 gisch steenmotief
Vermogen 5,3 kW
Afvoerdiameter 100/150
Opmerking Inclusief afstandsbe-
 diening met elektronische ontsteking
 en convectieroosters, geen meerprijs
 propaan.



Faber Honest

Afmetingen ruit: 39,2 x 57,8 x 39,2 cm
Inbouwmaat 60,7 x 111 x 60,7 cm
Achterwand staalwand
Vermogen 4,9 kW
Afvoerdiameter 100/150
Opmerking Inclusief afstandsbe-
 diening met elektronische ontsteking,
 bedieningsluik en convectieroosters,
 geen meerprijs propaan.



Faber Relaxed L smart

Afmetingen ruit: 107,8 x 43 cm
Inbouwmaat 114,3 x 69 x 35,6 cm
Achterwand vlakke staalwand
Vermogen 5,6 kW
Afvoerdiameter 100/150
Opmerking: afstandsbediening
 hoog / laag. Geen meerprijs propaan



Faber Relaxed Premium L

Afmetingen ruit: 107,8 x 43 cm
Inbouwmaat 118,4 x 75,9 x 36,5 cm
Achterwand zwart of zwart glas
Vermogen 7,4 kW
Afvoerdiameter 130/200
Opmerking Inclusief afstandsbe-
 diening met elektronische ontsteking,
 bedieningsluik en convectieroosters,
 houtset of carrara kiezels, geen meer-
 prijs propaan.



Faber Relaxed Premium M

Afmetingen ruit: 83 x 34,4 cm
Inbouwmaat 93,5 x 69,6 x 36,7
Achterwand zwart of zwart glas
Vermogen 5,5 kW
Afvoerdiameter 100/150
Opmerking Inclusief afstandsbe-
 diening met elektronische ontsteking,
 bedieningsluik en convectieroosters,
 houtset of carrara kiezels, geen meer-
 prijs propaan.



Faber Relaxed Premium XL

Afmetingen ruit: 137,8 x 39 cm
Inbouwmaat 146,6 x 72 x 37,7 cm
Achterwand zwart of zwart glas
Vermogen 8,4 kW
Afvoerdiameter 130/200
Opmerking Inclusief afstandsbe-
 diening met elektronische ontsteking,
 bedieningsluik en convectieroosters,
 houtset of carrara kiezels, geen meer-
 prijs propaan.



Faber Solution Premium

Afmetingen ruit: 78 x 43 cm
Achterwand staal vlak zwart of glas
Vermogen 6,1 kW
Rendement 61%
Afvoerdiameter 100/150
Opmerking Speciale haard voor
 in een hoek, voorzien van Step Burner,
 geen meerprijs propaan



Spectra Frameless logburner

Afmetingen ruit: 84 x 67,7 cm
Inbouwmaat 102 x 98,9 x 44,6 cm
Achterwand staalwand
Vermogen 6,7 kW(LB)/7,3 kW (FB)
Afvoerdiameter 100/150
Opmerking Inclusief afstandsbe-
 diening met elektronische ontsteking
 en convectieroosters, geen meerprijs
 propaan.



Faber Spectra Nostalgic

Afmetingen ruit: 84 x 67,7 cm
Inbouwmaat 102x 98,9 x 44,6 cm
Achterwand nostalgisch
 steenmotief
Vermogen 6,7 kW(LB)/7,3 kW (FB)
Afvoerdiameter 100/150
Opmerking Inclusief afstandsbe-
 diening met elektronische ontsteking
 en convectieroosters, geen meerprijs
 propaan.



Faber Straight Frameless

Afmetingen ruit: 46 x 110 cm
Inbouwmaat 60,8 x 123 x 38,8 cm
Achterwand staalwand
Vermogen 5 kW
Afvoerdiameter 100/150
Opmerking Inclusief afstandsbe-
 diening met elektronische ontsteking
 en convectieroosters, geen meerprijs
 propaan.



Faber Triple L Smart

Afmetingen ruit: 106,8 x 39,9 x 37,1 cm
Inbouwmaat 110 x 77 x 49 cm
Achterwand zwart of zwart glas
Vermogen 7,1 kW
Afvoerdiameter 100/150
Opmerking Inclusief afstandsbe-
 diening hoog/laag en convectieroosters,
 geen meerprijs propaan



Faber Triple Premium L

Afmetingen ruit: 106,8 x 39,9 x 37,1 cm
Inbouwmaat 110 x 77 x 49 cm
Achterwand zwart of zwart glas
Vermogen 7,1 kW
Afvoerdiameter 100/150
Opmerking Inclusief afstandsbe-
 diening met elektronische ontsteking
 en convectieroosters, voorzien van
 stepburner geen meerprijs propaan



Faber Triple M Smart

Afmetingen ruit: 75,9 x 47,6 x 39,4 cm
Inbouwmaat 79,1 x 81,7 x 51,3 cm
Achterwand zwart of zwart glas
Vermogen 6,8 kW
Afvoerdiameter 100/150
Opmerking Inclusief afstandsbe-
 diening hoog/laag en convectie-
 roosters,houtset of carrarakiezels,
 geen meerprijs propaan




Faber Triple Premium M

Afmetingen ruit: 75,9 x 47,6 x 39,4 cm
Inbouwmaat 79,1 x 81,7 x 51,3 cm
Achterwand zwart of zwart glas
Vermogen 6,8 kW
Afvoerdiameter 100/150
Opmerking Inclusief afstandsbe-
 diening met elektronische ontsteking en
 convectieroosters,houtset of carrarakie-
 zels, geen meerprijs propaan.



Faber Triple Premium XL

Afmetingen ruit: 136,8 x 39,9 x 37,1 cm
Inbouwmaat 140 x 77,4 x 49,8 cm
Achterwand zwart of zwart glas
Vermogen 8,5 kW
Afvoerdiameter 130/200
Opmerking Inclusief afstandsbe-
 diening met elektronische ontsteking
 en convectieroosters, houtset of car-
 rarakiezels, geen meerprijs propaan.



Thermocet 2050 OH

Afmetingen ruit: 20 x 45 x 20 cm
Inbouwmaat 57,4 x 72,5 x 24 cm
Achterwand staalwand
Vermogen 7 kW
Rendement 70%
Afvoerdiameter 100/150
Opmerking Inclusief afstandsbe-
 diening met elektronische ontsteking,
 bedieningsluik en convectieroosters,
 houtset of kiezels, leverbaar op propaan



Thermocet Trimline 100 hoek

Afmetingen ruit: 100 x 37,9 x 30 cm
Inbouwmaat 108,5 x 91,5 x 43,9 cm
Achterwand staalwand
Vermogen 7,2 kW
Rendement 75%
Afvoerdiameter 130/200
Opmerking Inclusief afstandsbe-
 diening met elektronische ontsteking,
 bedieningsluik en convectieroosters,
 houtset of kiezels, leverbaar op propaan



Thermocet Trimline 100 panorama

Afmetingen ruit: 101,5 x 37,9 x 30 cm
Inbouwmaat 108,5 x 91,5 x 43,9 cm
Achterwand staalwand
Vermogen 7,2 kW
Rendement 75%
Afvoerdiameter 130/200
Opmerking Inclusief afstandsbe-
 diening met elektronische ontsteking,
 bedieningsluik en convectieroosters,
 houtset of kiezels, leverbaar op propaan



Thermocet Trimline 38 Panorama

Afmetingen ruit: 38 x 36 x 28 cm
Inbouwmaat 45,3 x 106,5-124,5 x 40,4 cm
Achterwand staalwand
Vermogen 5 kW
Rendement 70%
Afvoerdiameter 100/150
Opmerking Inclusief afstandsbe-
 diening met elektronische ontsteking,
 bedieningsluik en convectieroosters,
 houtset of kiezels, leverbaar op propaan



Thermocet Trimline 38C hoek

Afmetingen	ruit: 63 x 39 x 29 cm
Inbouwmaat	44,5 x 106,5/124,5 x 40,4 cm
Achterwand	staalwand
Vermogen	5 kW
Rendement	70%
Afvoerdiameter	100/150
Opmerking	inclusief afstandsbediening met elektronische ontsteking, bedieningsluik en convectieroosters, houtset of kiezels, leverbaar op propaan



Thermocet Trimline 38F Front

Afmetingen	ruit: 38 x 63 cm
Inbouwmaat	43,7 x 106,5 x 39,4cm
Achterwand	staalwand
Vermogen	5 kW
Rendement	70%
Afvoerdiameter	100/150
Opmerking	inclusief afstandsbediening met elektronische ontsteking, bedieningsluik en convectieroosters, houtset of kiezels, leverbaar op propaan



Thermocet Trimline 63 hoek

Afmetingen	ruit: 62,3 x 45,4 x 32,5 cm
Inbouwmaat	70,7 x 98 x 47 cm
Achterwand	staalwand
Vermogen	6,2 kW
Rendement	70%
Afvoerdiameter	100/150
Opmerking	inclusief afstandsbediening met elektronische ontsteking, bedieningsluik en convectieroosters, houtset of kiezels, leverbaar op propaan



Thermocet Trimline 63 panorama

Afmetingen	ruit: 64 x 45,4 x 32,5 cm
Inbouwmaat	71,5 x 98 x 47 cm
Achterwand	staalwand
Vermogen	6,2 kW
Rendement	70%
Afvoerdiameter	100/150
Opmerking	inclusief afstandsbediening met elektronische ontsteking, bedieningsluik en convectieroosters, houtset of kiezels, leverbaar op propaan



Thermocet Trimline 73

Afmetingen	ruit: 73,2 x 38,2 cm
Inbouwmaat	96,2 x 106,3 x 36 cm
Achterwand	staalwand
Vermogen	7,5 kW
Rendement	75%
Afvoerdiameter	100/150
Opmerking	inclusief afstandsbediening met elektronische ontsteking, bedieningsluik en convectieroosters, houtset of kiezels, leverbaar op propaan



Thermocet Trimline 73H

Afmetingen	ruit: 73,2 x 65,7 cm
Inbouwmaat	96,2 x 96,5 x 36 cm
Achterwand	staalwand, steenmotief tegel of steenmotief waal
Vermogen	7 kW
Rendement	75%
Afvoerdiameter	100/150
Opmerking	inclusief afstandsbediening met elektronische ontsteking, bedieningsluik en convectieroosters, houtset of kiezels, leverbaar op propaan



Wanders Cocos

Afmetingen	ruit: diameter 61,5
Inbouwmaat	76 x 100,7 x 43,3 cm
Achterwand	zwart glas
Vermogen	4,8 kW
Rendement	73%
Afvoerdiameter	100/150
Opmerking	Leverbaar op propaan



Wanders Cocos Tunnel

Afmetingen	ruit: diameter 61,5
Inbouwmaat	76 x 100,7 x 43,9 cm
Vermogen	4,8 kW
Rendement	73%
Afvoerdiameter	100/150
Opmerking	Leverbaar op propaan



Wanders Square 60

Afmetingen	ruit: 52,7 x 33,9 cm
Inbouwmaat	60 x 48,8 x 35,2 cm
Achterwand	staal
Vermogen	3,5kW
Afvoerdiameter	100/150
Kleur	zwart
Opmerking	Inclusief afstandsbediening met elektronische ontsteking en ventilator



Wanders Square 60 hoek

Afmetingen	ruit: 52,7 x 33,9 cm
Inbouwmaat	59,4 x 48,9 x 36,5 cm
Achterwand	staal
Vermogen	3,5kW
Afvoerdiameter	100/150
Kleur	zwart
Opmerking	Inclusief afstandsbediening met elektronische ontsteking en ventilator



Bocal A19M

Afmetingen	67,5 x 89 x 42 cm
Achterwand	staalwand
Vermogen	9,3 kW
Rendement	86% HR+
Afvoerdiameter	9 cm
Hoogte Hartpijp	62 cm
Kleur	inox met antraciet bovenblad
Opmerking	leverbaar met afstandsbediening (A19E), geen meerprijs propaan.



Dovre Astroline 4GA/WB

Afmetingen	47,5 x 114,0 x 43,0 cm
Achterwand	ceraglass
Vermogen	7 kW
Rendement	83%
Afvoerdiameter	100/150
Hoogte hartpijp	98 cm
Kleur	antraciet
Opmerking	Inclusief afstandsbediening, propaan niet mogelijk



DRU Diabolo

Afmetingen	56 x 68,5 x 37,5 cm
Achterwand	staalwand
Vermogen	3,5 kW
Rendement	79%
Afvoerdiameter	80/150
Kleur	antraciet, alumetallic, RVS of zandmetallic
Opmerking	Inclusief afstandsbediening, geen meerprijs propaan, uitvoering RVS meerprijs, leverbaar met verstelbare sierpijp



Element4 Sirius

Afmetingen	50 x 101 x 29 cm
Achterwand	staal
Vermogen	7,6 kW
Afvoerdiameter	130/200 achter-aansluiting
Kleur	antraciet
Opmerking	Inclusief afstandsbediening met elektronische ontsteking, houtset of carrarakiezels, leverbaar op propaan



Faber Jelling

Afmetingen	55 x 82 x 40 cm
Achterwand	staalwand
Vermogen	4,4 kW
Afvoerdiameter	100/150
Kleur	zwart
Opmerking	Inclusief afstandsbediening met elektronische ontsteking, geen meerprijs propaan



Dovre Astroline 4GA/P

Afmetingen	47,5 x 114,0 x 43,0 cm
Achterwand	ceraglass
Vermogen	7 kW
Rendement	83%
Afvoerdiameter	100/150 mm
Hoogte hartpijp	98 cm
Kleur	antraciet
Opmerking	Inclusief afstandsbediening, propaan niet mogelijk



DRU Circo

Afmetingen	47,5 x 104,2 cm
Achterwand	zwart glad
Vermogen	7 kW
Rendement	80%
Afvoerdiameter	100/150
Kleur	antraciet
Opmerking	Inclusief afstandsbediening met elektronische ontsteking, leverbaar op propaan



DRU Trio

Afmetingen	50,5 x 100,5 x 42,5 cm
Achterwand	staalwand
Vermogen	4,2 kW
Rendement	80%
Afvoerdiameter	100/150
Kleur	antraciet
Opmerking	Inclusief afstandsbediening, geen meerprijs propaan



Faber Farum

Afmetingen	59,4 x 93,9 x 32,3 cm
Achterwand	staal
Vermogen	3,2 kW
Afvoerdiameter	100/150
Kleur	zwart
Opmerking	inclusief afstandsbediening met elektronische ontsteking, leverbaar op propaan



Faber Odense

Afmetingen	56 x 98 x 40,2 cm
Achterwand	staalwand
Vermogen	4,6 kW
Afvoerdiameter	100/150
Kleur	zwart
Opmerking	Inclusief afstandsbediening met elektronische ontsteking, geen meerprijs propaan



Faber Skive

Afmetingen55 x 67,2 x 47,9 cm

Achterwandstaal

Vermogen4,6 kW

Afvoerdiameter100/150

Kleurzwart

OpmerkingInclusief afstandsbediening met elektronische ontsteking, geen meerprijs propaan

FABER



Faber Vaska MV

Afmetingen46,3 x 113 x 45,7 cm

Achterwandstaalwand

Vermogen4 kW

Afvoerdiameter100/150

Kleurzwart

OpmerkingInclusief afstandsbediening, geen meerprijs propaan

FABER



Faber Vaska MV spesteen

Afmetingen46,3 x 113 x 45,7 cm

Achterwandstaalwand

Vermogen4 kW

Afvoerdiameter100/150

Kleurzwart

OpmerkingInclusief afstandsbediening, geen meerprijs propaan

FABER



HAVE Black Stealth

Afmetingen81,2 x 55,7 x 39,5 cm

Achterwandzwart glas

Vermogen3,7 kW

Rendement70%

Afvoerdiameter100/150

Kleurzwart

OpmerkingInclusief afstandsbediening met timer en thermostaat, leverbaar met sierpijp, leverbaar op propaan, geproduceerd door Wanders.

HAVE



HAVE Stealth

Afmetingen81,2 x 55,7 x 39,5 cm

Achterwandzwart glas

Vermogen3,7kW

Rendement70%

Afvoerdiameter100/150

Kleurzwart

Opmerkinginclusief afstandsbediening met timer en thermostaat, leverbaar met sierpijp, leverbaar op propaan, geproduceerd door Wanders.

HAVE



JANus2 LJIP

Afmetingen68 x 93 x 45 cm

Vermogen1,5 - 4,5kW

Afvoerdiameter100/150

Kleurzwart

OpmerkingBovenaansluiting, propaan mogelijk

JANUS2



JANus2 Ule

Afmetingen68 x 93 x 45 cm

Vermogen1,5 - 4,5kW

Afvoerdiameter100/150

Kleurzwart

OpmerkingBovenaansluiting, propaan mogelijk

JANUS2



JANus2 Wikel

Afmetingen68 x 59 x 45 cm

Vermogen1,5 - 4,5kW

Afvoerdiameter100/150

Hoogte hartpijp76 cm

Kleurzwart

OpmerkingBovenaansluiting, propaan mogelijk

JANUS2



Nestor Martin C25 NL

Afmetingen58,9 x 70 x 38,1 cm

Achterwandgietijzer

Vermogen5,6 kW

Afvoerdiameter100/150

Hoogte hartpijp56,9 cm

Kleurgrafiet

NESTOR MARTIN



Nestor Martin C35 NL

Afmetingen62,5 x 76,4 x 49,3 cm

Achterwandgietijzer

Vermogen7,5 kW

Afvoerdiameter100/150

Hoogte hartpijp63,8 cm

Kleurgrafiet

NESTOR MARTIN



Nestor Martin FH35 NL

Afmetingen56,6 x 106,3 x 46,9 cm

Achterwandgietijzer

Vermogen8,5 kW

Afvoerdiameter100/150

Hoogte hartpijp93 cm

Kleurgrafiet

NESTOR MARTIN



Nestor Martin RH35 NL

Afmetingen56,6 x 106,3 x 48,6 cm

Achterwandgietijzer

Vermogen8,2 kW

Afvoerdiameter100/150

Hoogte hartpijp93,2 cm

Kleurgrafiet of alu

NESTOR MARTIN



Nestor Martin S25 NL

Afmetingen59,4 x 68,3 x 39,4 cm

Achterwandgietijzer

Vermogen5,3 kW

Rendement83,9 %

Afvoerdiameter100/150

Hoogte hartpijp55,9 cm

Kleurgrafiet

Opmerkinginclusief afstandsbediening met elektronische ontsteking, afvoer kan rechtstreeks door de gevel, bij bovenaansluiting aansluitstuk DWL gebruiken.

NESTOR MARTIN



Nestor Martin S35 NL

Afmetingen63,1 x 75,2 x 39,3 cm

Achterwandgietijzer

Vermogen7 kW

Rendement85%

Afvoerdiameter100/150

Hoogte hartpijp60,7 cm

Kleurgrafiet

OpmerkingInclusief afstandsbediening met elektronische ontsteking, afvoer kan rechtstreeks door de gevel, bij bovenaansluiting aansluitstuk DWL gebruiken.

NESTOR MARTIN



Thermocet Rose CC

Afmetingen52 x 87,5 x 39,5 cm

Vermogen5,5 kW

Afvoerdiameter100/150

Hoogte hartpijp67 cm

Kleurzwart

OpmerkingAfvoer kan rechtstreeks door de gevel, leverbaar op propaan.

THERMOCET



Thermocet Trimline 38FS

Afmetingen50 x 122,2 x 44,5 cm

Achterwandstaalwand

Vermogen5 kW

Rendement70%

Afvoerdiameter100/150

Opmerkinginclusief afstandsbediening met elektronische ontsteking, houtset of kiezels, leverbaar op propaan.

THERMOCET



Wanders Balsa 100

Afmetingen46,3 x 100 x 45 cm

Achterwandstaalwand

Vermogen6,2 kW

Afvoerdiameter100/150

Kleurantraciet

OpmerkingInclusief afstandsbediening met elektronische ontsteking, geen meerprijs propaan

WANDERS



Wanders Balsa 75

Afmetingen46,3 x 75 x 45 cm

Achterwandstaalwand

Vermogen6,2 kW

Afvoerdiameter100/150

Kleurantraciet

OpmerkingInclusief afstandsbediening met elektronische ontsteking, geen meerprijs propaan.

WANDERS



Wanders Solea draaibaar

Afmetingen54 x 99,6 x 34,4 cm

Achterwandstaalwand

Vermogen4,8 kW

Rendement70%

Afvoerdiameter80/150

Kleurantraciet

OpmerkingInclusief afstandsbediening met elektronische ontsteking, geen meerprijs propaan.

WANDERS



Wanders Solea Elegance

Afmetingen55 x 97,5 x 36 cm

Achterwandstaalwand

Vermogen4,8 kW

Rendement70%

Afvoerdiameter80/150

Kleurzwart

OpmerkingInclusief afstandsbediening met elektronische ontsteking, geen meerprijs propaan.

WANDERS



16 Wijzigingen voorbehouden | Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend | Afmetingen staan (tenzij anders vermeld) genoteerd als breedte x hoogte x diepte

Telefoon 0318 - 48 86 00 | www.haveverwarming.nl 17

Wanders Square 40 Wall

Afmetingen	47,4 x 84 x 39 cm
Achterwand	staal
Vermogen	3,9 kW
Afvoerdiameter	100/150
Kleur	zwart
Opmerking	inclusief afstandsbediening met elektronische ontsteking.



WANDERS

Wanders Square 60 driezijdig Limba

Afmetingen	66,5 x 84 x 42 cm
Achterwand	staal
Vermogen	3,5 kW
Afvoerdiameter	100/150
Kleur	zwart
Opmerking	Inclusief afstandsbediening met elektronische ontsteking en ventilator.



WANDERS

Wanders Square 60 gas Limba

Afmetingen	66,5 x 84 x 42 cm
Achterwand	staal
Vermogen	3,5 kW
Afvoerdiameter	100/150
Kleur	zwart
Opmerking	Inclusief afstandsbediening met elektronische ontsteking en ventilator.



WANDERS

DRU Art 2

Afmetingen	32 x 54 x 20,2 cm
Vermogen	2,45 kW
Rendement	82%
Afvoerdiameter	16,5 cm
Hoogte hart pijp	45 cm
Kleur	beige
Opmerking	Leverbaar in uitvoering wit (badkamer), leverbaar op propaan, inclusief muurdoorvoer



DRU

DRU Art 3

Afmetingen	54,5 x 50,3 x 23,2 cm
Vermogen	3,5 kW
Rendement	81%
Afvoerdiameter	16,5 cm
Hoogte hart pijp	31 cm
Kleur	beige of wit
Opmerking	Leverbaar op propaan, inclusief muurdoorvoer



DRU

DRU Art 4

Afmetingen	69,5 x 50,3 x 23,2 cm
Vermogen	4 kW
Rendement	81%
Afvoerdiameter	16,5 cm
Hoogte hart pijp	41,7 cm
Kleur	beige
Opmerking	leverbaar op propaan Inclusief muurdoorvoer.



DRU

DRU Art 5

Afmetingen	78,2 x 51,7 x 26 cm
Vermogen	5,4 kW
Rendement	86%
Afvoerdiameter	21,5 cm
Hoogte hart pijp	19 cm
Kleur	beige
Opmerking	Leverbaar op propaan, inclusief muurdoorvoer



DRU

DRU Art 6

Afmetingen	103,5 x 51,7 x 26 cm
Vermogen	6,4 kW
Rendement	86%
Afvoerdiameter	21,5 cm
Hoogte hart pijp	19 cm
Kleur	beige
Opmerking	Leverbaar op propaan, inclusief muurdoorvoer



DRU

DRU Art 8

Afmetingen	128,6 x 54,7 x 30,5 cm
Kleur	beige
Vermogen	9,6 kW
Rendement	86%
Afvoerdiameter	24,5 cm
Hoogte hart pijp	20,5 cm
Opmerking	Leverbaar op propaan, inclusief muurdoorvoer



DRU

DRU Art 10

Afmetingen	153,8 x 54,7 x 30,5 cm
Kleur	beige
Vermogen	11 kW
Rendement	88%
Afvoerdiameter	24,5 cm
Hoogte hart pijp	20,5 cm
Opmerking	Leverbaar op propaan, geleverd inclusief muurdoorvoer



DRU

DRU NL 31

Afmetingen	75,7 x 33,9 x 23,2 cm
Vermogen	3,1 kW
Rendement	85%
Afvoerdiameter	21,5 cm
Hoogte hart pijp	16,7 cm
Kleur	beige
Opmerking	Leverbaar op propaan Wordt geleverd inclusief muurdoorvoer.



DRU

DRU NL 51

Afmetingen	123 x 38,6 x 28,9 cm
Vermogen	5,65 kW
Rendement	86%
Afvoerdiameter	21,5 cm
Hoogte hart pijp	19,4 cm
Kleur	beige
Opmerking	Leverbaar op propaan en wordt inclusief muurdoorvoer geleverd.



DRU

DRU Opera DVS 2

Afmetingen	65 x 72,5 x 33,6 cm
Achterwand	staalwand
Vermogen	7,3 kW
Rendement	87%
Afvoerdiameter	21,5 cm
Hoogte hart pijp	35,8 cm
Kleur	zwart, alu-metallic of zandmetallic
Opmerking	Gesloten systeem, alleen door gevel, leverbaar op propaan



DRU

DRU Style 3

Afmetingen	39 x 57,6 x 22,9 cm
Vermogen	2,45 kW
Rendement	82%
Afvoerdiameter	16,5 cm
Hoogte hart pijp	45 cm
Kleur	alumetallic/antraciet
Opmerking	Leverbaar op propaan Geleverd inclusief muurdoorvoer.



DRU

DRU Style 4

Afmetingen	76,5 x 57,1 x 23,4 cm
Vermogen	3,5 kW
Rendement	81%
Afvoerdiameter	16,5 cm
Hoogte hart pijp	31 cm
Kleur	alumetallic/antraciet
Opmerking	leverbaar op propaan Wordt geleverd inclusief muurdoorvoer.



DRU

DRU Style 5

Afmetingen	76,5 x 57,1 x 32,4 cm
Vermogen	4 kW
Rendement	81%
Afvoerdiameter	16,5 cm
Hoogte hart pijp	41,7 cm
Kleur	alumetallic/antraciet
Opmerking	Leverbaar op propaan en wordt inclusief muurdoorvoer geleverd.



DRU

DRU Style 31

Afmetingen	80,5 x 39 x 23 cm
Vermogen	3 kW
Rendement	85% HR+
Afvoerdiameter	21,5 cm
Hoogte hart pijp	19,7 cm
Kleur	alumetallic/antraciet
Opmerking	Leverbaar op propaan Geleverd inclusief muurdoorvoer.



DRU

Element4 GVK 3

Afmetingen	550 x 515 x 215 mm
Vermogen	2kW
Afvoerdiameter	150/80 mm
Hoogte hart pijp	37 cm
Kleur	wit
Opmerking	Leverbaar op propaan, inclusief muurdoorvoer



ELEMENT4

Element4 GVK 5

Afmetingen	700 x 600 x 203 mm
Vermogen	4,3 kW
Afvoerdiameter	180/100 mm
Hoogte hart pijp	44 cm
Kleur	wit
Opmerking	Leverbaar op propaan, inclusief muurdoorvoer



ELEMENT4

Element4 GVK 7

Afmetingen 700 x 600 x 250 mm
Vermogen 6 kW
Afvoerdiameter 180/100 mm
Hoogte hart pijp 46 cm
Kleur wit
Opmerking Leverbaar op propaan, inclusief muurdoorvoer



Element4 GVK DL5

Afmetingen 780 x 625 x 240 mm
Vermogen 4,3 kW
Afvoerdiameter 180/100 mm
Hoogte hart pijp 43 cm
Kleur zilvergrijs
Opmerking Leverbaar op propaan, inclusief muurdoorvoer



Element4 GVK DL7

Afmetingen 780 x 625 x 260 mm
Vermogen 6 kW
Afvoerdiameter 180/100 mm
Hoogte hart pijp 43 cm
Kleur zilvergrijs
Opmerking Leverbaar op propaan, inclusief muurdoorvoer



Pelgrim GWH 2

Afmetingen 40 x 55 x 20,7 cm
Vermogen 2 kW
Afvoerdiameter 15 cm
Hoogte hart pijp 38 cm
Kleur wit
Opmerking Leverbaar op propaan



Pelgrim GWH 3

Afmetingen 60 x 55 x 20,7 cm
Vermogen 3 kW
Afvoerdiameter 15 cm
Hoogte hart pijp 38 cm
Kleur wit of beige
Opmerking Leverbaar op propaan



Pelgrim GWH 4

Afmetingen 70 x 55 x 20,7 cm
Vermogen 4 kW
Afvoerdiameter 15 cm
Hoogte hart pijp 38 cm
Kleur wit
Opmerking Leverbaar op propaan



Pelgrim GWH 5

Afmetingen 80 x 55 x 20,7 cm
Vermogen 5 kW
Afvoerdiameter 15 cm
Hoogte hart pijp 38 cm
Kleur wit
Opmerking Leverbaar op propaan



DRU Fire 30 RC

Afmetingen 24 x 24 cm
Vermogen 2,5 kW
Afvoerdiameter minimaal 200 mm
Opmerking Inclusief afstands-bediening



DRU Fire 50 RC

Afmetingen 47 x 12,5 cm
Vermogen 2,5 kW
Afvoerdiameter minimaal 200 mm
Opmerking Inclusief afstands-bediening



DRU Fire Country RC

Afmetingen 60 x 35,8 cm
Vermogen 2,5 kW
Afvoerdiameter minimaal 200 mm
Opmerking Inclusief afstands-bediening



Wanders Bordeaux

Afmetingen lijst: 70,3 x 54,3 cm
Inbouwmaat 66 x 51,1 x 32,3 cm
Achterwand staalwand
Vermogen 3,5 kW
Rendement 70%
Afvoerdiameter 10 cm
Kleur antraciet
Opmerking Inclusief afstands-bediening met timer en thermostaat



Bocal A 36

Afmetingen 65 x 61 x 20 cm
Achterwand staalwand
Vermogen 4,1 kW
Rendement HR+
Afvoerdiameter 9 cm
Hoogte hart pijp 32 cm
Kleur inox
Opmerking Leverbaar op propaan



Bocal A 6

Afmetingen 62,5 x 73,5 x 37 cm
Achterwand staalwand
Vermogen 6 kW
Rendement HR+
Afvoerdiameter 9 cm
Hoogte hart pijp 48,5 cm
Kleur antraciet
Opmerking Leverbaar op propaan



Bocal A 63

Afmetingen 78 x 68 x 29 cm
Achterwand staalwand
Vermogen 7 kW
Rendement 86% HR+
Afvoerdiameter 9 cm
Hoogte hart pijp 43 cm
Kleur zwart
Opmerking Leverbaar op propaan



Bocal A 64

Afmetingen 65 x 61,5 x 25 cm
Achterwand staalwand
Vermogen 6,4 kW
Rendement 86% HR+
Afvoerdiameter 9 cm
Hoogte hart pijp 39,5 cm
Kleur inox
Opmerking Leverbaar op propaan



Bocal A 7

Afmetingen 60 x 73,5 x 35 cm
Achterwand staalwand
Vermogen 6 kW
Rendement HR+
Afvoerdiameter 9 cm
Hoogte hart pijp 48,5 cm
Kleur inox
Opmerking Leverbaar op propaan



Bocal A 8

Afmetingen 75,5 x 77,5 x 43,5 cm
Achterwand staalwand
Vermogen 8,1 kW
Rendement 86% HR+
Afvoerdiameter 9 cm
Hoogte hart pijp 56 cm
Kleur zwart
Opmerking Leverbaar op propaan



Bocal A 18

Afmetingen 67,3 x 96,7 x 45 cm
Achterwand staalwand
Vermogen 8 kW
Rendement 86% HR+
Afvoerdiameter 9 cm
Hoogte hart pijp 71,6 cm
Kleur antraciet / inox



Bocal A 19

Afmetingen 67,5 x 89 x 42 cm
Achterwand staalwand
Vermogen 9,3 kW
Rendement 86% HR+
Afvoerdiameter 9 cm
Hoogte hart pijp 62 cm
Kleur inox met antraciet bovenblad
Opmerking Leverbaar met afstands-bediening (A19E), geen meerprijs propaan



Nestor Martin FH34 NL

Afmetingen56,6 x 106,3 x 47 cm

Achterwandgietijzer

Vermogen8,4 kW

Afvoerdiameter12,5 cm

Hoogte hart pijp93,2 cm

Kleurgrafiet



Nestor Martin RH34 NL

Afmetingen56,6 x 106,3 x 48,6 cm

Achterwandgietijzer

Vermogen8,4 kW

Afvoerdiameter12,5 cm

Hoogte hart pijp93,2 cm

Kleurgrafiet of alu



Nestor Martin S24 NL

Afmetingen59,4 x 68,3 x 39,4 cm

Inbouwmaat78,1 x 82 cm

Achterwandgietijzer

Vermogen5,8 kW

Rendement84%

Afvoerdiameter11 cm

Hoogte hart pijp56,9 cm

Kleurgrafiet

OpmerkingInclusief afstandsbediening met elektronische ontsteking



Nestor Martin S34 NL

Afmetingen63,1 x 75,2 x 39,3 cm

Achterwandgietijzer

Vermogen6,9 kW

Rendement85%

Afvoerdiameter11 cm

Hoogte hart pijp60,7 cm

Kleurgrafiet

OpmerkingInclusief afstandsbediening met elektronische ontsteking



Pelgrim 818T

Afmetingen53 x 78 x 32 cm

Achterwandstaalwand

Vermogen5,9 kW

Afvoerdiameter10 cm

Hoogte hart pijp53,5 cm

Kleurbeige

Opmerkinguitlopend, alleen in beige uitvoering leverbaar, geen meerprijs propaan



Pelgrim Bambino 46.1T

Afmetingen36 x 61 cm

Achterwandstaalwand

Vermogen5,1 kW

Afvoerdiameter10 cm

Hoogte hart pijp57,5 cm

Kleurwit of mat zwart

Opmerkinggeen meerprijs propaan



Pelgrim Bambino 70T

Afmetingen40 x 82 cm

Achterwandstaalwand

Vermogen7,9 kW

RendementHR+

Afvoerdiameter10 cm

Hoogte hart pijp56 cm

Kleurwit of mat zwart

Opmerkinggeen meerprijs propaan



Pelgrim Kompakt CV-haard

Afmetingen89 x 63 x 39 cm


Vermogen18,9 kW

Afvoerdiameter11 cm

Hoogte hart pijp44,2 cm

Kleurantraciet

Opmerkinginclusief circulatiepomp



Surdiac Manhattan 5

Afmetingen72 x 65,6 x 27,7 cm

Vermogen5 kW

Rendement86,9% HR++

Afvoerdiameter97 cm int

Hoogte hart pijp41,2 cm

Kleurwit of zwart

Opmerkingmet thermostaat en gietijzeren binnenwerk, propaan mogelijk



Surdiac Manhattan 7

Afmetingen72 x 65,6 x 27,7 cm

Vermogen7 kW

Rendement84% HR

Afvoerdiameter97 cm int

Hoogte hart pijp41,2 cm

Kleurwit of zwart

Opmerkingmet thermostaat en gietijzeren binnenwerk, propaan mogelijk



Surdiac Manhattan 9

Afmetingen72 x 65,6 x 27,7 cm

Vermogen9 kW

Rendement84,3% HR

Afvoerdiameter97 cm int

Hoogte hart pijp41,2 cm

Kleurwit of zwart

Opmerkingmet thermostaat en gietijzeren binnenwerk, propaan mogelijk



Thermocet Rose Classic

Afmetingen52 x 87,5 x 39,5 cm

Vermogen8,3 kW

RendementHR+

Afvoerdiameter10 cm

Hoogte hart pijp67 cm

Kleurzwart

OpmerkingLeverbaar op propaan



Element4 Constant

Afmetingen80 x 57 x 15,8 cm

Achterwandzwart

Vermogen2 kW

Rendement99%

Kleurzwart graniet

Opmerkingminimale opstel-lingsruimte 23m³, minimaal 100cm² luchttoevoer, CE en TNO gekeurd, geen meerprijs propaan



Element4 Da Vinci

Afmetingen90 x 69 x 19 cm

Achterwandzwart

Vermogen2,6 kW

Rendement99%

Kleurzwart glas, aluminium frame

Opmerkingminimale opstel-lingsruimte 30m³, minimaal 100cm² luchttoevoer, CE en TNO gekeurd, geen meerprijs propaan



Element4 Dali

Afmetingen63,5 x 48 x 13,8 cm

Inbouwmaat62,5 x 69,2 x 30,3 cm

Achterwandzwart

Vermogen2 kW

Rendement99%

Kleurrood, zwartmetallisch of ivoorwit

Opmerkingminimale opstel-lingsruimte 23m³, minimaal 100cm² luchttoevoer, CE en TNO gekeurd, geen meerprijs propaan



Element4 Manet

Afmetingen110 x 38,5 x 18,5 cm

Achterwandzwart

Vermogen2,6 kW

Rendement99%

KleurTravertijn natuursteen

Opmerkingminimale opstel-lingsruimte 30m³, minimaal 100cm² luchttoevoer, CE en TNO gekeurd, geen meerprijs propaan



Element4 Petri

Afmetingen80 x 57 x 15,8 cm

Achterwandzwart

Vermogen2 kW

Rendement99%

Kleurwit limestone

Opmerkingminimale opstel-lingsruimte 23m³, minimaal 100cm² luchttoevoer, CE en TNO gekeurd, geen meerprijs propaan



Element4 Picasso

Afmetingen50x 58,5 x 13,8 cm

Achterwandzwart

Vermogen2 kW

Rendement99%

Kleurrood, zwartmetallisch of ivoorwit

Opmerkingminimale opstel-lingsruimte 23m³, minimaal 100cm² luchttoevoer, CE en TNO gekeurd, geen meerprijs propaan



Element4 Renoir

Afmetingen80 x 48 x 15 cm

Achterwandzwart

Vermogen2 kW

Rendement99%

Kleurzwart glas, aluminium rand

Opmerkingminimale opstel-lingsruimte 23m³, minimaal 100cm² luchttoevoer, CE en TNO gekeurd, geen meerprijs propaan



Element4 Rubens

Afmetingen82 x 50,5 x 17 cm

Achterwandzwart

Vermogen2,6 kW

Rendement99%

KleurRVS

Opmerkingminimale opstel-lingsruimte 30m³, minimaal 100cm² luchttoevoer, CE en TNO gekeurd, geen meerprijs propaan



24 Wijzigingen voorbehouden | Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend | Afmetingen staan (tenzij anders vermeld) genoteerd als breedte x hoogte x diepte

Telefoon 0318 - 48 86 00 | www.haveverwarming.nl 25

Element4 Van Gogh

Afmetingen	87 x 38,5 x 14,5 cm
Achterwand	zwart
Vermogen	2 kW
Rendement	99%
Kleur	zwart glas
Opmerking	minimale opstellingsruimte 23m², minimaal 100cm² luchttoevoer, CE en TNO gekeurd, geen meerprijs propaan



Element4 Van Ruysdael

Afmetingen	100 x 60 x 17,7 cm
Achterwand	zwart
Vermogen	2,6 kW
Rendement	99%
Kleur	zwart
Opmerking	minimale opstellingsruimte 23m³, minimaal 100cm² luchttoevoer, CE en TNO gekeurd, geen meerprijs propaan



Nestor Martin IQ33

Afmetingen	66,5 x 69 cm
Inbouwmaat	59,5 x 69 x 44,5 cm
Achterwand	grafiet
Vermogen	2-12 kW
Rendement	80%
Afvoerdiameter	15 cm
Kleur	antraciet
Opmerking	Woodbox verbrandingstechnologie, externe luchttoevoer mogelijk, leverbaar met afstandsbediening, incl. ventilator met 3 standen.



Nestor Martin IQ43

Afmetingen	77,5 x 71,5 cm
Inbouwmaat	72,3 x 71,2 x 49,5 cm
Achterwand	gietijzer
Vermogen	3,5-20 kW
Rendement	80%
Afvoerdiameter	18 cm
Kleur	antraciet
Opmerking	Woodbox verbrandingstechnologie, externe luchttoevoer mogelijk, leverbaar met afstandsbediening, incl. ventilator met 3 standen.



Wanders Marvic

Afmetingen	47,6 x 58,8 cm
Inbouwmaat	39,8 x 55 x 33 cm
Achterwand	vermiculiet
Vermogen	4-6 kW
Rendement	78,1%
Afvoerdiameter	15 cm
Kleur	zwart



Wanders Square 60

Afmetingen	64,1 x 51,3 cm
Inbouwmaat	60 x 48,8 x 35 cm
Achterwand	vermiculiet
Vermogen	6,2 kW
Rendement	78,4%
Afvoerdiameter	15 cm
Kleur	zwart
Opmerking	leverbaar met ventilator en vierzijdige lijst voor strakke inbouw.



Wanders Square 60 driezijdig

Afmetingen	60,5 x 51,5 x 36,5 cm
Inbouwmaat	63 x 49,4 x 34,9 cm
Achterwand	vermiculiet
Vermogen	6 kW
Rendement	79,2%
Afvoerdiameter	15 cm
Kleur	zwart
Opmerking	leverbaar met ventilator



Wanders Square 60 hoek

Afmetingen	62,6 x 51,3 x 37 cm
Inbouwmaat	59,5 x 49 x 34 cm
Achterwand	vermiculiet
Vermogen	6,4 kW
Rendement	79,2%
Afvoerdiameter	15 cm
Kleur	zwart
Opmerking	leverbaar met ventilator



Wanders Square 68

Afmetingen	69,5 x 57,5 x 40,5 cm
Inbouwmaat	68 x 55 x 38,9 cm
Achterwand	vermiculiet
Vermogen	8,4 kW
Rendement	79%
Afvoerdiameter	15 cm
Kleur	zwart
Opmerking	leverbaar met ventilator en vierzijdige lijst voor strakke inbouw.



Wanders Square 68 driezijdig

Inbouwmaat	71 x 55,2 x 38,8 cm
Achterwand	vermiculiet
Vermogen	8,4 kW
Rendement	79%
Afvoerdiameter	15 cm
Kleur	zwart
Opmerking	Leverbaar met ventilator



Wanders Square 68 hoek

Afmetingen	70,5 x 55 x 40,7 cm
Inbouwmaat	70,5 x 55,2 x 40,7 cm
Achterwand	vermiculiet
Vermogen	8,4 kW
Rendement	79%
Afvoerdiameter	15 cm
Kleur	zwart
Opmerking	leverbaar met ventilator



Wanders Square 75

Afmetingen	79,1 x 62,5 cm
Inbouwmaat	75 x 60 x 39,1 cm
Achterwand	vermiculiet
Vermogen	8,2 kW
Rendement	78,2%
Afvoerdiameter	15 cm
Kleur	zwart
Opmerking	leverbaar met ventilator



Wanders Square 75 Tunnel

Afmetingen	68,3 x 49,4 cm
Inbouwmaat	98,4 x 100 x 37,6 cm
Vermogen	15,3 kW
Rendement	77,6%
Afvoerdiameter	20 cm
Kleur	zwart
Opmerking	leverbaar met ventilator



Wanders Vero

Afmetingen	45,2 x 57,3 cm
Inbouwmaat	40 x 55,7 x 32,7 cm
Achterwand	vermiculiet
Vermogen	5,4 kW
Rendement	79,2%
Afvoerdiameter	15 cm
Kleur	antraciet
Opmerking	inzethaard



Spartherm Arte 1Vh

Afmetingen	ruit: 39 x 80 cm
Inbouwmaat	55,5 x 159,5 x 58 cm
Achterwand	chamotte
Vermogen	8 kW
Afvoerdiameter	18 cm



Spartherm Arte 3RL-60h

Afmetingen	ruit: 60 x 54 x 37 cm
Inbouwmaat	64 x 163 x 52,5 cm
Achterwand	chamotte
Vermogen	7,5 kW
Afvoerdiameter	25 cm
Opmerking	deur sluit automatisch



Spartherm Arte 3RL-80h

Afmetingen	ruit: 80 x 54 x 40 cm
Inbouwmaat	84 x 163 x 55,5 cm
Achterwand	chamotte
Vermogen	9 kW
Afvoerdiameter	25 cm
Opmerking	deur sluit automatisch



Spartherm Arte 3RL-100h

Afmetingen	ruit: 100 x 57 x 44 cm
Inbouwmaat	104 x 156 x 59,5 cm
Achterwand	chamotte
Vermogen	11 kW
Afvoerdiameter	25 cm
Opmerking	deur sluit automatisch, leverbaar als RVS uitvoering.



Spartherm Arte Bh-4S

Afmetingen	ruit: 65 x 80 cm
Inbouwmaat	81 x 155,5 x 55 cm
Achterwand	chamotte
Vermogen	11 kW
Afvoerdiameter	20 cm
Opmerking	3S of 4S, 4S leverbaar als RVS uitvoering



Spartherm Arte U50h

Afmetingen	ruit: 50 x 54 x 51 cm
Inbouwmaat	54 x 142 x 65,5 cm
Achterwand	chamotte
Vermogen	9 kW
Afvoerdiameter	25 cm
Opmerking	deur sluit automatisch



Spartherm Arte U70h

Afmetingen	ruit: 50 x 54 x 71 cm
Inbouwmaat	54 x 142 x 101,5 cm
Achterwand	chamotte
Vermogen	11 kW
Afvoerdiameter	25 cm
Opmerking	deur sluit automatisch, leverbaar als RVS uitvoering



Spartherm Arte U90h

Afmetingen	ruit: 55,5 x 54 x 91 cm
Inbouwmaat	59,5 x 142 x 120 cm
Achterwand	chamotte
Vermogen	13 kW
Afvoerdiameter	25 cm
Opmerking	deur sluit automatisch, leverbaar als RVS uitvoering



Spartherm Arte X-FDh

Afmetingen	ruit: 99 x 66 cm
Inbouwmaat	120 x 151,5 x 69 cm
Vermogen	11 kW
Rendement	78%
Afvoerdiameter	30 cm
Opmerking	doorkijkhaard



Spartherm Arte Xh

Afmetingen	ruit: 99 x 66 cm
Inbouwmaat	112 x 151,5 x 72,5 cm
Achterwand	chamotte
Vermogen	11 kW
Rendement	78%
Afvoerdiameter	25 cm
Opmerking	linear serie, glasruit kantelbaar, optioneel donkergrijs achterwand.



Spartherm Mini 2LRh 50

Afmetingen	ruit: 45,5 x 50 x 45,5 cm
Inbouwmaat	60 x 140 x 55 cm
Achterwand	chamotte
Vermogen	7 kW
Afvoerdiameter	18 cm
Opmerking	hoge of lage uitvoering (zie maatvoering), leverbaar als RVS uitvoering.



Spartherm Mini S-FDh

Afmetingen	ruit: 60,6 x 51,3 cm
Inbouwmaat	76,5 x 155 x 60 cm
Vermogen	7 kW
Afvoerdiameter	20 cm
Opmerking	3S of 4S, 4S leverbaar als RVS uitvoering



Spartherm Mini Sh

Afmetingen	ruit: 60 x 48,3 cm
Inbouwmaat	76,5 x 126 x 46,5 cm
Achterwand	chamotte
Vermogen	7 kW
Afvoerdiameter	18 cm
Opmerking	3S of 4S, 4S leverbaar als RVS uitvoering



Spartherm Speedy Eh

Afmetingen	ruit: 76 x 51 of 57 cm
Inbouwmaat	81 x 133,5/147,5 x 57 cm
Achterwand	chamotte
Vermogen	8 kW
Afvoerdiameter	20 cm



Spartherm Varia 2L/R-100h

Afmetingen	ruit: 100 x 52 x 41 cm
Inbouwmaat	111 x 143,5 x 54 cm
Achterwand	chamotte
Vermogen	11 kW
Afvoerdiameter	25 cm
Opmerking	leverbaar als RVS uitvoering



Spartherm Varia 2L/R-55h

Afmetingen	ruit: 58,3 x 51 x 39,1 cm
Inbouwmaat	63,5 x 134,6 x 46 cm
Achterwand	chamotte
Vermogen	7 kW
Rendement	80%
Afvoerdiameter	20 cm
Opmerking	leverbaar als RVS uitvoering



Spartherm Varia 2Lh/Rh 51.2

Afmetingen	ruit: 66,7 x 51 x 44,6 cm
Inbouwmaat	81 x 135,5 x 60,5 cm
Achterwand	chamotte
Vermogen	11 kW
Afvoerdiameter	20 cm
Opmerking	hoge of lage uitvoering (zie maatvoering), leverbaar als RVS uitvoering



Spartherm Varia 2Lh/Rh 57.2

Afmetingen	ruit: 66,7 x 57 x 44,6 cm
Inbouwmaat	81 x 147,5 x 60,5 cm
Achterwand	chamotte
Vermogen	11 kW
Afvoerdiameter	20 cm
Opmerking	hoge of lage uitvoering (zie maatvoering), leverbaar als RVS uitvoering



Spartherm Varia A-FDh

Afmetingen	ruit: 387,5 x 42,8 cm
Inbouwmaat	105,5 x 120,5 x 57 cm
Vermogen	11 kW
Afvoerdiameter	25 cm
Opmerking	3S of 4S, 4S leverbaar als RVS uitvoering



Spartherm Varia Ah-3S/4S-2

Afmetingen	86,7 x 42,8 cm
Inbouwmaat	104,8 x 130,7 x 49,7 cm
Achterwand	chamotte
Vermogen	9 kW
Afvoerdiameter	20 cm
Opmerking	optie isolerend donkergrijs interieur



Spartherm Varia B-120h

Afmetingen	ruit: 120,6 x 49,3 cm
Inbouwmaat	135 x 127,5 x 48,5 cm
Achterwand	chamotte
Vermogen	13 kW
Afvoerdiameter	25 cm
Opmerking	3S of 4S, 4S leverbaar als RVS uitvoering



Spartherm Varia B-FDh

Afmetingen	ruit: 100,6 x 49,3 cm
Inbouwmaat	121 x 127,5 x 66 cm
Vermogen	11 kW
Afvoerdiameter	25 cm
Opmerking	3S of 4S, 4S leverbaar als RVS uitvoering



Spartherm Varia Bh

Afmetingen	ruit: 100,5 x 49,3 cm
Inbouwmaat	116 x 126,5 x 51,5 cm
Achterwand	chamotte
Vermogen	11 kW
Afvoerdiameter	25 cm
Opmerking	leverbaar als RVS uitvoering, 3S of 4S



Spartherm Varia Ch

Afmetingen	ruit: 65 x 54 x 32 cm
Inbouwmaat	70 x 137,5 x 65 cm
Achterwand	chamotte
Vermogen	9 kW
Afvoerdiameter	25 cm
Opmerking	leverbaar als RVS uitvoering



Spartherm Varia Sh

Afmetingen	ruit: 74,6 x 59,3 cm
Inbouwmaat	93 x 144,5 x 53,5 cm
Achterwand	chamotte
Vermogen	11 kW
Afvoerdiameter	20 cm
Opmerking	3S of 4S, 4S leverbaar als RVS uitvoering



Spartherm Varia 1Vh-3S-4S

Inbouwmaat	47 x 155 x 56,1 cm
Achterwand	chamotte of staalwand
Vermogen	8,4 kW
Rendement	82%
Afvoerdiameter	25 cm
Opmerking	leverbaar in RVS uitvoering, 3S of 4S en in verschillende hoogtes



Spartherm

Varia ASH-4S-2

Afmetingen

ruit: 73 x 37 cm

Inbouwmaat

88,4 x 113,5 x 42,2 cm

Achterwand

chamotte

Vermogen

7,9 kW

Afvoerdiameter

18 cm



Wanders

Kanda 70

Afmetingen

ruit: 69,2 x 61,2 cm

Inbouwmaat

80,3 x 104,9 x 38,4 cm

Achterwand

vermiculiet

Vermogen

9 kW

Rendement

78,4%

Afvoerdiameter

20 cm

Opmerking

leverbaar met convectieset



Anyfire

Arktis 5

Afmetingen

51,5 x 96,6 x 37,6 cm

Achterwand

vermiculiet

Vermogen

4,5 kW

Afvoerdiameter

15 cm

Hoogte hart pijp

81,5 cm

Kleur

antraciet



Anyfire

Bellevue

Afmetingen

50,4 x 112 x 50,4 cm

Achterwand

vermiculiet

Vermogen

6 kW

Afvoerdiameter

15 cm

Hoogte hart pijp

98 cm

Kleur

antraciet

Opmerking

leverbaar met speksteen bovenplaat en luchttoevoeradapter



Anyfire

Boogie

Afmetingen

57,5 x 104,9 x 54,2 cm

Achterwand

vermiculiet

Vermogen

7 kW

Afvoerdiameter

15 cm

Hoogte hart pijp

94,6 cm

Kleur

antraciet



Anyfire

Polar 6

Afmetingen

59,8 x 114,0 x 47,2 cm

Achterwand

vermiculiet

Vermogen

6,5 kW

Afvoerdiameter

15 cm

Hoogte hart pijp

87 cm

Kleur

antraciet



Anyfire

Prelude 5

Afmetingen

51,5 x 105,8 x 37,8 cm

Achterwand

vermiculiet

Vermogen

5 kW

Afvoerdiameter

15 cm

Hoogte hart pijp

91,5 cm

Kleur

antraciet



Anyfire

Rumba

Afmetingen

65 x 111,7 x 52 cm

Achterwand

vermiculiet

Vermogen

7 kW

Afvoerdiameter

15 cm

Hoogte hart pijp

99,9 cm

Kleur

antraciet



Anyfire

Rumba Loft

Afmetingen

65 x 112 x 52 cm

Vermogen

7 kW

Afvoerdiameter

15 cm

Kleur

antraciet



Anyfire

Samba

Afmetingen

50 x 115,5 x 45 cm

Achterwand

vermiculiet

Vermogen

7 kW

Afvoerdiameter

15 cm

Hoogte hart pijp

105 cm

Kleur

antraciet of zwart



Anyfire

Twist

Afmetingen

52 x 104 x 44,2 cm

Achterwand

vermiculiet

Vermogen

5 kW

Afvoerdiameter

15 cm

Hoogte hart pijp

94 cm

Kleur

antraciet



Dovre

250

Afmetingen

45 x 64,5 x 40,5 cm

Achterwand

vermiculiet

Vermogen

6 kW

Rendement

75%

Afvoerdiameter

12,5 cm

Hoogte hart pijp

49,5 cm

Kleur

antraciet

Opmerking

leverbaar in diverse kleuren emaille



Dovre

250CB

Afmetingen

45 x 64 x 40,5 cm

Achterwand

vermiculiet

Vermogen

6 kW

Afvoerdiameter

12,5 cm

Hoogte hart pijp

50 cm

Kleur

antraciet

Opmerking

leverbaar in diverse kleuren emaille



Dovre

250CB/S

Afmetingen

45 x 66 x 40,5 cm

Achterwand

vermiculiet

Vermogen

6 kW

Afvoerdiameter

12,5 cm

Hoogte hart pijp

50 cm

Kleur

grafiet

Opmerking

leverbaar in diverse kleuren emaille



Dovre

350CB

Afmetingen

43 x 71,5 -77,5x 47,5 cm

Achterwand

vermiculiet

Vermogen

6 kW

Rendement

81%

Afvoerdiameter

12,5 cm uitwendig

Hoogte hart pijp

60-66 cm

Kleur

antraciet

Opmerking

poten tot 6cm uitschuifbaar, leverbaar in diverse kleuren emaille



Dovre

350CB/3

Afmetingen

43 x 76,8 x 47,5 cm

Achterwand

vermiculiet

Vermogen

6 kW

Rendement

81%

Afvoerdiameter

12,5 cm

Hoogte hart pijp

65,8 cm

Kleur

grafiet



Dovre

350CB/3/SCX speksteen

Afmetingen

55,0 x 83,5 x 47,5 cm

Achterwand

vermiculiet

Vermogen

6 kW

Rendement

77%

Afvoerdiameter

12,5 cm

Hoogte hart pijp

65,8 cm

Kleur

grafiet



Dovre

360CB

Afmetingen

4 x 71,5 -77,5 x 47,5 cm

Achterwand

vermiculiet

Vermogen

8 kW

Afvoerdiameter

12,5 cm

Hoogte hart pijp

60 -66 cm

Kleur

grafiet

Opmerking

poten tot 6 cm uitschuifbaar



Dovre

360CB/3

Afmetingen

54,2 x 76,8 x 47,5 cm

Achterwand

vermiculiet

Vermogen

8 kW

Afvoerdiameter

12,5 cm

Hoogte hart pijp

65,8 cm

Kleur

grafiet



Dovre

40CB

Afmetingen

35 x 71,5-77,5 x 60 cm

Achterwand

gietijzer

Vermogen

6 kW

Rendement

84%

Afvoerdiameter

12,5 cm

Hoogte hart pijp

61-67 cm

Kleur

antraciet

Opmerking

poten tot 6 cm uitschuifbaar, leverbaar in zwart emaille en deksel voor bovenaansluiting.



Dovre 425CB

Afmetingen55 x 76,5-84,5 x 44,5 cm

Achterwandvermiculiet

Vermogen8 kW

Afvoerdiameter15 cm

Hoogte hart pijp64-72 cm

Kleurgrafiet

Opmerkingpoten tot 8 cm uit-schuifbaar, leverbaar in kleuren emaille



Dovre 450

Afmetingen58,5 x 75 x 46 cm

Achterwandvermiculiet

Vermogen8 kW

Afvoerdiameter15 cm

Hoogte hart pijp61 cm

Kleurgrafiet



Dovre 525CB

Afmetingen52,5 x 41,5 x 75cm

Achterwandvermiculiet

Vermogen2,5 - 10kW

Rendement80%

Afvoerdiameter15 cm

Kleurzwart



Dovre 550CB

Afmetingen55 x 76,5-84,5 x 44,5 cm

Achterwandvermiculiet

Vermogen8 kW

Afvoerdiameter15 cm

Hoogte hart pijp64-72 cm

Kleurgrafiet

Opmerkingpoten tot 8 cm uit-schuifbaar, leverbaar in kleuren emaille



Dovre 640CB

Afmetingen65 x 76 x 55 cm

Achterwandvermiculiet

Vermogen9 kW

Afvoerdiameter15 cm

Hoogte hart pijp60,5 cm

Kleurantraciet

Opmerkingleverbaar in diverse kleuren emaille



Dovre 750GH

Afmetingen70 x 70,5 x 49 cm

Achterwandvermiculiet

Vermogen8 kW

Afvoerdiameter15 cm uitwendig

Hoogte hart pijp59,5 cm

Kleurgrafiet

Opmerkingleverbaar in diverse kleuren emaille



Dovre 760CB

Afmetingen78 x 80 x 58 cm

Achterwandvermiculiet

Vermogen11 kW

Afvoerdiameter15 cm

Hoogte hart pijp64,5 cm

Kleurgrafiet

Opmerkingleverbaar in diverse kleuren emaille



Dovre Astroline 2/L

Afmetingen52 x 89 x 45 cm

Achterwandvermiculiet

Vermogen7 kW

Afvoerdiameter15 cm

Hoogte hart pijp73 cm

Kleurgrafiet

Opmerkingleverbaar met zijpanelen zwart, speksteen of glas en bovenplaat speksteen of glas



Dovre Astroline 2/WB

Afmetingen52 x 105 x 45 cm

Achterwandvermiculiet

Vermogen7 kW

Afvoerdiameter15 cm

Hoogte hart pijp89 cm

Kleurgrafiet

Opmerkingleverbaar met zijpa-nelen speksteen of glas en bovenplaat speksteen of glas



Dovre Astroline 2P

Afmetingen52 x 112 x 45 cm

Achterwandvermiculiet

Vermogen7 kW

Afvoerdiameter15 cm

Hoogte hart pijp96 cm

Kleurgrafiet

Opmerkingleverbaar met zijpanelen zwart, speksteen of glas en bovenplaat speksteen of glas



Dovre Astroline 3 met voet

Afmetingen51,5 x 114 x 43 cm

Achterwandvermiculiet

Vermogen2,5 - 10 kW

Rendement76%

Afvoerdiameter15 cm

Hoogte hart pijp98,5 cm

Kleurantraciet

OpmerkingAirwash systeem, externe luchttoevoer mogelijk



Dovre Astroline 3 wood box

Afmetingen51,5 x 114 x 42 cm

Achterwandvermiculiet

Vermogen2,5 - 10 kW

Rendement76%

Afvoerdiameter15 cm

Hoogte hart pijp98,5 cm

Kleurantraciet

OpmerkingAirwash systeem, externe luchttoevoer mogelijk



Dovre Astroline 4 met voet

Afmetingen47,5 x 114 x 43 cm

Achterwandvermiculiet

Vermogen2,5 - 10 kW

Rendement76%

Afvoerdiameter15 cm

Hoogte hart pijp98,5 cm

Kleurantraciet

OpmerkingAirwash systeem, externe luchttoevoer mogelijk.



Dovre Astroline 4 wood box

Afmetingen47,5 x 114 x 42 cm

Achterwandvermiculiet

Vermogen2,5 - 10 kW

Rendement76%

Afvoerdiameter15 cm

Hoogte hart pijp98,5 cm

Kleurantraciet

OpmerkingAirwash systeem, externe luchttoevoer mogelijk.



Dovre Vintage 30

Afmetingen2 x 68 x 44,5 cm

Achterwandvermiculiet

Vermogen5 kW

Afvoerdiameter15 cm

Hoogte hart pijp54,5 cm

Kleurantraciet

Opmerkingleverbaar in wit of olijfgroen emaille



Dovre Vintage 35

Afmetingen55,5 x 68,5 x 44,5 cm

Achterwandvermiculiet

Vermogen7 kW

Afvoerdiameter150 cm

Hoogte hart pijp54,5 cm

Kleurantraciet

Opmerkingleverbaar in wit of olijfgroen emaille



Dovre Vintage 50

Afmetingen74 x 69 x 44,5 cm

Achterwandvermiculiet

Vermogen9 kW

Afvoerdiameter15 cm

Hoogte hart pijp54,5 cm

Kleurantraciet

Opmerkingleverbaar in wit of olijfgroen emaille



DRU Model 44

Afmetingen45 x 62,5 x 40,5 cm

Achterwandvermiculiet

Vermogen4,9 kW

Rendement78%

Afvoerdiameter12,5 cm

Hoogte hart pijp47,5 cm

Kleurgrafiet

Opmerkingleverbaar in diverse kleuren emaille



DRU Model 64

Afmetingen65 x 75 x 56,5 cm

Achterwandvermiculiet

Vermogen9 kW

Rendement75%

Afvoerdiameter15 cm

Hoogte hart pijp60 cm

Kleurgrafiet

Opmerkingleverbaar in diverse kleuren emaille



DRU Model 78

Afmetingen76,5 x 79 x 59 cm

Achterwandvermiculiet

Vermogen11 kW

Rendement75%

Afvoerdiameter15 cm

Hoogte hart pijp64 cm

Kleurgrafiet

Opmerkingleverbaar in diverse kleuren emaille



32 Wijzigingen voorbehouden | Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend | Afmetingen staan (tenzij anders vermeld) genoteerd als breedte x hoogte x diepte

Telefoon 0318 - 48 86 00 | www.haveverwarming.nl 33

Faber Andor

Afmetingen44 x 127,3 x 40,3 cm

Achterwandvermiculiet

Vermogen7 kW

Afvoerdiameter15 cm

Kleurgrijs / zwart

Opmerkingvoorzien van Air-wash systeem, zowel boven- als achteraansluiting mogelijk



Faber Haakon

Afmetingen44 x 115 x 40 cm

Achterwandvermiculiet

Vermogen6 kW

Afvoerdiameter15 cm

Hoogte hart pijp49,5 cm

Kleurzwart



Faber Kjell

Afmetingen57,5 x 101,5 x 47,1 cm

Achterwandvermiculiet

Vermogen8 kW

Afvoerdiameter15 cm

Hoogte hart pijp89,7 cm

Kleurantraciet

Opmerkingvoorzien van Air-wash systeem, zowel boven- als achteraansluiting mogelijk



Faber Oskar

Afmetingen53,5 x 105 x 40 cm

Achterwandvermiculiet

VermogenkW

Afvoerdiameter15 cm

Hoogte hart pijp91,5 cm

Kleurgrijs / zwart

Opmerkingvoorzien van Air-wash systeem, zowel boven- als achteraansluiting mogelijk



Jacobus 6

Afmetingen52 x 78 x 39 cm

Vermogen6 kW

Rendement80%

Afvoerdiameter13,1 cm

Hoogte hart pijp62,5 cm

Kleurantraciet

Opmerkinginclusief asschep, spuitbus hittebestendige lak, boven- of achteruitvoer mogelijk, externe luchttoevoer mogelijk



Jacobus 9

Afmetingen62 x 78 x 39 cm

Vermogen9 kW

Rendement80%

Afvoerdiameter150 cm

Hoogte hart pijp62,5 cm

Kleurantraciet

Opmerkinginclusief asschep, spuitbus hittebestendige lak, boven- of achteruitvoer mogelijk, externe luchttoevoer mogelijk



Jacobus 12

Afmetingen72 x 78 x 39 cm

Vermogen12 kW

Rendement80%

Afvoerdiameter15 cm

Hoogte hart pijp62,5 cm

Opmerkinginclusief asschep, spuitbus hittebestendige lak, boven- of achteruitvoer mogelijk, externe luchttoevoer mogelijk



JAnus 6

Afmetingen52 x 78 x 39 cm

Vermogen6 kW

Rendement70%

Afvoerdiameter13,1 cm

Hoogte hart pijp62,5 cm

Opmerkinginclusief asschep, spuitbus hittebestendige lak en handleiding.



JAnus 9

Afmetingen62 x 78 x 39 cm

Vermogen6 kW

Rendement70%

Afvoerdiameter15 cm

Hoogte hart pijp62,5 cm

Opmerkinginclusief asschep, spuitbus hittebestendige lak en handleiding.



JAnus 12

Afmetingen72 x 78 x 39 cm

Vermogen12 kW

Rendement70%

Afvoerdiameter150 cm

Hoogte hart pijp62,5 cm

Opmerkinginclusief asschep, spuitbus hittebestendige lak en handleiding.



Het mooiste in huis

JAnus2 LJIP

Afmetingen68 x 93 x 45 cm

Vermogen5 -10 kW

Afvoerdiameter15 cm

Hoogte hart pijp76 cm

Opmerkinginclusief asschep, spuitbus hittebestendige lak, boven- of achteruitvoer mogelijk, externe luchttoevoer mogelijk



JAnus2 Ule

Afmetingen68 x 93 x 45 cm

Vermogen5 -10 kW

Afvoerdiameter15 cm

Hoogte hart pijp76 cm

Opmerkinginclusief asschep, spuitbus hittebestendige lak, boven- of achteruitvoer mogelijk, externe luchttoevoer mogelijk



JAnus2 Wikel

Afmetingen8 x 59 x 45 cm

Vermogen5 -10 kW

Afvoerdiameter15 cm

Opmerkinginclusief asschep, spuitbus hittebestendige lak. Alleen bovenuitvoer



Nestor Martin C23

Afmetingen58,8 x 700 x 37,8 cm

Achterwandgietijzer

Vermogen1,5 - 9 kW

Rendement77%

Afvoerdiameter15 cm

Hoogte hart pijp56,6 cm

Kleurgrafiet

OpmerkingWoodbox verbrandingstechnologie, boven- of achterafvoer, externe luchttoevoer mogelijk, leverbaar met programmeerbare thermostatische afstandsbediening.



Nestor Martin C33

Afmetingen62,5 x 76,4 x 40,3 cm

Achterwandgietijzer

Vermogen2-12 kW

Rendement80%

Afvoerdiameter15 cm

Hoogte hart pijp63,1 cm

Kleurgrafiet

OpmerkingWoodbox verbrandingstechnologie, boven- of achterafvoer, externe luchttoevoer mogelijk, leverbaar met programmeerbare thermostatische afstandsbediening.



Nestor Martin C43

Afmetingen76 x 81,4 x 46,2 cm

Achterwandgietijzer

Vermogen2,5-14 kW

Rendement80%

Afvoerdiameter18 cm

Hoogte hart pijp67 cm

Kleurgrafiet

OpmerkingWoodbox verbrandingstechnologie, boven- of achterafvoer, externe luchttoevoer mogelijk, leverbaar met programmeerbare thermostatische afstandsbediening.



Nestor Martin FH33

Afmetingen56,4 x 106,4 x 40,3 cm

Achterwandgietijzer

Vermogen2-12 kW

Rendement80%

Afvoerdiameter18 cm

Hoogte hart pijp92,6 cm

Kleurgrafiet

OpmerkingWoodbox verbrandingstechnologie, boven- of achterafvoer, externe luchttoevoer mogelijk, leverbaar met programmeerbare thermostatische afstandsbediening.



Nestor Martin 023

Afmetingen49,8 x 76,2 x 37 cm

Achterwandgietijzer

Vermogen5 kW

Rendement72,2%

Afvoerdiameter15 cm

Hoogte hart pijp59,8 cm

Kleurgrafiet

OpmerkingWoodbox verbrandingstechnologie, boven- of achterafvoer, externe luchttoevoer mogelijk, leverbaar met programmeerbare thermostatische afstandsbediening



Nestor Martin RH33

Afmetingen45 x 64,5 x 40,5 cm

Achterwandgietijzer

Vermogen2-12 kW

Rendement81%

Afvoerdiameter18 cm

Hoogte hart pijp92,6 cm

Kleurgrafiet, aluzilver

OpmerkingWoodbox verbrandingstechnologie, boven- of achterafvoer, externe luchttoevoer mogelijk, leverbaar met programmeerbare thermostatische afstandsbediening



Nestor Martin RH43

Afmetingen67,3 x 103 x 48,4 cm

Achterwandgietijzer

Vermogen2,5-14 kW

Rendement77%

Afvoerdiameter18 cm

Hoogte hart pijp89,6 cm

Kleurgrafiet

OpmerkingWoodbox verbrandingstechnologie, boven- of achterafvoer, externe luchttoevoer mogelijk, leverbaar met programmeerbare thermostatische afstandsbediening.



34 Wijzigingen voorbehouden | Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend | Afmetingen staan (tenzij anders vermeld) genoteerd als breedte x hoogte x diepte

Telefoon 0318 - 48 86 00 | www.haveverwarming.nl 35

Nestor Martin S23

Afmetingen	59,2 x 68,3 x 40 cm
Achterwand	gietijzer
Vermogen	1,5-9 kW
Rendement	77,2%
Afvoerdiameter	15 cm
Hoogte hart pijp	55,8 cm
Kleur	grafiet
Opmerking	Woodbox verbrandings-technologie, boven- of achterafvoer, externe luchttoevoer mogelijk, leverbaar met programmeerbare thermostatische afstandsbediening.



Nestor Martin S43

Afmetingen	73,6 x 80,3 x 47,7 cm
Achterwand	gietijzer
Vermogen	2,5-14 kW
Afvoerdiameter	18 cm
Hoogte hart pijp	66,6 cm
Kleur	grafiet
Opmerking	Woodbox verbrandings-technologie, boven- of achterafvoer, externe luchttoevoer mogelijk, leverbaar met programmeerbare thermostatische afstandsbediening.



Nestor Martin Stanford 12

Afmetingen	73,5 x 79 x 51,6 cm
Achterwand	gietijzer
Vermogen	12 kW
Rendement	76%
Afvoerdiameter	15 cm
Hoogte hart pijp	61,3 cm
Kleur	grafiet



Nestor Martin Stanford 80

Afmetingen	61 x 72,3 x 42 cm
Achterwand	gietijzer
Vermogen	9 kW
Rendement	76%
Afvoerdiameter	12,5 cm
Hoogte hart pijp	53,7 cm
Kleur	grafiet
Opmerking	met zijdeur



Nestor Martin TLH33

Afmetingen	56 x 149,2 x 41,9 cm
Achterwand	gietijzer
Vermogen	2-12 kW
Rendement	81%
Afvoerdiameter	18 cm
Hoogte hart pijp	134 cm
Kleur	grafiet
Opmerking	Woodbox verbrandings-technologie, boven- of achterafvoer, externe luchttoevoer mogelijk, leverbaar met programmeerbare thermostatische afstandsbediening.



Nestor Martin S33

Afmetingen	63 x 75,4 x 41,8 cm
Achterwand	gietijzer
Vermogen	9 kW
Rendement	80%
Afvoerdiameter	15 cm
Hoogte hart pijp	62,9 cm
Kleur	grafiet
Opmerking	Woodbox verbrandings-technologie, boven- of achterafvoer, externe luchttoevoer mogelijk, leverbaar met programmeerbare thermostatische afstandsbediening.



Nestor Martin Stanford 9 plus

Afmetingen	61,6 x 75,9 x 42,5 cm
Achterwand	gietijzer
Vermogen	9 kW
Rendement	76%
Afvoerdiameter	15 cm
Hoogte hart pijp	53,7 cm
Kleur	grafiet



Nestor Martin Stanford 12 plus

Afmetingen	74,2 x 85,7 x 52 cm
Achterwand	gietijzer
Vermogen	12 kW
Rendement	76%
Afvoerdiameter	15 cm
Hoogte hart pijp	61,3 cm
Kleur	grafiet



Nestor Martin TFH33

Afmetingen	56,4 x 119,2 x 49,9 cm
Achterwand	gietijzer
Vermogen	2-12 kW
Rendement	81%
Afvoerdiameter	18 cm
Kleur	grafiet
Opmerking	Woodbox verbrandings-technologie, externe luchttoevoer mogelijk, leverbaar met programmeerbare thermostatische afstandsbediening.



Nestor Martin TQ33 met houtvak

Afmetingen	57,2 x 102,2 x 42,2 cm
Achterwand	gietijzer
Vermogen	2-12 kW
Rendement	70%
Afvoerdiameter	15 cm
Hoogte hart pijp	91,5 cm
Kleur	grafiet
Opmerking	Woodbox verbrandings-technologie, boven- of achterafvoer, externe luchttoevoer mogelijk, leverbaar met programmeerbare thermostatische afstandsbediening.



Nestor Martin TQ33 met sokkel

Afmetingen	57,2 x 73,1 x 42,2 cm
Achterwand	gietijzer
Vermogen	2-12 kW
Rendement	75%
Afvoerdiameter	15 cm
Hoogte hart pijp	62,4 cm
Kleur	grafiet
Opmerking	Woodbox verbrandings-technologie, boven- of achterafvoer, externe luchttoevoer mogelijk, leverbaar met programmeerbare thermostatische afstandsbediening.



Nestor Martin TQH13 met sokkel

Afmetingen	43 x 95,6 x 35,5 cm
Achterwand	gietijzer
Vermogen	2-8 kW
Rendement	75%
Afvoerdiameter	15 cm
Hoogte hart pijp	85,6 cm
Kleur	antraciet
Opmerking	Woodbox verbrandings-technologie, boven- of achterafvoer, externe luchttoevoer mogelijk, leverbaar met programmeerbare thermostatische afstandsbediening.



Nestor Martin TQH33 met sokkel

Afmetingen	57,2 x 99,7 x 42,2 cm
Achterwand	gietijzer
Vermogen	3-16 kW
Afvoerdiameter	18 cm
Hoogte hart pijp	86,4 cm
Kleur	grafiet
Opmerking	Woodbox verbrandings-technologie, boven- of achterafvoer, externe luchttoevoer mogelijk, leverbaar met programmeerbare thermostatische afstandsbediening.



Nestor Martin TQH43 met sokkel

Afmetingen	68 x 93,7 x 47,2 cm
Achterwand	gietijzer
Vermogen	3,5-20 kW
Afvoerdiameter	18 cm
Hoogte hart pijp	81,1 cm
Kleur	grafiet
Opmerking	Woodbox verbrandings-technologie, boven- of achterafvoer, externe luchttoevoer mogelijk, leverbaar met programmeerbare thermostatische afstandsbediening.



Surdiac Harmony 1

Afmetingen	60,5 x 67 x 43 cm
Achterwand	gietijzer
Vermogen	8 kW
Afvoerdiameter	12,5 cm
Hoogte hart pijp	48 cm
Kleur	grafiet



Nestor Martin TQH13 met houtvak

Afmetingen	43 x 124,7 x 35,5 cm
Achterwand	gietijzer
Vermogen	2-8 kW
Rendement	75%
Afvoerdiameter	15 cm
Hoogte hart pijp	114,7 cm
Kleur	grafiet
Opmerking	Woodbox verbrandings-technologie, boven- of achterafvoer, externe luchttoevoer mogelijk, leverbaar met programmeerbare thermostatische afstandsbediening.



Nestor Martin TQH33 met houtvak

Afmetingen	57,2 x 146,3 x 99,7 cm
Achterwand	gietijzer
Vermogen	3-16 kW
Afvoerdiameter	18 cm
Hoogte hart pijp	133 cm
Kleur	grafiet
Opmerking	Woodbox verbrandings-technologie, boven- of achterafvoer, externe luchttoevoer mogelijk, leverbaar met programmeerbare thermostatische afstandsbediening.



Nestor Martin TQH43 met houtvak

Afmetingen	68 x 118,3 x 47,2 cm
Achterwand	gietijzer
Vermogen	3,5-20 kW
Afvoerdiameter	18 cm
Hoogte hart pijp	105,7 cm
Kleur	grafiet
Opmerking	Woodbox verbrandings-technologie, boven- of achterafvoer, externe luchttoevoer mogelijk, leverbaar met programmeerbare thermostatische afstandsbediening.



Nestor Martin Z33

Afmetingen	56,4 x 87,9 x 42,8 cm
Achterwand	gietijzer
Vermogen	2-12 kW
Afvoerdiameter	15 cm
Hoogte hart pijp	67 cm
Kleur	grafiet
Opmerking	Woodbox verbrandings-technologie, boven- of achterafvoer, externe luchttoevoer mogelijk, leverbaar met programmeerbare thermostatische afstandsbediening.



Surdiac Harmony 2

Afmetingen	68 x 74,5 x 45,4 cm
Achterwand	gietijzer
Vermogen	10 kW
Afvoerdiameter	12,5 cm
Hoogte hart pijp	52,6 cm
Kleur	grafiet



Wanders Black Diamond Compact

Afmetingen	88,6 x 63,4 x 51,1 cm
Achterwand	vermiculiet
Vermogen	6-8 kW
Afvoerdiameter	15 cm
Kleur	zwart
Opmerking	leverbaar met voet en kanaalommanteling.



WANDERS

Wanders Black Diamond

Afmetingen	88,3 x 69 x 58,5 cm
Achterwand	vermiculiet
Vermogen	8-10 kW
Rendement	78%
Afvoerdiameter	15 cm
Kleur	zwart
Opmerking	leverbaar met voet



WANDERS

Wanders Black Pearl

Afmetingen	87,7 x 69 x 58,7 cm
Achterwand	vermiculiet
Vermogen	8-10 kW
Rendement	78%
Afvoerdiameter	15 cm
Kleur	antraciet
Opmerking	leverbaar met sierpijp en voet



WANDERS

Wanders Diamant

Afmetingen	87,7 x 69 x 58,7 cm
Achterwand	vermiculiet
Vermogen	8-10 kW
Afvoerdiameter	15 cm
Kleur	antraciet
Opmerking	leverbaar met sierpijp en voet



WANDERS

Wanders Oak Concrete

Afmetingen	38 x 77,2 x 46 cm
Achterwand	beton
Vermogen	5 kW
Rendement	78%
Afvoerdiameter	15 cm
Hoogte hart pijp	60,8 cm
Kleur	rood, wit, groen of grijs
Opmerking	Verkrijgbaar met vier verschillende voeten naast de standaard voet: Coloured Base, Wire Base, Concrete Base, Wood Base. Externe luchttoevoer mogelijk.



WANDERS

Wanders Oak Steel

Afmetingen	38 x 77,2 x 46 cm
Achterwand	beton
Vermogen	5 kW
Rendement	78%
Afvoerdiameter	15 cm
Hoogte hart pijp	60,8 cm
Kleur	staalgrijs
Opmerking	Verkrijgbaar met vier verschillende voeten naast de standaard voet: Coloured Base, Wire Base, Concrete Base, Wood Base. Externe luchttoevoer mogelijk.



WANDERS

Wanders Olaf Eco Rond speksteen

Afmetingen	61,6 x 123,2 x 48,1 cm
Achterwand	skamol
Vermogen	5-8 kW
Rendement	85%
Afvoerdiameter	15 cm
Kleur	antraciet met speksteen



WANDERS

Wanders Olaf Eco speksteen


Afmetingen	61,6 x 123,2 x 48,1 cm
Achterwand	skamol
Vermogen	5-8 kW
Rendement	85%
Afvoerdiameter	15 cm
Kleur	antraciet met speksteen



WANDERS

Wanders Solea Elegance

Afmetingen	56 x 98 x 36 cm
Achterwand	vermiculiet
Vermogen	6,8 kW
Afvoerdiameter	15 cm
Kleur	antraciet



WANDERS

Wanders Solea Madera

Afmetingen	54,2 x 102,2 x 34,1 cm
Achterwand	vermiculiet
Vermogen	6,8 kW
Afvoerdiameter	15 cm
Kleur	antraciet
Opmerking	draaibaar



WANDERS

Wanders Square 60 Fuma

Afmetingen	47,6 x 84 x 39 cm
Achterwand	vermiculiet
Vermogen	6 kW
Afvoerdiameter	15 cm
Kleur	zwart
Opmerking	leverbaar met ventilator



WANDERS

Wanders Square 60 Fuma driezijdig

Afmetingen	65,6 x 84 x 42 cm
Achterwand	vermiculiet
Vermogen	6 kW
Afvoerdiameter	15 cm
Kleur	zwart
Opmerking	leverbaar met ventilator



WANDERS

Wanders Square 68 Fuma

Afmetingen	74,5 x 96 x 43,9 cm
Achterwand	vermiculiet
Vermogen	8 kW
Afvoerdiameter	15 cm
Kleur	zwart
Opmerking	leverbaar met ventilator



WANDERS

Wanders Vero 33

Afmetingen	46 x 92,2 x 33,7 cm
Achterwand	vermiculiet
Vermogen	4-6 kW
Afvoerdiameter	15 cm
Kleur	antraciet
Opmerking	leverbaar met serpentine zijpanelen



WANDERS

Wanders Vero Fuma

Afmetingen	47,6 x 84 x 39 cm
Achterwand	vermiculiet
Vermogen	4-6 kW
Afvoerdiameter	15 cm
Kleur	zwart



WANDERS

Wanders Verox

Afmetingen	46 x 57,5 x 37,8 cm
Achterwand	vermiculiet
Vermogen	4-6 kW
Afvoerdiameter	15 cm
Kleur	antraciet
Opmerking	leverbaar met serpentine zijpanelen



WANDERS

Nestor Martin GQH16

Afmetingen	42,2 x 107,5 x 44,1 cm
Achterwand	gietijzer
Vermogen	1,8-6 kW
Rendement	90% HR++
Afvoerdiameter	8 cm
Hoogte hartpijp	19,8 cm
Kleur	grafiet
Opmerking	achterafvoer, externe luchttoevoer mogelijk



NESTOR MARTIN

Nestor Martin GQH36

Afmetingen	42,2 x 107,5 x 44,1 cm
Achterwand	gietijzer
Vermogen	2,7-9 kW
Rendement	92% HR++
Afvoerdiameter	8 cm
Hoogte hartpijp	19,8 cm
Kleur	grafiet
Opmerking	achteraansluiting, externe luchttoevoer mogelijk



NESTOR MARTIN

Surdiac Dinant

Afmetingen	83,7- 92,9 x 101 x 34 cm
Achterwand	gietijzer
Vermogen	3-10 kW
Rendement	88,3% HR++
Afvoerdiameter	8 cm
Hoogte hartpijp	87,2 cm
Kleur	wit/grafiet/terra/grijs/tabac/bordeaux
Opmerking	Leverbaar in diverse kleuren keramiek, boven of achteraansluiting mogelijk, externe luchttoevoer mogelijk, inclusief mogelijkheid voor warme luchtkanalisatie.



SURDIAC

Surdiac Dublin

Afmetingen	67,1 x 105 x 61,6 cm
Achterwand	gietijzer
Vermogen	3,6 - 12 kW
Rendement	89,1% HR++
Afvoerdiameter	8 cm
Hoogte hartpijp	37,8 cm
Kleur	wit/terra/grijs/tabac/bordeaux
Opmerking	Leverbaar in diverse kleuren keramiek, achteraansluiting, externe luchttoevoer mogelijk.



SURDIAC

Surdiac Lyon Corner

Afmetingen	?? x 105,6 x ?? cm
Achterwand	gietijzer
Vermogen	3,6 - 12 kW
Rendement	89,1% HR++
Afvoerdiameter	8 cm
Hoogte hartpijp	37,8 cm
Kleur	wit/terra/grijs/tabac/ bordeaux
Opmerking	Leverbaar in diverse kleuren keramiek, externe luchttoevoer mogelijk.



Surdiac Lyon

Afmetingen	64 x 105,6 x 60,8 cm
Achterwand	gietijzer
Vermogen	3,6 - 12 kW
Rendement	89,1% HR++
Afvoerdiameter	8 cm
Hoogte hartpijp	37,8 cm
Kleur	wit/terra/grijs/tabac/ bordeaux
Opmerking	Leverbaar in diverse kleuren keramiek, achteraansluiting, externe luchttoevoer mogelijk, optionele warme luchtkanalisatie.



Surdiac Manhattan 6

Afmetingen	76 x 65,6 x 31,5 cm
Vermogen	2 - 6 kW
Rendement	85% HR++
Afvoerdiameter	8 cm
Hoogte hartpijp	54,9 cm
Kleur	wit of grafiet
Opmerking	achteraansluiting, externe luchttoevoer mogelijk



Surdiac Manhattan 9

Afmetingen	76 x 65,6 x 31,5 cm
Vermogen	2,5 - 9 kW
Rendement	85% HR++
Afvoerdiameter	8 cm
Hoogte hartpijp	54,9 cm
Kleur	wit of grafiet
Opmerking	achteraansluiting, externe luchttoevoer mogelijk



Surdiac Zurich

Afmetingen	55 x 101 x 54,1 cm
Achterwand	gietijzer
Vermogen	3,4 - 10 kW
Rendement	87,8% HR++
Afvoerdiameter	8 cm
Hoogte hartpijp	87,1 cm
Kleur	wit/grafiet/terra/grijs/ tabac/bordeaux
Opmerking	Leverbaar in staal en keramiek, boven of achteraansluiting mogelijk, externe luchttoevoer mogelijk, optionele warme luchtkanalisatie.



Bastogne

Afmetingen	50 x 67 x 40 cm
Vermogen	7 kW
Rendement	79%
Afvoerdiameter	12,5 cm
Hoogte hartpijp	47 cm
Kleur	grafiet
Opmerking	afvoerdiameter uitwendig 125 mm



Surdiac Oxford 12

Achterwand	gietijzer
Vermogen	12,5 kW
Afvoerdiameter	13,9 cm uitwendig
Hoogte hartpijp	51,5 cm
Kleur	grafiet



Surdiac Oxford 9

Achterwand	gietijzer
Vermogen	10 kW
Afvoerdiameter	12,5 cm uitwendig
Hoogte hartpijp	48,3 cm
Kleur	grafiet



Surdiac Standard 7

Afmetingen	69,5 x 68 x 37 cm
Vermogen	8,5 kW
Afvoerdiameter	12,5 cm uitwendig
Hoogte hartpijp	48 cm
Kleur	antraciet of coppertone



Surdiac Standard 12

Afmetingen	77,3 x 75 x 45 cm
Vermogen	12 kW
Rendement	79% HR++
Afvoerdiameter	12,5 cm uitwendig
Hoogte hartpijp	52,7 cm
Kleur	antraciet of coppertone



Surdiac Standard 14

Afmetingen	91 x 74 x 37,9 cm
Vermogen	14 kW
Afvoerdiameter	15 cm uitwendig
Hoogte hartpijp	52,5 cm
Kleur	antraciet of coppertone




Dimplex Cambridge

Afmetingen	62,8 x 59 x 1,2 cm (lijst)
Inbouwmaat	61,2 x 57 x 20,5 cm
Vermogen	2 kW
Kleur	zwart
Opmerking	regelbaar vlameffect, branderbed houtset, thermostaat, oververhittingsbeveiliging, afstands- bediening



Dimplex Stanford

Inbouwmaat	59,3x 50,2 x 27 cm
Vermogen	1,5 kW
Opmerking	inclusief afstands- bediening



Faber Double Opti-Virtual

Afmetingen	138 x 48 x 27,5 cm
Achterwand	zwart
Opmerking	inclusief afstands- bediening, houtset met LED-verlichting, geen verwarming



Faber Gala Opti-myst (doorkijk)

Afmetingen	ruit: 56,2 x 50,5 cm
Inbouwmaat	62,5 x 69,2 x 30,3 cm
Achterwand	zwart
Opmerking	inclusief afstands- bediening, geen verwarming



Faber Hemmet Opti-myst

Afmetingen	lijst: 59 x 65,7 x 15 cm
Inbouwmaat	40,5 x 55 x 16 cm
Vermogen	2 kW
Kleur	brons of zwart
Opmerking	inclusief afstands- bediening



Faber Nissum

Afmetingen	74,4 x 69,2 cm
Vermogen	1-2 kW
Opmerking	inclusief afstands- bediening



Faber Niva

Inbouwmaat	52 x 62 x 23,1 cm
Achterwand	zwart
Vermogen	1-2 kW
Opmerking	inclusief afstands- bediening, geen verwarming



Faber Opti-Myst 3 step

Afmetingen	ruit: 73,3 x 39,3 x 28,2 cm
Inbouwmaat	76,3 x 74,9 x 35,1 cm
Achterwand	zwart
Vermogen	1 kW
Opmerking	inclusief afstands- bediening



Faber Opti-Myst Cassette 400 slimline

Afmetingen	40,5 x 21,6 cm
Opmerking	inclusief afstands-bediening



Faber Opti-Myst Cassette L

Afmetingen	72 x 35 x 33 cm
Kleur	zwart
Opmerking	Inclusief afstands-bediening



Faber Opti-Myst Cassette M

Afmetingen	56,7 x 35 x 29 cm
Kleur	zwart, brons
Opmerking	Inclusief afstands-bediening



Faber Rana

Afmetingen	ruit: 56,4 x 54 cm
Inbouwmaat	65,3 x 73,9 x 19,9 cm
Vermogen	1,5 kW
Opmerking	inclusief afstands-bediening



Faber Single Opti-Virtual

Afmetingen	76 x 48 x 27,5 cm
Achterwand	zwart
Opmerking	inclusief afstands-bediening



Faber Synergy Opti-Flame

Afmetingen	128 x 49,5 x 17,8 cm
Inbouwmaat	128 x 49,5 x 17,8 cm
Vermogen	1,2 kW
Kleur	zwart
Opmerking	inclusief afstands-bediening



Faber Vega

Afmetingen	ruit: 109,8 x 34,9 cm
Inbouwmaat	118,6 x 47,8 x 17,2 cm
Opmerking	branderbed houtset



Super Ser Modular 2

Afmetingen	65 x 50 x 7 cm
Vermogen	1 kW
Kleur	grijs



Super Ser Modular 3

Afmetingen	90 x 50 x 7 cm
Vermogen	1,5 kW
Kleur	grijs



Super Ser Modular 4

Afmetingen	115 x 50 x 7 cm
Vermogen	2 kW
Kleur	grijs



Faber The Buzz

Afmetingen	61,2 x 138,8 x 62 cm
Achterwand	staal
Vermogen	9,3 kW
Kleur	zwart
Opmerking	The Buzz heeft twee wielen en wordt geleverd inclusief afdekhoes, leverbaar op aardgas of propaan, gasstopcontact voor buiten leverbaar.



Faber The MOOD

Afmetingen	ruit: 111,2 x 30,5cm
Inbouwmaat	126 x 73,8 x 31,1cm
Achterwand	cortenstaal
Vermogen	1,5 kW
Afvoer diameter	15 cm
Kleur	roestbruin cortenstaal
Opmerking	Tube brander, aardgas mogelijk, optionele verlengpijp



Faber The MOOD doorkijk

Afmetingen	ruit: 111,2 x 30,5cm
Inbouwmaat	126 x 73,8 x 31,1cm
Achterwand	cortenstaal
Vermogen	1,5 kW
Afvoer diameter	15 cm
Kleur	roestbruin cortenstaal
Opmerking	Tube brander, aardgas mogelijk, optionele verlengpijp



Faber The TUBE

Afmetingen	52,2 x 144,8 cm
Vermogen	6,5 kW
Kleur	zwart
Opmerking	The Tube heeft twee wielen en wordt geleverd inclusief afdekhoes, leverbaar op aardgas of propaan, gasstopcontact voor buiten leverbaar.



Jabq hout

Afmetingen	54,4 x 54,4 x 28 cm
Achterwand	cortenstaal mogelijk
Hoogte hartpijp	44 cm



Schwank 4 Terraswarmer

Vermogen	4 kW
----------	------



Schwank 7 Terraswarmer

Vermogen	7,6 kW
----------	--------



Wanders Flinstone

Afmetingen	38 x 120 x 38 cm
Kleur	antraciet



Schouw Orlando

Leverbaar in 32 steensoorten
Afgebeelde steensoort: cremo marfilza gepolijst
Maatwijzigingen kosteloos (tot 140cm breed, 120cm hoog)



HAVE

Schouw Santiago

Leverbaar in 32 steensoorten
Afgebeelde steensoort: cremo marfilza gezoet
Maatwijzigingen kosteloos (tot 140cm breed, 120cm hoog)



HAVE

Schouw Stein

Leverbaar in 32 steensoorten,
Afgebeelde steensoort: cremo marfilza gezoet
Maatwijzigingen kosteloos (tot 140cm breed, 120cm hoog)



HAVE

Schouw Stein S

Leverbaar in 32 steensoorten
Afgebeelde steensoort: beauval gezoet
Maatwijzigingen kosteloos (tot 140cm breed, 120cm hoog)



HAVE

Schouw Stein variant t.b.v. vrijstaande kachel

Leverbaar in 32 steensoorten
Afgebeelde steensoort: cremo marfilza gezoet
Maatwijzigingen kosteloos (tot 140cm breed, 120cm hoog)



HAVE

Schouw Toronto

Leverbaar in 32 steensoorten
Afgebeelde steensoort: mocca creme gezoet
Maatwijzigingen kosteloos (tot 140cm breed, 120cm hoog)



HAVE

Toronto E

Leverbaar in 32 steensoorten
Afgebeelde steensoort: mocca creme gezoet
Maatwijzigingen kosteloos (tot 140cm breed, 120cm hoog)



HAVE

Schouw Utah

Leverbaar in 32 steensoorten
Afgebeelde steensoort: arenisca
Maatwijzigingen kosteloos (tot 140cm breed, 180cm hoog)



HAVE

Schouw Virginia

Leverbaar in 32 steensoorten
Afgebeelde steensoort: bufon gezoet
Maatwijzigingen kosteloos (tot 140cm breed, 120cm hoog)



HAVE

Plateau diversen 1

Leverbaar in 32 steensoorten
Afgebeelde steensoort: Belgisch Hardsteen gezoet



HAVE

Plateau diversen 2

Leverbaar in 32 steensoorten
Afgebeelde steensoort: Belgisch Hardsteen gezoet



HAVE

Plateau diversen 3

Leverbaar in 32 steensoorten
Afgebeelde steensoort: Belgisch Hardsteen gezoet



HAVE



Wilt u op de hoogte
blijven van het
allerlaatste nieuws?

Download de Layar-
app, open deze, klik
op het scan-icoon en
scan de voorpagina
van deze catalogus
met uw smartphone.
Het nieuws verschijnt
vanzelf.



HAVE VERWARMING

~ Sinds 1883 ~

OPENINGSTIJDEN

Maandag t/m vrijdag

8.00-17.00 uur

Donderdag- en vrijdagavond

18.00-21.00 uur

Zaterdag

van 10.00 uur tot 16.00 uur

In juli en augustus is de
showroom 's avonds
gesloten.

Uw vakhandel:



Industrieterrein De Stroet
Hullerpad 34
6741 PA LUNTEREN
(gemeente Ede)
Telefoon: 0318 - 48 86 00*
Fax: 0318 - 48 86 20
info@haveverwarming.nl
www.haveverwarming.nl

* Wij zijn van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 8.00 uur tot 17.00 uur.