


Poujoulat prefab schoorsteensysteem en rookkanaal



De prefab schoorsteen

De prefab schoorsteen van Poujoulat heeft het inbouwprincipe van een dakraam. De verschillende modellen en afwerkingen bieden altijd een oplossing voor elk type huis. De schoorstenen worden compleet geleverd met de door u gewenste diameter en alle bevestigingsmaterialen.


Het geïsoleerde rookkanaal TI

Het dubbelwandig geïsoleerde rookgasafvoerkanal Therm-inox TI is geschikt voor gas, olie, hout en kolen gestookte verwarmingstoestellen. Ieder element is voorzien van een snelle, degelijke klemband met borgring en is geïsoleerd met 30 mm steenwol dat onder hoge druk is ingespoten. Het kanaal is bestand tegen hoge temperaturen (getest tot 1000°).

Omkokering

Omkokering is verplicht. Hiervoor uitsluitend brandwerend materiaal gebruiken. Afstand tussen kanaal en omkokering minimaal 5 cm. Hiervoor kan Promact of gelijkwaardig materiaal gebruikt worden.

THERM-INOX TI



Technische gegevens Therm-inox

	Ø 080	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300
Binnendiameter in mm	080	100	130	150	180	200	250	300
Buitendiameter in mm	140	160	194	214	244	264	314	364
Thermische weerstand (m ² °K/W)			0,533	0,531	0,529	0,529	0,528	0,527


Rookgasafvoerpijp

ØD	L=1150 mm		L=950 mm		L=450 mm	
	Art.nr.	€	Art.nr.	€	Art.nr.	€
080*			50080100	105,90	50080045	77,96
100*			50100100	123,68	50100045	90,94
130	50130115	160,61	50130100	141,47	50130045	103,92
150	50150115	182,49	50150100	160,78	50150045	115,08
180	50180115	213,22	50180100	187,83	50180045	133,17
200	50200115	238,58	50200100	223,62	50200045	139,86
250*	50250115	293,92	50250100	259,06	50250045	178,67
300*	50300115	394,17	50300100	334,88	50300045	234,45
350*	50350115	447,58	50350100	396,02	50350045	255,30



ØD	Verstelbaar 350-450mm		L=250 mm		L=100 mm	
	Art.nr.	€	Art.nr.	€	Art.nr.	€
080*	50080435	100,92	50080025	64,21	50080010	49,24
100*	50100435	109,90	50100025	72,26	50100010	55,52
130	50130435	118,64	50130025	80,31	50130010	61,92
150	50150435	162,45	50150025	87,92	50150010	67,55
180	50180435	189,63	50180025	101,35	50180010	76,99
200	50200435	201,18	50200025	106,40	50200010	81,17
250*	50250435	261,43	50250025	135,03	50250010	101,12
300*	50300435	303,74	50300025	176,68	50300010	130,36
350*	50350435	334,52	50350025	197,83	50350010	140,31


Bochten

ØD	90°		45°		40°	
	Art.nr.	€	Art.nr.	€	Art.nr.	€
080*	51080090	175,40	51080045	109,89	51080040	109,89
100*	51100090	185,38	51100045	115,68	51100040	115,68
130	51130090	195,35	51130045	122,07	51130040	122,07
150	51150090	209,22	51150045	130,75	51150040	130,75
180	51180090	242,62	51180045	151,65	51180040	151,65
200	51200090	254,39	51200045	159,00	51200040	159,00
250*	51250090	326,11	51250045	203,83	51250040	203,83
300*	51300090	409,06	51300045	255,67	51300040	255,67
350*	51350090	445,22	51350045	278,27	51350040	278,27

ØD	30°		15°		5°	
	Art.nr.	€	Art.nr.	€	Art.nr.	€
080*	51080030	94,53	51080015	67,46	51080005	67,46
100*	51100030	99,78	51100015	71,24	51100005	71,24
130	51130030	105,00	51130015	74,93	51130005	74,93
150	51150030	109,31	51150015	78,17	51150005	78,17
180	51180030	124,64	51180015	86,76	51180005	86,76
200	51200030	129,89	51200015	94,63	51200005	94,63
250*	51250030	161,90	51250015	121,34	51250005	121,34
300*	51300030	200,49	51300015	152,49	51300005	152,49
350*	51350030	212,60	51350015	188,74	51350005	178,78

Het complete Therminox TI programma kan in alle (Ral)kleuren geleverd worden. Meerprijs 20 %.

*) Niet uit voorraad leverbaar



T-stukken 90°

ØD	Art.nr.	€
080*	53080090	155,08
100*	53100090	168,82
130	53130090	182,46
150	53150090	194,59
180	53180090	231,05
200	53200090	260,12
250*	53250090	313,80
300*	53300090	458,10
350*	53350090	493,48



T-stukken 135°

Art.nr.	€
53080135	266,72
53100135	290,27
53130135	313,66
53150135	342,49
53180135	395,15
53200135	434,09
53250135	509,23
53300135	597,75
53350135	706,76



Veegluik

ØD	Art.nr.	€
080*	95080040	217,41
100*	95100040	232,50
130	95130040	254,54
150	95150040	280,13
180	95180040	306,98
200	95200040	327,12
250*	95250040	386,25
300*	95300040	460,23
350*	95350040	622,29



Einddop

Art.nr.	€
54080000	37,98
54100000	39,98
54130000	41,95
54150000	44,01
54180000	49,54
54200000	51,72
54250000	62,59
54300000	64,75
54350000	69,38



Einddop met condensgat

Art.nr.	€
54080001	43,39
54100001	49,88
54130001	58,10
54150001	64,38
54180001	79,08
54200001	86,23
54250001	102,83
54300001	105,30
54350001	105,82



RVS afdekplaat 25 x 25 (ew/dw)

ØD	Art.nr.	€
080*		
100*		
130	95130026	105,83
150	95150026	111,73
180	95180026	117,49
200	95200026	123,73
250*		
300*		
350*		



Aansluitstuk enkel/dubbel

Aansluitstukken naar andere diameters op aanvraag

Art.nr.	€
52080080	55,47
52100100	59,03
52130130	62,42
52150150	66,25
52180180	70,88
52200200	76,22
52250250	83,76
52300300	90,25
52350350	96,35

Aansluitstuk dubbel/enkel

Art.nr.	€
53080080	55,47
53100100	59,03
53130130	62,42
53150150	66,25
53180180	70,88
53200200	76,22
53250250	83,76
53300300	90,25
53350350	96,35



Verstelbare daksteun
Wordt bevestigd op het dakbeschoot bij een schuin dak in het geval Therminox wordt toegepast

ØD	Art.nr.	€
080*	95080004	49,64
100*	95100004	51,49
130	95130004	54,63
150	95150004	57,35
180	95180004	62,65
200	95200004	66,63
250*	95250004	73,32
300*	95300004	84,34
350*	95350004	96,93



Verdiepingssteun

Is geschikt als ondersteuning van het kanaal tot 10 mtr hoogte, mits steunend op de klemband.

ØD	Art.nr.	€
080	95080003	31,11
100*	95100003	31,47
130	95130003	32,08
150	95150003	32,65
180	95180003	33,34
200	95200003	34,33
250*	95250003	35,13
300*	95300003	58,32
350*	95350003	59,32

Het complete Therminox T1 programma kan in alle (Ral)kleuren geleverd worden. Meerprijs 20 %.

*)Niet uit voorraad leverbaar



Verstelbaar ondersteuningsset


Wordt gebruikt bij bevestiging aan de muur, indien er geen verdieping als ondersteuning kan dienen. Is geschikt voor een kanaal tot een hoogte van 10 mtr. Klemband moet op de ondersteuning rusten

Ondersteuningsset 5-20 cm

ØD	GG uitvoering		RVS uitvoering	
	Art.nr.	€	Art.nr.	€
080*	55080001	52,67	55080000	125,08
100*	55100001	52,67	55100000	125,08
130	55130001	54,02	55130000	130,90
150	55150001	56,62	55150000	137,77
180	55180001	61,66	55180000	157,09
200	55200001	71,35	55200000	165,36
250*	55250001	89,51	55250000	198,88
300*	55300001	97,96	55300000	275,99
350*	55350001	98,57	55350000	358,71

Ondersteuningsset 20-40 cm

RVS uitvoering	
Art.nr.	€
95080038	151,30
95100038	151,30
95130038	157,09
95150038	165,33
95180038	188,52
95200038	198,44
95250038	238,67
95300038	331,22
95350038	430,46



RVS Regelbare bodemsteun

ØD	Art.nr.	€
080*	95080027	300,37
100*	95100027	300,37
130	95130027	310,22
150	95150027	310,22
180	95180027	324,87
200	95200027	332,35
250*	95250027	342,79
300*	95300027	349,96
350*	95350027	402,87



RVS muurbeugel


Is in feite een muurgeleidingsbeugel en is niet zozeer bedoeld voor ondersteuning. Te gebruiken om de 2,5 meter

ØD	Muurbeugel		Verlengstuk 5-20 cm		Verlengstuk 20-40 cm	
	Art.nr.	€	Art.nr.	€	Art.nr.	€
080**	95080001	25,18	95080041	32,09	95080042	40,08
100*	95100001	25,85	95080041	32,09	95100042	40,08
130	95130001	26,97	95130041	33,50	95130042	41,48
150	95150001	27,85	95130041	33,50	95150042	41,48
180	95180001	30,82	95180041	34,52	95180042	43,75
200	95200001	31,44	95180041	34,52	95180042	43,75
250*	95250001	37,80	95180041	34,52	95180042	43,75
300*	95300001	43,24	95180041	34,52	95180042	43,75
350*	95350001	47,28	95350041	51,46	95350042	64,72

Het complete Therminox T1 programma kan in alle (Ral)kleuren geleverd worden. Meerprijs 20 %.

*)Niet uit voorraad leverbaar

GG Muurbeugel 5-15 cm




ØD	Art.nr.	€
130	95130031	26,90
150	95150031	26,90
180	95180031	28,22
200	95200031	30,19

Stormkraag



ØD	Art.nr.	€
080**	95080028	17,94
100*	95100028	19,20
130	95130028	20,44
150	95150028	22,17
180	95180028	25,16
200	95200028	26,50
250*	95250028	31,99
300*	95300028	39,89
350*	95350028	44,41

Tuidraadbeugel



De tuidraadbeugel wordt gebruikt zodra de Therminox schoorsteen buitendaks hoger is dan 1,3 meter. De beugel wordt bevestigd op 2/3 hoogte van de buitendakse pijp.

ØD	Art.nr.	€
080*	95080006	21,36
100*	95100006	21,84
130	95130006	22,43
150	95150006	23,84
180	95180006	24,63
200	95200006	25,39
250*	95250006	26,11
300*	95300006	34,22
350*	95350006	49,27

Versterkte klemband

Is het kanaal niet hoger dan 2 meter, dan kan men volstaan met een versterkte klemband.

Art.nr.	€
95080033	17,28
95100033	17,65
95130033	18,68
95150033	19,27
95180033	19,80
95200033	20,96
95250033	21,51
95300033	22,76

Loodslab incl. stormkraag



ØD	Loodslab 15-30°		Loodslab 30-45°		Loodslab 46-56°		Loodslab 56-64°	
	Art.nr.	€	Art.nr.	€	Art.nr.	€	Art.nr.	€
080*	95080019	155,73	95080018	180,14				
100*	95100019	155,73	95100018	180,14				
130	95130019	137,43	95130018	158,65				
150	95150019	152,34	95150018	167,63	95150029	201,47	95150030	221,05
180	95180019	166,63	95180018	183,01	95180029	219,65	95180030	241,56
200	95200019	187,53	95200018	205,89	95200029	249,53	95200030	271,77
250*	95250019	213,67	95250018	244,46	95250029	274,04	95250030	296,55
300*	95300019	285,22	95300018	333,03				

Dakplaat RVS incl. stormkraag

Indien men de RVS dakplaat in een pannendak wil toepassen, heeft men een loodset nodig.



ØD	Platdak		Dakplaat 15-30°		Dakplaat 30-45°	
	Art.nr.	€	Art.nr.	€	Art.nr.	€
080*	95080007	94,89				
100*	95100007	94,89				
130	95130007	110,59	95130021	120,47	95130020	142,26
150	95150007	110,59	95150021	120,47	95150020	142,26
180	95180007	116,11	95180021	126,72	95180020	149,75
200	95200007	116,11	95200021	126,72	95200020	149,75
250*	95250007	116,11	95250021	126,72	95250020	149,75
300*	95300007	140,66				
350*	95350007	195,06				

Het complete Therminox TI programma kan in alle (Ral)kleuren geleverd worden. Meerprijs 20 %.

*)Niet uit voorraad leverbaar


Brandseparatieplaat

ØD	Art.nr.	€
080*	95080011	43,19
100*	95100011	45,44
130	95130011	47,07
150	95150011	52,33
180	95180011	57,57
200	95200011	63,21
250*	95250011	70,94
300*	95300011	81,04
350*	95350011	93,23

**Afwerk/ Centreerplaat
2-delig**

0-10°		10-30°		30-40°	
Art.nr.	€	Art.nr.	€	Art.nr.	€
20080105	60,25	20080106	60,25	20080107	60,25
20100105	60,25	20100106	60,25	20100107	60,25
20130105	62,25	20130106	62,25	20130107	62,25
20150105	65,08	20150106	65,08	20150107	65,08
20180105	73,06	20180106	73,06	20180107	73,06
20200105	79,08	20200106	79,08	20200108	79,08
20250105	93,72	20250106	93,72	20250109	93,72
20300105	105,92	20300106	105,92	20300109	105,92
20350105	123,28	20350106	123,28	20350109	123,28


**Trekken de kap
zonder gaas**

ØD	Art.nr.	met gaas	
		Art.nr.	€
080*	95080100	95080101	170,12
100*	95100100	95100101	175,69
130	95130100	95130101	145,95
150	95150100	95150101	154,64
180	95180100	95180101	163,59
200	95200100	95200101	172,46
250*	95250100	95250101	181,38
300*	95300100	95300101	198,21
350*	95350100	95350101	272,83


**Regenkap
zonder gaas**

Art.nr.	€	met gaas	
		Art.nr.	€
95080012	39,49	95080012	57,91
95100012	44,38	95100012	64,33
95130012	49,36	95130013	70,32
95150012	54,35	95150013	77,34
95180012	64,49	95180013	84,75
95200012	70,72	95200013	92,94
95250012	88,77	95250013	102,10
95300012	166,30	95300013	191,20
95350012	169,68	95350013	195,35


Topsectie

ØD	Art.nr.	€	Art.nr.	€
080*	56080000	85,47	95080000	54,12
100*	56100000	87,73	95100000	55,12
130	56130000	106,28	95130000	57,51
150	56150000	117,77	95150000	58,98
180	56180000	136,93	95180000	60,40
200	56200000	144,70	95200000	61,10
250*	56250000	181,39	95250000	63,95
300*	56300000	234,67	95300000	80,83
350*	56350000	262,14	95350000	81,01

Afdekring boven

Het complete Therminox TI programma kan in alle (Ral)kleuren geleverd worden. Meerprijs 20 %.

*)Niet uit voorraad leverbaar

Prefab schoorstenen


Prefab schoorsteen Polyvalente

Afmeting: 40 x 57 cm

Compleet geleverd incl. verstelbare dakdoorvoer, loodset, dubbelw. kanaal (2 x 45cm, Ø 130 tot 250 mm) en bevestigingsmaterialen

	€
Kleur zwart – 25 t/m 45 graden	1050,69
Kleur zwart – 45 t/m 50 graden	1088,24
Meerprijs RVS vonkenvanger	158,85

Ook in andere kleuren leverbaar. Levertijd is dan ± 2 weken



Prefab schoorsteen Vierkant ST

Afmeting: 35 x 35 cm

Leverbaar voor de kanaal diameters Ø 130 tot 250 mm.

		€
Zonder kap	in kleur gespoten	824,95
Zonder kap	sierpleister	904,98
France classique (met kap)	in kleur gespoten	948,16
France classique (met kap)	sierpleister	1027,57
Meerprijs RVS vonkenvanger		153,30

Levertijd gespoten ± 4 weken
Levertijd steenstrips ± 8 weken



Prefab schoorsteen Vierkant STRP

Afmeting: 40 x 57 cm. Geschikt voor de kanaal diameters Ø 130 tot 250 mm.

Tegen meerprijs ook leverbaar in 80 x 80 cm voor de kanaaldiameters Ø 130 tot 350 mm.

		€
Zonder kap	In kleur gespoten of sierpleijster	1080,74
Zonder kap	Steenstrips	2015,13
France classique (met kap)	In kleur gespoten of sierpleijster	1226,45
France classique (met kap)	Steenstrips	1710,53
Meerprijs RVS vonkenvanger		158,85

Levertijd gespoten ± 4 weken
Levertijd steenstrips ± 8 weken



Prefab nokschorsteen STF

Afmeting: 40 x 110 cm. Geschikt voor de kanaal diameters Ø 130 tot 250 mm.

Tegen meerprijs ook leverbaar in 80 x 80 cm voor de kanaaldiameters Ø 130 tot 350 mm.

Verhoogd model wordt toegepast op rieten daken.

		€
STF Normandie, zonder kap	In kleur gespoten of sierpleijster	925,02
STF Normandie, zonder kap	In kleur gespoten of sierpl. / verhoogd model	1581,04
STF Normandie, France classique	In kleur gespoten of sierpleijster	984,43
STF Normandie, France classique	In kleur gespoten of sierpl./ verhoogd model	1640,46
STF Normandie, France classique	Steenstrips	1689,27
STF Normandie, France classique	Steenstrips / verhoogd model	2666,93
Meerprijs RVS vonkenvanger		218,89

Levertijd gespoten ± 4 weken
Levertijd steenstrips ± 8 weken



Prefab schoorsteen Wolfseind STNC

Afmeting: 80 x 80 cm. Geschikt voor de kanaal diameters Ø 130 tot 250 mm.

Verhoogd model wordt toegepast op rieten daken.

		€
STNC, zonder kap	In kleur gespoten of sierpleijster	1556,65
STNC, zonder kap	In kleur gespoten of sierpl. / verhoogd model	1691,27
STNC, France classique	In kleur gespoten of sierpleijster	1841,52
STNC, France classique	In kleur gespoten of sierpl./ verhoogd model	1976,15
STNC, France classique	Steenstrips	2603,62
STNC, France classique	Steenstrips / verhoogd model	2983,46
Meerprijs RVS vonkenvanger		306,52

Levertijd gespoten ± 4 weken
Levertijd steenstrips ± 8 weken