




PRIJSLIJST

2021



Warm lucht

De PELLETkachels en inbouwwaarden verwarmen een of meer ruimtes door middel van kanalisatie



PELLET

De pelletkachels van Italiana Camini zijn technologisch geavanceerd: door middel Wi-Fi, van radiobesturing, de speciale app, display, telefonische combiner heeft u de verwarming van uw woning altijd op een eenvoudige en intuïtieve manier onder controle, ook op afstand.

LUCHTDICHTE PELLETKACHEL



Disk E
6,7 kW
p.5



Alina E
7,4 kW
p.6



Rolli E
8,3 kW
p.7



Rolli E sp
8,3 kW
p.7



Yulia
6,9 kW
p.8



Piro2
Piro2 Plus
6,9 kW
9,2 kW
p.9



Alina
8,2 kW
p.10



Prima2
8,2 kW
p.11



Point2
Point Plus
8,2 kW
8 kW
p.12



Classica2
Classica Plus
8,2 kW
8 kW
p.13



Ten
Ten Plus
12 kW
12 kW
p.14



Dida
Dida Plus
12 kW
12 kW
p.15



Layma Evo
14,8 kW
p.16

NEW



Pellquadro
10,4 kW
p.17

INBOUW PELLETHAARD






Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G



Disk E

Geschikt voor de "passieve" huizen
PELLETKACHEL in Vermiculiet -
Deur van staal
Rookgasafvoer achterzijde Ø 8 cm
Display bovenzijde
Dag-/weekprogrammering
Ventilatie warme lucht



● Rookuitvoer ● Externe luchttoevoer

		code	€ INCLUSIEF BTW
Staal	Mat wit	808750	2020
	Antraciet	808730	
	Brons	808720	2085
OPTIE			
Afstandsbediening		C00059	45
GSM Telefoonschakelaar Apparatuur maakt het mogelijk om op afstand de kachel		1035210	360
WIFI KIT Met de Wi-Fi kit kan de kachel op afstand worden bediend via een internetverbinding		1050450	255



Disk E 2,4-6,7 88,5 175 0,5-1,6 7-22 11 V 8 M 74 46,5x46,5x83





6


LUCHTDICHTE PELLETKACHEL



Alina E

Slechts 26 cm diep

Geschikt voor de "passieve" huizen
Pelletkachel van Vermiculiet
Vuurpot/deur van gietijzer
Rookgasafvoer bovenzijde Ø 8 cm
Display op bovenzijde
Dag-/weekprogrammering
Ventilatie voor warme lucht



● Rookuitvoer

● Externe luchttoevoer

			code	€ Inclusief BTW
Staal	Mat wit		810940	2435
	Zwart		810950	
	Bordeaux		810960	
OPTIE				
GSM Telefoonschakelaar Apparatuur maakt het mogelijk om op afstand de pelletkachel te bedienen			1035210	360
KIT WI-FI M Met de Wi-Fi kit kan de pelletkachel op afstand worden bediend via een internetverbinding			1050450	255



Alina E

3,5-7,4

89,8

195

0,8-1,7

9-19

15

V

8 F

135

79x26x95





Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Rolli E sp

Geschikt voor de "passieve" huizen
Pelletkachel van vermuciliet - vuurpot/deur van
gietijzer
Rookgasafvoer Ø 8 cm achterzijde
Display op bovenkant
Dag-/weekprogramming.
Ventilatie warme lucht



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Rolli E



Rookgasafvoer Ø 8 cm bovenzijde
Eigenschappen zoals Rolli E

			code	€ Inclusief BTW
Rolli E sp	Mat wit		811340	2360
	Antraciet		811350	
	Bordeaux		811360	
Rolli E	Mat wit		809150	2360
	Antraciet		809140	
	Bordeaux		809160	
OPTIE				
	Afstandsbediening		C00059	45
GSM Telefoonschakelaar apparatuur maakt het mogelijk om op afstand de pelletkachel te bedienen			1035210	360
KIT WI-FI M Met de Wi-Fi kit kan de pelletkachel op afstand worden bediend via een internetverbinding			1050450	255



7

LUCHTDICHTE PELLETKACHEL



● Rookuitvoer

● Externe luchttoevoer



Rolli E sp	2,2-8,3	88,5	215	0,5-2	9-34	17	V	8 M E sp	88	47x48x94
Rolli E	2,2-8,3	88,5	215	0,5-2	9-34	17	V	8 F E	88	47x48x94






8



Yulia

Pelletkachel in Vermiculiet
Rookgasafvoer achterzijde Ø 8 cm
Display op bovenzijde
Dag-/weekprogrammering

PELLETKACHEL



Rookuitvoer



Externe luchttoevoer



3-6,9



88



180



0,7-1,6



15-34



24



V



8 M



104



46x49x97





Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G




Piro2 Piro2Plus *kanalisatie*

Pelletkachel van vermiculiet
Rookgasafvoer Ø 8 cm achteraan
Display
Dag-/weekprogrammering

Piro2 Plus:

Geschikt voor kanalisatie in een andere ruimte (optioneel kit)



● Rookuitvoer ● Externe luchttoevoer ● Uitvoer warme lucht

		code	€ hors TVA exclusief BTW
Piro2	beige beige	809810	1770
	Bordeaux	809820	
	wit	809830	
	Grijze	809840	
Piro2 Plus	beige	809970	1960
	Bordeaux	809990	
	wit	809980	
	Antraciet	810000	

OPTIE		
Afstandsbediening	C00059	45
GSM Telefoonschakelaar Apparatuur maakt het mogelijk om op afstand de pelletkachel te bedienen	1035210	360
KIT WI-FI Met de Wi-Fi kit kan de pelletkachel op afstand worden bediend via een internetverbinding	1050450	255
Piro2 Plus (voor kanalisatie) adapter van Ø 6 tot 8 cm	1053280	45
Piro2 Plus: Openingen terugvoer warme lucht C4	1112270	50
Ø 8 cm - mat wit		
Piro2 Plus: KIT 12 - 12 bis kanalisatie warme lucht	voir - zie pag. 36	
Piro2 Plus: Openingen terugvoer warme lucht C5	1112260	50
Ø 6 cm - mat wit		



9

PELLETKACHEL



Piro2	3-6,9	88	180	0,7-1,6	15-34	24	V	8 M	114	46x49x102	-
Piro2 Plus	3,8-9,2	88,5	240	0,9-2,2	11-27	24	V	8 M	122	46x49x102	n1x6





10


PELLETKACHEL



Alina

Slechts 26 cm diep

Pelletkachel van vermiculiet - vuurpot/deur van gietijzer
Rookgasafvoer Ø 8 cm bovenaan, achteraan of aan de zijkant
rechts Display op bovenzijde
Dag-/weekprogrammering
Ventilatie warme lucht



Rookuitvoer



Externe luchttoevoer

Mat wit



809210

Staal

Zwart



809220

2230

Bordeaux



809230

OPTIE

GSM Telefoonschakelaar Apparatuur
maakt het mogelijk om op afstand de
pelletkachel te bedienen

1035210

360

KIT WI-FI

Met de Wi-Fi kit kan de pelletkachel op
afstand worden bediend via een
internetverbinding

1050450

255



Alina

3,4-8,2



88,3



215



0,8-1,9



8-19



15



V



8 F

→ 8 M



125




79x26x95





Prima2

Pelletkachel in vermiculiet
Rookgasafvoer Ø 8 cm achteraan, bovenaan
Display bovenzijde
Dag-/weekprogrammering



● Rookuitvoer ● Externe luchttoevoer

		code	€ Inclusief BTW
Staal	wit	808990	1770
	bordeaux	809000	
	grijs	809010	

OPTIE			
	Afstandsbediening	C00059	45
GSM Telefoonschakelaar Apparatuur maakt het mogelijk om op afstand de pelletkachel te bedienen		1035210	360
Met de Wi-Fi kit kan de pelletkachel op afstand worden bediend via een internetverbinding		1050450	255
Kit voor meervoudige rookafvoer (bestaat uit 1 bocht van 90° met inspectie, 1 flens afvoer en schroeven)		684930	65



Prima2 2,5-8,2 88,7 215 0,6-1,9 8-25 15 V 8 M 120 51x51x92





Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G




Point2 Point Plus *kanalisatie*

Pelletkachel van vermiculiet
Rookgasafvoer boven- en achterzijde Ø 8 cm

Display
Dag-/weekprogramming

Point Plus:
Geschikt voor kanalisatie in een andere ruimtes (optioneel kit).



			code	€ Inclusief BTW	
Point2	Keramik Crèmekleurig		808930	2095	
	Keramik bordeaux		808940		
	Keramik grijs		808950		
Point Plus	Keramik Crèmekleurig		779470	2290	
	Keramik bordeaux		779460		
	Keramik grijs		779480		
INBEGREPEN					
	Afstandsbediening (Point2)		--	--	
	Afstandsbediening (Point Plus)		--	--	
OPTIE					
Point Plus: GSM PLUS Telefoonschakelaar Apparatuur maakt het mogelijk om op afstand de pelletkachel te bedienen			1028650	310	
Point2 : GSM Telefoonschakelaar Apparatuur maakt het mogelijk om op afstand de pelletkachel te bedienen			1035210	360	
Point2 : Met de Wi-Fi kit kan de pelletkachel op afstand worden bediend via een internetverbinding			1050450	255	
Point2- Point Plus: KIT antenne (te gebruiken in zones met slechte ontvangst)			C00066	70	
Point2- Point Plus: Aansluitkabel (blauw) voor GSM-kiezer of omgevingthermostaten			640560	30	
Point Plus: KIT 12 - 12 bis kanalisatie warme lucht			zie pag. 36		
- Openingen terugvoer warme lucht C4 Ø 8 cm - mat wit				1112270	50

Rookuitvoer Externe luchttoevoer Uitvoer warme lucht



Point2
Point Plus



2,5-8,2
2,5-8



88,7
91,5



215
210



0,6-1,9
0,6-1,8



8-25



15



V



8 M



131
139



49x50x93



--
n1x8



--



--



--



--



--



--



--



--



--



--



--




Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G



Classica2 Classica Plus *kanalisatie*

Pelletkachel van Vermiculiet
Rookgasafvoer boven - en achterzijde Ø 8 cm
Display bovenzijde
Dag-/weekprogrammering.

Classica Plus:
Geschikt voor kanalisatie in een andere ruimte
(optioneel kit)



● Rookuitvoer ● Externe luchttoevoer ● Uitvoer warme lucht



Classica2
Classica Plus

2,5-8,2
2,5-8

%

m³

kg/h

h

kg

V

cm

kg

cm

n1x8

OK

CHECK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

Classica2

Keramik bordeaux



808960

Keramik leer



808970

Keramik
perkamentkleurig



808980

Classica Plus

Keramik bordeaux



783120

Keramik leer



783130

Keramik
perkamentkleurig



783140

OPTIE



Afstandsbediening
(Classica2)

C00059

45

Afstandsbediening (Classica Plus)

296580

70

Classica Plus:

GSM PLUS Telefoonschakelaar Apparatuur
maakt het mogelijk om op afstand de kachel

1028650

310

Classica2:

GSM Telefoonschakelaar Apparatuur maakt
het mogelijk om op afstand de pelletkachel
te bedienen

1035210

360

KIT WI-FI

Met de Wi-Fi kit kan de pelletkachel op afstand
worden bediend via een internetverbinding

1050450

255

Classica Plus:

KIT antenne (te gebruiken in zones met slechte
ontvangst)

C00066

70

Aansluitingskabel voor GSM-kiezer of
omgevingsthermo-staten

640560

30

Classica Plus: KIT 12

kanalisatie warme lucht

zie pag.36

Openingen terugvoer
warme lucht C4 9,3x9,3 cm - Ø 8 cm - mat wit



1112270

50



13

PELLETKACHEL





Ten
Ten Plus *kanalisatie*


Pelletkachel van gietijzer en Staal
Rookgasafvoer boven- en achterzijde Ø 8 cm

Display bovenzijde
Dag-/weekprogrammering

Ten Plus:
Geschild voor kanalisatie in een andere ruimte (optioneel kit)

			code	€ Inclusief BTW
Ten	Staal, top in Keramik	Grijs	785970	3050
		Wit	785950	
		bordeaux Bordeaux	785960	
Ten Plus	Staal, top in Keramik	Grijs	786000	3245
		Wit	785980	
		Bordeaux	785990	

OPTIE zie pag. 15



● Rookuitvoer ● Externe luchttoevoer ● Uitvoer warme lucht



Ten	3,5-12	90	315	0,8-2,8	9-31	25	A-G		183	57x58x109	--
Ten Plus	3,5-12	90	315	0,8-2,8	9-31	25	A-G		186	57x58x109	n1x10





Pelletkachel in staal en gietijzer
Rookgasafvoer achterzijde Ø 8 cm

Display bovenzijde
Dag-/weekprogrammering

Dida Plus:

Geschikt voor kanalisatie in een andere ruimte (optioneel kit)


PELLET

15

PELLETKACHEL



	kW	%	m³	kg/h	h	kg	A-G	cm	kg	cm								
Dida	3,5-12	90	315	0,8-2,8	11-38	30	A-G	↗ 8 M	190	55x57x111	--							
Dida Plus	3,5-12	90	315	0,8-2,8	11-38	30	A-G	↗ 8 M	195	55x57x111	n1x10							

NIEUW




Layma Evo kanalisatie

Pelletkachel in Vermiculiet
Rookgasafvoer achterzijde Ø 8 cm

Mogelijkheid om convectie ventilator uit te schakelen
Display bovenzijde
Dag-/weekprogrammering
2 luchtuitgangen voor kanalisatie

Geschikt voor kanalisatie in 2 ruimte (optioneel kit)



● Rookuitvoer ● Externe luchttoevoer ● Uitvoer warme lucht

Staal,
Keramik bovenblad
en tegels aan de
voorkant

Mat wit

bordeaux
bordeaux

gris foncé
donkergrijs

code

€
Inclusief
BTW

811260

811270

811280

3740

OPTIE



Afstandsbediening

C00059

45

GSM Telefoonschakelaar Apparatuur
maakt het mogelijk om de kachel op
afstand te bedienen

1035210

360

KIT WI-FI

Met de Wi-Fi kit kan de pelletkachel op
afstand worden bediend via een
internetverbinding

1050450

255

Kit 12- 12 bis kanalisatie warme lucht

voir - zie pag. 36

Ventilatierooster
warme lucht C4 9,3x9,3 cm - Ø 8 cm mat
wit



1112270

50

Kit voor Luchtverdeling (wanneer er
geen gebruik gemaakt wordt van de kanalisatie
kunt u deze kit gebruiken voor verspreiding van
warme lucht in de ruimte van de installatie)



1122740

40



Layma Evo

4,8-14,8

%

m³

kg/h

h

kg

V

cm

kg

cm

n2x8



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G



Pellquadro

Inbouwpelletkachel, ideaal voor het ombouwen van een bestaande situatie

Rookgasafvoer bovenzijde Ø 8 cm


Het bijvullen van pellets kan op 3 manieren:

A. door het inzetframe op geleiders uit te trekken

B. via de lade voor frontaal bijvullen (optie)

C. via het bijvulluik (optie)

Dimension vitre/Afmeting glas: cm 45,5x21,5h



● Rookuitvoer

● Externe luchttoevoer

● Uitvoer warme lucht



Pellquadro

3,1-10,4

%

m³

kg/h

h

kg

G

cm

kg

cm

R

OK

CHECK

met steun optie



17

INBOUW PELLETHAARDEN



code

€
Inclusief
BTW

Pellquadro

800660

3400

INBEGREPEN



Radiobesturing met display

--

--

OPTIE

KIT WI-FI

Met de Wi-Fi kit kan de pelletkachel op afstand worden bediend via een internetverbinding

1009270

325



Steun voor installatie als gesloten pelletkachel

1011650

215

Kit met steun voor frontaal bijvullen (bestaande uit lade en kader)

1011630

245

Kit voor bijvullen via luik met glijbaan (bestaande uit: lader, steun voor lader, slang, esthetisch deksel)

1011640

260

GSM PLUS Telefoonschakelaar Apparatuur maakt het mogelijk om op afstand de kachel

1028650

310

KIT antenne (te gebruiken in zones met slechte ontvangst)

C00066

70

Kabelaansluiting voor GSM-kiezer of omgevingsthermostaten

640560

30



Warm water

Cv-PELLETkachels produceren warm water dat kan worden geleverd aan de radiatoren en vloerverwarming door het hele huis. Met passende KITS produceren ze warm water.




PELLET





Idropoint

PELLETKACHEL van staal en Vermiculiet
Rookgasafvoer boven- en achterzijde Ø 8 cm
Display bovenzijde
Dag-/weekprogrammering



● Rookuitvoer ● Externe luchttoevoer

																					
Idropoint	3.8-11.5	8.3	90,1	300	0.8-2.7	5-18	14	A-V	8 M	150	49x50x93	10									

	code	€ hors TVA exclusief BTW
Crèmekleurig	801020	
Keramik bordeaux	801040	2.870
grijs	801060	
INBEGREPEN		
Afstandsbediening	--	--
Ingebouwde hydraulische kit met gesloten expansievat, circulatiepomp en overdrukklep	--	--
OPTIE		
GSM Telefoonschakelaar Apparaat: Maakt het mogelijk om op afstand de PELLETKACHEL te ontsteken met behulp van uw mobiele telefoon	1035210	297
KIT WI-FI Met de Wi-Fi kit kan de kachel op afstand wor-den bediend via een internetverbinding	1050450	208
KIT A2: Hydraulisch kit	801170	850
Boilers, buffers en accessoires	voir - zie pag. 40	






20

CV-PELLETKACHELS



Dida Idro

Pelletkachel van gietijzer en staal
Rookgasafvoer achterzijde Ø 8 cm
Display bovenzijde
Dag-/weekprogrammering
Ventilatie warme lucht vooraan
uitschakelbaar



● Rookuitvoer

● Externe luchttoevoer

			code	€ INCLUSIEF BTW
			805100	3860
Staal, top in Keramik	Bordeaux		805110	
	perkametkleurig		805120	
INBEGREPEN				
Ingebouwde hydraulische kit met gesloten expansievat, circulatiepomp en overdrukklep			--	--
OPTIE				
Afstandsbediening			296580	70
Plus Telefoonschakelaar Apparatuur: Maakt het mogelijk om op afstand de kachels te ontsteken met behulp van uw mobiele telefoon			1028650	310
KIT antenne (te gebruiken in zones met slechte ontvangst)			C00066	70
Kabelaansluiting voor GSM-kiezer of omge-vingsthermostaten			640560	30
KIT A2: Hydraulisch kit			801170	1030
Boilers, buffers en accessoires			zie pag. 40	



Dida Idro



4,8-16,2



11,8



91,6



420



1-3,7



8-30



30



G-A



8 M



224



55x67x113



12






PELLET



21

CV-PELLETKACHES




16,3
20






22

CV-PELLETKACHELS



Nelly Più

Pelletkachel van gietijzer en staal
Rookgasafvoer Ø 8 cm achterzijde
Display bovenzijde
Dag-/weekprogramming



De hydraulische aansluitingen hangen af van de optionele kits.

● Rookuitvoer

● Externe luchttoevoer



Nelly Più

9-30,3

25

92,2

790

2-6,8

6-20

40

G-A

Ø 8 M

319

58x74,5x121

35



	code	€ INCLUSIEF BTW
Staal	Perkametkleurig 	1007150
	Bordeaux 	1007140
5085		
INBEGREPEN		
Afstandsbediening	--	--
Gesloten expansievat	--	--
OPTIE		
Met de Wi-Fi kit kan de kachel op afstand worden bediend via een internetverbinding	1009270	325
GSM Telefoonschakelaar Apparatuur maakt het mogelijk om op afstand de kachel (te bestellen samen met de code 640560)	1028650	310
KIT antenne (te gebruiken in zones met slechte ontvangst)	C00066	70
Kabelaansluiting voor GSM-kiezer of omgevingsthermostaten	640560	30
Boilers, buffers en accessoires	voir - zie pag. 40	

Voor een juiste werking moet men één van de onderstaande kits installeren

KIT RS zonder Warm Water voor Sanitair gebruik	1013540	455
KIT RWS met Warm Water voor Sanitair gebruik	1013550	655
KIT RS2 zonder Warm Water voor Sanitair gebruik met systeemafscheider	1013560	815
KIT RWS2 met Warm Water voor Sanitair gebruik met systeemafscheider	1013570	1015



Follow us  