



Vrijstaande houtkachels



Consumenten prijslijst
Juli 2020

Inhoud

					Accessoires
Front model	Tunnel model	2 Zijdig model	Ovaal model	Rond model	
pagina 3	pagina 4	pagina 4	pagina 7-10	pagina 10-14	pagina 15

Welkom bij Spartherm

Spartherm is mede dankzij de zeer **hoge Duitse kwaliteitsstandaard** uitgegroeid tot Europees marktleider op het gebied van houtgestookte liftdeurhaarden en vrijstaande houtkachels. Met meer dan 55.000 geproduceerde haarden per jaar heeft u een **uitgebreide keuze** uit diverse modellen. De samenwerking met de firma DRU, ruim 265 jaar actief, en **uw professionele dealer** zorgen voor een warme metamorfose en een zorgenloze installatie. **Spartherm; dé specialist!**

Waarom Spartherm?

Met de vrijstaande houtkachels van Spartherm kiest u voor topkwaliteit en gegarandeerd jarenlang plezier.

Unieke eigenschappen vrijstaande houtkachels:

- 'Smart-close' deursysteem voor automatische sluiting en afdichting
- Deur permanent te openen voor eenvoudige reiniging
- Gemakkelijke regeling van de verbranding met slechts één schuif
- Uitschuifbare en uitneembare aslade
- Dubbele vlamkeerplaat (optimale geleiding rookgassen)
- Onzichtbare stelvoeten van binnenuit bereikbaar
- Hoog rendement tot boven de 80% voor vrijwel alle modellen

Chamotte interieur



Wit



Zwart

Voordelen chamotte:

- Gegoten chamotte 100% massief
- Chamotte 4 cm dik
- Optimale warmteverdeling
- Geen condensatie (in tegenstelling tot staal)
- Een hoog rendement zorgt voor schone ruiten

Voordelen zwart interieur:

- Moderne en strakke uitstraling
- Opvallend vlambeeld dankzij het contrast met de donkere achtergrond
- Vegen en roetaanslag blijven onzichtbaar

Modellen en kleuren

Staal:



Nero



Parel




Turquoise



Titan



RVS



Lichtgrijs



Wit




Geslepen RVS

Natuursteen:



Speksteen



Porto blanco



Lesina




Zandsteen Sahara



Grigio Augusta

Glas:



Glas zwart, bedrukt



Beton



Krater

Keramik:

Open verbranding 'RLA'

Houtkachels met een open verbrandingssysteem halen de zuurstof die nodig voor het stoken uit de woonruimte. Het is dan ook belangrijk de ruimte waarin de haard zich bevindt te voorzien van voldoende ventilatieopeningen. Deze houtkachels zijn met een buitenluchtaansluiting aan te sluiten waarbij extra lucht van buiten wordt gehaald.

Gesloten verbranding 'RLU'

Houtkachels met gesloten verbranding zijn uitermate geschikt voor kierdichte en eventuele mechanisch geventileerde woningen. De lucht voor de verbranding wordt van buiten gehaald zodat er geen zuurstof wordt onttrokken aan de woonruimte.

Frontmodel 		
Linear module XS RLA		
Linear module XS, witte chamotte, nero	A+	1.900
Base A voor Linear module XS, nero		180
Base B voor Linear module XS, nero		335
Base C voor Linear module XS, nero		395
Base D voor Linear module XS, nero		470
Linear module M RLA		
Linear module M, witte chamotte, nero	A+	3.080
Base A voor Linear module M, nero		250
Base B voor Linear module M, nero		385
Base C voor Linear module M, nero		470
a7 RLA		
a7, witte of zwarte chamotte, nero	A+	3.525
a7, witte of zwarte chamotte, parel	A+	3.660
a7, witte of zwarte chamotte, titan	A+	3.525
a7, witte of zwarte chamotte, wit	A+	3.660
a7, witte of zwarte chamotte, porto blanco	A+	3.960
a7, witte of zwarte chamotte, speksteen	A+	3.960
a9 RLA		
a9, witte of zwarte chamotte, nero	A+	2.980
a9, witte of zwarte chamotte, parel	A+	3.090
a9, witte of zwarte chamotte, titan	A+	2.980
a9, witte of zwarte chamotte, wit	A+	3.090
a9, witte of zwarte chamotte, Grigio Augusta	A+	4.020
a9, witte of zwarte chamotte, Lesina	A+	4.020
Haardstel RVS voor Seo S/L + Seo S/L leva + a9, zwart		135
S-Thermatik Neo voor a9 ¹⁾		1.290
SEO S RLA/RLU		
Seo S, witte of zwarte chamotte, met S-Thermatik Neo, nero	A	4.495
Seo S, witte of zwarte chamotte, met S-Thermatik Neo, parel	A	4.610
Seo S, witte of zwarte chamotte, met S-Thermatik Neo, titan	A	4.495
Seo S, witte of zwarte chamotte, met S-Thermatik Neo, wit	A	4.610
Haardstel RVS voor Seo S/L + Seo S/L leva + a9, zwart		135
Houtvak 440 voor Seo S/L + Seo S/L leva, BxHxD=235x440x340		460
Houtvak 880 voor Seo S/L + Seo S/L leva, BxHxD=235x880x340		665
SEO S Leva RLA/RLU		
Seo S leva, witte of zwarte chamotte, nero	A+	3.960
Seo S leva, witte of zwarte chamotte, parel	A+	4.085
Seo S leva, witte of zwarte chamotte, titan	A+	3.960
Seo S leva, witte of zwarte chamotte, wit	A+	4.085
Haardstel RVS voor Seo S/L + Seo S/L leva + a9, zwart		135
Houtvak 440 voor Seo S/L + Seo S/L leva, BxHxD=235x440x340		460
Houtvak 880 voor Seo S/L + Seo S/L leva, BxHxD=235x880x340		665

¹⁾ Optioneel (alleen leverbaar in combinatie met de kachel), meerprijs

Frontmodel 		
SEO L RLA/RLU		
Seo L, witte of zwarte chamotte, met S-Thermatik Neo, nero		4.720
Seo L, witte of zwarte chamotte, met S-Thermatik Neo, parel		4.855
Seo L, witte of zwarte chamotte, met S-Thermatik Neo, titan		4.720
Seo L, witte of zwarte chamotte, met S-Thermatik Neo, wit		4.855
Haardstel RVS voor Seo S/L + Seo S/L leva + a9, zwart		135
Houtvak 440 voor Seo S/L + Seo S/L leva, BxHxD=235x440x340		460
Houtvak 880 voor Seo S/L + Seo S/L leva, BxHxD=235x880x340		665
SEO L Leva RLA/RLU		
Seo L leva, witte of zwarte chamotte, nero		4.195
Seo L leva, witte of zwarte chamotte, parel		4.305
Seo L leva, witte of zwarte chamotte, titan		4.195
Seo L leva, witte of zwarte chamotte, wit		4.305
Haardstel RVS voor Seo S/L + Seo S/L leva + a9, zwart		135
Houtvak 440 voor Seo S/L + Seo S/L leva, BxHxD=235x440x340		460
Houtvak 880 voor Seo S/L + Seo S/L leva, BxHxD=235x880x340		665
Tunnel model 		
a8 RLA		
a8, witte of zwarte chamotte, nero		3.905
a8, witte of zwarte chamotte, parel		4.040
a8, witte of zwarte chamotte, titan		3.905
a8, witte of zwarte chamotte, wit		4.040
a8, witte of zwarte chamotte, porto blanco		4.320
a8, witte of zwarte chamotte, speksteen		4.320
2 Zijdig model 		
Lungo 2L RLA		
Lungo 2L, witte of zwarte chamotte, nero		4.585
Lungo 2L, witte of zwarte chamotte, parel		4.700
Lungo 2L, witte of zwarte chamotte, titan		4.585
Lungo 2L, witte of zwarte chamotte, wit		4.700
Lungo 2L, witte of zwarte chamotte, keramiek beton		6.885
Lungo 2L, witte of zwarte chamotte, keramiek krater		6.885
Handgreep RVS Lungo 2L/2R, hoekig		95
Warmteaccumulerende opslagmassa boven Lungo 2L/2R		450
S-Thermatik Neo voor Lungo 2L/2R ¹⁾		1.290
Lungo 2R RLA		
Lungo 2R, witte of zwarte chamotte, nero		4.585
Lungo 2R, witte of zwarte chamotte, parel		4.700
Lungo 2R, witte of zwarte chamotte, titan		4.585
Lungo 2R, witte of zwarte chamotte, wit		4.700
Lungo 2R, witte of zwarte chamotte, keramiek beton		6.885
Lungo 2R, witte of zwarte chamotte, keramiek krater		6.885
Handgreep RVS Lungo 2L/2R, hoekig		95

¹⁾ Optioneel (alleen leverbaar in combinatie met de kachel), meerprijs

 Energie-efficiëntieklasse

2 Zijdig model 		
Warmteaccumulerende opslagmassa boven Lungo 2L/2R		450
S-Thermatik Neo voor Lungo 2L/2R ¹⁾		1.290
Piko S steel RLA		
Piko S steel, witte of zwarte chamotte, nero		3.550
Piko S steel, witte of zwarte chamotte, parel		3.670
Piko S steel, witte of zwarte chamotte, titan		3.550
Piko S steel, witte of zwarte chamotte, wit		3.670
Piko S steel, witte of zwarte chamotte, turquoise		3.785
Piko S steel, witte of zwarte chamotte, geslepen RVS		3.895
Piko S steel, witte of zwarte chamotte, lichtgrijs		3.785
Handgreep RVS Cubo S/L + Piko S/L, hoekig		95
S-Thermatik Neo voor Piko S ¹⁾		1.290
Piko S RLA		
Piko S, witte of zwarte chamotte, nero		3.160
Piko S, witte of zwarte chamotte, parel		3.290
Piko S, witte of zwarte chamotte, titan		3.160
Piko S, witte of zwarte chamotte, wit		3.290
Handgreep RVS Cubo S/L + Piko S/L, hoekig		95
S-Thermatik Neo voor Piko S ¹⁾		1.290
Piko S RLU		
Piko S, witte of zwarte chamotte, nero		3.160
Piko S, witte of zwarte chamotte, parel		3.290
Piko S, witte of zwarte chamotte, titan		3.160
Piko S, witte of zwarte chamotte, wit		3.290
Handgreep RVS Cubo S/L + Piko S/L, hoekig		95
S-Thermatik Neo voor Piko S ¹⁾		1.290
Piko L RLA		
Piko L, witte of zwarte chamotte, nero		3.570
Piko L, witte of zwarte chamotte, parel		3.705
Piko L, witte of zwarte chamotte, titan		3.570
Piko L, witte of zwarte chamotte, wit		3.705
Piko L, witte of zwarte chamotte, met houtvak smal, nero		4.520
Piko L, witte of zwarte chamotte, met houtvak smal, parel		4.640
Piko L, witte of zwarte chamotte, met houtvak smal, titan		4.520
Piko L, witte of zwarte chamotte, met houtvak smal, wit		4.640
Piko L, witte of zwarte chamotte, met houtvak breed, nero		4.710
Piko L, witte of zwarte chamotte, met houtvak breed, parel		4.840
Piko L, witte of zwarte chamotte, met houtvak breed, titan		4.710
Piko L, witte of zwarte chamotte, met houtvak breed, wit		4.840
Handgreep RVS Cubo S/L + Piko S/L, hoekig		95
Warmteaccumulerende opslagmassa boven Cubo L + Piko L		355
S-Thermatik Neo voor Piko L ¹⁾		1.290

¹⁾ Optioneel (alleen leverbaar in combinatie met de kachel), meerprijs

 Energie-efficiëntieklasse

2 Zijdig model 		
Piko L RLU		
Piko L, witte of zwarte chamotte, nero		3.570
Piko L, witte of zwarte chamotte, parel		3.705
Piko L, witte of zwarte chamotte, titan		3.570
Piko L, witte of zwarte chamotte, wit		3.705
Piko L, witte of zwarte chamotte, met houtvak smal, nero		4.520
Piko L, witte of zwarte chamotte, met houtvak smal, parel		4.640
Piko L, witte of zwarte chamotte, met houtvak smal, titan		4.520
Piko L, witte of zwarte chamotte, met houtvak smal, wit		4.640
Piko L, witte of zwarte chamotte, met houtvak breed, nero		4.710
Piko L, witte of zwarte chamotte, met houtvak breed, parel		4.840
Piko L, witte of zwarte chamotte, met houtvak breed, titan		4.710
Piko L, witte of zwarte chamotte, met houtvak breed, wit		4.840
Handgreep RVS Cubo S/L + Piko S/L, hoekig		95
Warmteaccumulerende opslagmassa boven Cubo L + Piko L		355
S-Thermatik Neo voor Piko L ¹⁾		1.290
Cubo S RLA		
Cubo S, witte of zwarte chamotte, nero		3.360
Cubo S, witte of zwarte chamotte, parel		3.480
Cubo S, witte of zwarte chamotte, titan		3.360
Cubo S, witte of zwarte chamotte, wit		3.480
Handgreep RVS Cubo S/L + Piko S/L, hoekig		95
S-Thermatik Neo voor Cubo S ¹⁾		1.290
Cubo S RLU		
Cubo S, witte of zwarte chamotte, nero		3.360
Cubo S, witte of zwarte chamotte, parel		3.480
Cubo S, witte of zwarte chamotte, titan		3.360
Cubo S, witte of zwarte chamotte, wit		3.480
Handgreep RVS Cubo S/L + Piko S/L, hoekig		95
S-Thermatik Neo voor Cubo S ¹⁾		1.290
Cubo L RLA		
Cubo L, witte of zwarte chamotte, nero		3.785
Cubo L, witte of zwarte chamotte, parel		3.905
Cubo L, witte of zwarte chamotte, titan		3.785
Cubo L, witte of zwarte chamotte, wit		3.905
Cubo L, witte of zwarte chamotte, met houtvak smal, nero		4.730
Cubo L, witte of zwarte chamotte, met houtvak smal, parel		4.865
Cubo L, witte of zwarte chamotte, met houtvak smal, titan		4.730
Cubo L, witte of zwarte chamotte, met houtvak smal, wit		4.865
Cubo L, witte of zwarte chamotte, met houtvak breed, nero		4.920
Cubo L, witte of zwarte chamotte, met houtvak breed, parel		5.045

¹⁾ Optioneel (alleen leverbaar in combinatie met de kachel), meerprijs

 Energie-efficiëntieklasse

2 Zijdig model

Cubo L		
Cubo L, witte of zwarte chamotte, met houtvak breed, titan	A+	4.920
Cubo L, witte of zwarte chamotte, met houtvak breed, wit	A+	5.045
Handgreep RVS Cubo S/L + Piko S/L, hoekig		95
Warmteaccumulerende opslagmassa boven Cubo L + Piko L		355
S-Thermatik Neo voor Cubo L ¹⁾		1.290
Cubo L RLU		
Cubo L, witte of zwarte chamotte, nero	A+	3.785
Cubo L, witte of zwarte chamotte, parel	A+	3.905
Cubo L, witte of zwarte chamotte, titan	A+	3.785
Cubo L, witte of zwarte chamotte, wit	A+	3.905
Cubo L, witte of zwarte chamotte, met houtvak smal, nero	A+	4.730
Cubo L, witte of zwarte chamotte, met houtvak smal, parel	A+	4.865
Cubo L, witte of zwarte chamotte, met houtvak smal, titan	A+	4.730
Cubo L, witte of zwarte chamotte, met houtvak smal, wit	A+	4.865
Cubo L, witte of zwarte chamotte, met houtvak breed, nero	A+	4.920
Cubo L, witte of zwarte chamotte, met houtvak breed, parel	A+	5.045
Cubo L, witte of zwarte chamotte, met houtvak breed, titan	A+	4.920
Cubo L, witte of zwarte chamotte, met houtvak breed, wit	A+	5.045
Handgreep RVS Cubo S/L + Piko S/L, hoekig		95
Warmteaccumulerende opslagmassa boven Cubo L + Piko L		355
S-Thermatik Neo voor Cubo L ¹⁾		1.290

Ovaal model

Stovo S-plus RLA		
Stovo S-plus, witte of zwarte chamotte, nero	A+	3.740
Stovo S-plus, witte of zwarte chamotte, parel	A+	3.850
Stovo S-plus, witte of zwarte chamotte, titan	A+	3.740
Stovo S-plus, witte of zwarte chamotte, wit	A+	3.850
S-Thermatik Neo voor Stovo S plus ¹⁾		1.290
Stovo L-plus RLA		
Stovo L-plus, witte of zwarte chamotte, nero	A+	4.095
Stovo L-plus, witte of zwarte chamotte, parel	A+	4.205
Stovo L-plus, witte of zwarte chamotte, titan	A+	4.095
Stovo L-plus, witte of zwarte chamotte, wit	A+	4.205
S-Thermatik Neo voor Stovo L plus ¹⁾		1.290

Ovaal model

Senso S RLA		
Senso S, witte of zwarte chamotte, nero, front glas	A+	3.905
Senso S, witte of zwarte chamotte, nero, front nero	A+	3.325
Senso S, witte of zwarte chamotte, nero, front parel	A+	3.380

¹⁾ Optioneel (alleen leverbaar in combinatie met de kachel), meerprijs

Ovaal model 		
Senso S RLA		
Senso S, witte of zwarte chamotte, nero, front titan	A+	3.325
Senso S, witte of zwarte chamotte, parel, front glas	A+	4.040
Senso S, witte of zwarte chamotte, parel, front nero	A+	3.380
Senso S, witte of zwarte chamotte, parel, front parel	A+	3.440
Senso S, witte of zwarte chamotte, titan, front glas	A+	3.905
Senso S, witte of zwarte chamotte, titan, front parel	A+	3.325
Senso S, witte of zwarte chamotte, titan, front titan	A+	3.325
Senso S, witte of zwarte chamotte, wit, front glas	A+	4.040
Senso S, witte of zwarte chamotte, wit, front wit	A+	3.440
Senso S, witte of zwarte chamotte, speksteen, front nero	A+	3.905
Senso S, witte of zwarte chamotte, speksteen, front titan	A+	3.905
Senso S, witte of zwarte chamotte, zandsteen Sahara, front nero	A+	3.970
Handgreep RVS Senso S, rond		95
Draaischijf Senso S (RLA) ¹⁾		490
S-Thermatik Neo voor Senso S ¹⁾		1.290
Senso L RLA		
Senso L, witte of zwarte chamotte, nero, front glas	A+	4.565
Senso L, witte of zwarte chamotte, nero, front nero	A+	3.850
Senso L, witte of zwarte chamotte, nero, front parel	A+	3.905
Senso L, witte of zwarte chamotte, nero, front titan	A+	3.850
Senso L, witte of zwarte chamotte, parel, front glas	A+	4.675
Senso L, witte of zwarte chamotte, parel, front nero	A+	3.905
Senso L, witte of zwarte chamotte, parel, front parel	A+	3.970
Senso L, witte of zwarte chamotte, titan, front glas	A+	4.565
Senso L, witte of zwarte chamotte, titan, front nero	A+	3.850
Senso L, witte of zwarte chamotte, titan, front titan	A+	3.850
Senso L, witte of zwarte chamotte, wit, front glas	A+	4.675
Senso L, witte of zwarte chamotte, wit, front wit	A+	3.970
Senso L, witte of zwarte chamotte, RVS, front glas	A+	4.920
Senso L, witte of zwarte chamotte, RVS, front nero	A+	4.040
Senso L, witte of zwarte chamotte, speksteen, front nero	A+	4.730
Senso L, witte of zwarte chamotte, speksteen, front titan	A+	4.730
Handgreep RVS Senso M H20/L/L klassik/L fashion + Sino L/City, rond		95
Warmteaccumulerende opslagmassa boven Senso L		315
Draaischijf Senso L (RLA) ¹⁾		500
S-Thermatik Neo voor Senso M H20/L/L klassik/L fashion ¹⁾		1.290
Senso L RLU		
Senso L, witte of zwarte chamotte, nero, front glas	A+	4.565
Senso L, witte of zwarte chamotte, nero, front nero	A+	3.850
Senso L, witte of zwarte chamotte, nero, front parel	A+	3.905
Senso L, witte of zwarte chamotte, nero, front titan	A+	3.850
Senso L, witte of zwarte chamotte, parel, front glas	A+	4.675
Senso L, witte of zwarte chamotte, parel, front nero	A+	3.905

¹⁾ Optioneel (alleen leverbaar in combinatie met de kachel), meerprijs

 Energie-efficiëntieklasse

Ovaal model 		
Senso L RLU		
Senso L, witte of zwarte chamotte, parel, front parel	A+	3.970
Senso L, witte of zwarte chamotte, titan, front glas	A+	4.565
Senso L, witte of zwarte chamotte, titan, front nero	A+	3.850
Senso L, witte of zwarte chamotte, titan, front titan	A+	3.850
Senso L, witte of zwarte chamotte, wit, front wit	A+	3.970
Senso L, witte of zwarte chamotte, RVS, front glas	A+	4.920
Senso L, witte of zwarte chamotte, RVS, front nero	A+	4.040
Senso L, witte of zwarte chamotte, speksteen, front nero	A+	4.730
Senso L, witte of zwarte chamotte, speksteen, front titan	A+	4.730
Handgreep RVS Senso M H2O/L/L klassik/L fashion + Sino L/City, rond		95
Warmteaccumulerende opslagmassa boven Senso L		315
S-Thermatik Neo voor Senso M H2O/L/L klassik/L fashion ¹⁾		1.290
Senso L klassik RLA/RLU		
Senso L klassik, witte of zwarte chamotte, porto blanco, front nero	A+	4.585
Handgreep RVS Senso M H2O/L/L klassik/L fashion + Sino L/City, rond		95
S-Thermatik Neo voor Senso M H2O/L/L klassik/L fashion ¹⁾		1.290
Senso L fashion RLA/RLU		
Senso L fashion, witte of zwarte chamotte, keramiek beton, titan	A+	4.475
Handgreep RVS Senso M H2O/L/L klassik/L fashion + Sino L/City, rond		95
S-Thermatik Neo voor Senso M H2O/L/L klassik/L fashion ¹⁾		1.290
Sino L RLA		
Sino L, witte of zwarte chamotte, speksteen, front titan	A+	3.785
Sino L, witte of zwarte chamotte, speksteen, front nero	A+	3.785
Sino L, witte of zwarte chamotte, zandsteen Sahara, front nero	A+	3.905
Handgreep RVS Senso M H2O/L/L klassik/L fashion + Sino L/City, rond		95
Draaischijf Sino L (RLA) ¹⁾		495
S-Thermatik Neo voor Sino L/City ¹⁾		1.290
Sino City RLA/RLU		
Sino City, witte of zwarte chamotte, porto blanco, front nero	A+	4.005
Sino City, witte of zwarte chamotte, speksteen, front nero	A+	4.005
Sino City, witte of zwarte chamotte, zandsteen Sahara, front nero	A+	4.130
Handgreep RVS Senso M H2O/L/L klassik/L fashion + Sino L/City, rond		95
S-Thermatik Neo voor Sino L/City ¹⁾		1.290

¹⁾ Optioneel (alleen leverbaar in combinatie met de kachel), meerprijs

 Energie-efficiëntieklasse

Ovaal model 		
Moro RLA		
Moro, witte of zwarte chamotte, speksteen, zwart		4.550
Moro, witte of zwarte chamotte, zandsteen Sahara, zwart		4.840
Handgreep RVS Moro, rond		85
Bekleding voor houtvak Moro, zandsteen Sahara		170
Bekleding voor houtvak Moro, Speksteen		125
S-Thermatik Neo voor Moro ¹⁾		1.290
Moro RLU		
Moro, witte of zwarte chamotte, speksteen, zwart		4.550
Moro, witte of zwarte chamotte, zandsteen Sahara, zwart		4.840
Handgreep RVS Moro, rond		85
Bekleding voor houtvak Moro, zandsteen Sahara		170
Bekleding voor houtvak Moro, Speksteen		125
S-Thermatik Neo voor Moro ¹⁾		1.290

Rond model 		
a3 RLA		
a3, witte of zwarte chamotte, nero		4.495
a3, witte of zwarte chamotte, parel		4.630
a3, witte of zwarte chamotte, titan		4.495
a3, witte of zwarte chamotte, wit		4.630
Warmteaccumulerende opslagmassa boven/achter a3		375
Draaischijf a3 (RLA) ¹⁾		500
S-Thermatik Neo voor a3/a4/a4 H2O ¹⁾		1.290
a3 RLU		
a3, witte of zwarte chamotte, nero		4.495
a3, witte of zwarte chamotte, parel		4.630
a3, witte of zwarte chamotte, titan		4.495
a3, witte of zwarte chamotte, wit		4.630
Warmteaccumulerende opslagmassa boven/achter a3		375
S-Thermatik Neo voor a3/a4/a4 H2O ¹⁾		1.290
a4 RLA		
a4, witte of zwarte chamotte, nero		4.720
a4, witte of zwarte chamotte, parel		4.855
a4, witte of zwarte chamotte, titan		4.720
a4, witte of zwarte chamotte, wit		4.855
Handgreep RVS a4/a4 H2O, rond		95
Warmteaccumulerende opslagmassa achter a4		375
Warmteaccumulerende opslagmassa boven a4		375
Draaischijf a4 (RLA) ¹⁾		500
S-Thermatik Neo voor a3/a4/a4 H2O ¹⁾		1.290

¹⁾ Optioneel (alleen leverbaar in combinatie met de kachel), meerprijs

 Energie-efficiëntieklasse

Rond model 		
a4 RLU		
a4, witte of zwarte chamotte, nero		4.720
a4, witte of zwarte chamotte, parel		4.855
a4, witte of zwarte chamotte, titan		4.720
a4, witte of zwarte chamotte, wit		4.855
Handgreep RVS a4/a4 H2O, rond		95
Warmteaccumulerende opslagmassa achter a4		375
Warmteaccumulerende opslagmassa boven a4		375
S-Thermatik Neo voor a3/a4/a4 H2O ¹⁾		1.290
Passo XS RLA		
Passo XS, witte of zwarte chamotte, nero		3.540
Passo XS, witte of zwarte chamotte, nero, draaibaar		4.035
Passo XS, witte of zwarte chamotte, parel		3.670
Passo XS, witte of zwarte chamotte, parel, draaibaar		4.170
Passo XS, witte of zwarte chamotte, titan		3.540
Passo XS, witte of zwarte chamotte, titan, draaibaar		4.035
Passo XS, witte of zwarte chamotte, wit		3.670
Passo XS, witte of zwarte chamotte, wit, draaibaar		4.170
Passo XS, witte of zwarte chamotte, geslepen RVS		3.785
Passo XS, witte of zwarte chamotte, geslepen RVS, draaibaar		4.280
Handgreep RVS Passo XS/XS Style/XS Tripod, rond		95
Draaischijf Passo XS (RLA) ¹⁾		500
S-Thermatik Neo voor Passo S ¹⁾		1.290
Passo XS RLU		
Passo XS, witte of zwarte chamotte, nero		3.540
Passo XS, witte of zwarte chamotte, parel		3.670
Passo XS, witte of zwarte chamotte, titan		3.540
Passo XS, witte of zwarte chamotte, wit		3.670
Passo XS, witte of zwarte chamotte, geslepen RVS		3.785
Handgreep RVS Passo XS/XS Style/XS Tripod, rond		95
S-Thermatik Neo voor Passo S ¹⁾		1.290
Passo XS Style RLA/RLU		
Passo XS Style, witte of zwarte chamotte, nero		4.020
Passo XS Style, witte of zwarte chamotte, parel		4.130
Passo XS Style, witte of zwarte chamotte, titan		4.020
Passo XS Style, witte of zwarte chamotte, wit		4.130
Passo XS Style, witte of zwarte chamotte, turquoise		4.240
Passo XS Style, witte of zwarte chamotte, lichtgrijs		4.240
Handgreep RVS Passo XS/XS Style/XS Tripod, rond		95
S-Thermatik Neo voor Passo S ¹⁾		1.290

¹⁾ Optioneel (alleen leverbaar in combinatie met de kachel), meerprijs

 Energie-efficiëntieklasse

Rond model 		
Passo XS Tripod RLA		
Passo XS Tripod, witte of zwarte chamotte, nero	A+	4.475
Passo XS Tripod, witte of zwarte chamotte, parel	A+	4.585
Passo XS Tripod, witte of zwarte chamotte, titan	A+	4.475
Passo XS Tripod, witte of zwarte chamotte, wit	A+	4.585
Passo XS Tripod, witte of zwarte chamotte, turquoise	A+	4.700
Passo XS Tripod, witte of zwarte chamotte, lichtgrijs	A+	4.700
Handgreep RVS Passo XS/XS Style/XS Tripod, rond		95
S-Thermatik Neo voor Passo S ¹⁾		1.290
Passo S RLA		
Passo S, witte of zwarte chamotte, nero	A+	4.565
Passo S, witte of zwarte chamotte, parel	A+	4.675
Passo S, witte of zwarte chamotte, titan	A+	4.565
Passo S, witte of zwarte chamotte, wit	A+	4.675
Passo S, witte of zwarte chamotte, geslepen RVS	A+	4.920
Handgreep RVS Passo S/L, rond		95
Draaischijf Passo S (RLA) ¹⁾		500
S-Thermatik Neo voor Passo S ¹⁾		1.290
Passo S RLU		
Passo S, witte of zwarte chamotte, nero	A+	4.565
Passo S, witte of zwarte chamotte, parel	A+	4.675
Passo S, witte of zwarte chamotte, titan	A+	4.565
Passo S, witte of zwarte chamotte, wit	A+	4.675
Passo S, witte of zwarte chamotte, geslepen RVS	A+	4.920
Handgreep RVS Passo S/L, rond		95
S-Thermatik Neo voor Passo S ¹⁾		1.290
Passo L RLA		
Passo L, witte of zwarte chamotte, nero	A+	4.675
Passo L, witte of zwarte chamotte, parel	A+	4.810
Passo L, witte of zwarte chamotte, titan	A+	4.675
Passo L, witte of zwarte chamotte, wit	A+	4.810
Passo L, witte of zwarte chamotte, geslepen RVS	A+	5.030
Handgreep RVS Passo S/L, rond		95
Warmteaccumulerende opslagmassa boven Passo L		375
Draaischijf Passo L (RLA) ¹⁾		500
S-Thermatik Neo voor Passo L ¹⁾		1.290
Passo L RLU		
Passo L, witte of zwarte chamotte, nero	A+	4.675
Passo L, witte of zwarte chamotte, parel	A+	4.810
Passo L, witte of zwarte chamotte, titan	A+	4.675
Passo L, witte of zwarte chamotte, wit	A+	4.810

¹⁾ Optioneel (alleen leverbaar in combinatie met de kachel), meerprijs

 Energie-efficiëntieklasse

Rond model 		
Passo L, witte of zwarte chamotte, geslepen RVS	A+	5.030
Handgreep RVS Passo S/L, rond		95
Warmteaccumulerende opslagmassa boven Passo L		375
S-Thermatik Neo voor Passo L ¹⁾		1.290
H20, vrijstaande modellen		
Piko H20 RLA		
Piko H20, witte of zwarte chamotte, nero	A+	5.310
Piko H20, witte of zwarte chamotte, titan	A+	5.310
Piko H20, witte of zwarte chamotte, parel	A+	5.420
Piko H20, witte of zwarte chamotte, wit	A+	5.420
Piko H20, zwarte chamotte, nero, S-Thermatik Neo zwart	A+	6.600
Aansluitset Piko H20		270
S-Thermatik Neo voor Piko H20 ¹⁾		1.290
Montagesjabloon voor Piko H20		
Senso M H20 RLA		
Senso M H20, witte of zwarte chamotte, nero, front nero	A+	5.445
Senso M H20, witte of zwarte chamotte, nero, front titan	A+	5.445
Senso M H20, witte of zwarte chamotte, nero, front parel	A+	5.500
Senso M H20, witte of zwarte chamotte, nero, front glas	A+	6.105
Senso M H20, witte of zwarte chamotte, parel, front nero	A+	5.500
Senso M H20, witte of zwarte chamotte, parel, front parel	A+	5.580
Senso M H20, witte of zwarte chamotte, parel, front glas	A+	6.215
Senso M H20, witte of zwarte chamotte, titan, front nero	A+	5.445
Senso M H20, witte of zwarte chamotte, titan, front glas	A+	6.105
Senso M H20, witte of zwarte chamotte, titan, front titan	A+	5.445
Senso M H20, witte of zwarte chamotte, wit, front wit	A+	5.580
Senso M H20, witte of zwarte chamotte, wit, front glas	A+	6.215
Senso M H20, witte of zwarte chamotte, RVS, front nero	A+	5.580
Senso M H20, witte of zwarte chamotte, RVS, front glas	A+	6.350
Senso M H20, witte of zwarte chamotte, speksteen, front nero	A+	6.405
Senso M H20, witte of zwarte chamotte, speksteen, front titan	A+	6.405
Senso M H20, zwarte chamotte, nero, front nero, S-Thermatik Neo zwart	A+	6.735
Aansluitset Senso M H20		270
Handgreep RVS Senso M H20/L/L klassik/L fashion + Sino L/City, rond		95
S-Thermatik Neo voor Senso M H20/L/L klassik/L fashion ¹⁾		1.290
Montagesjabloon voor Senso M H20		
a4 H20 RLA/RLU		
a4 H20, witte of zwarte chamotte, nero		5.890
a4 H20, witte of zwarte chamotte, parel		6.025
a4 H20, witte of zwarte chamotte, titan		5.890
a4 H20, witte of zwarte chamotte, wit		6.025
a4 H20, zwarte chamotte, nero, S-Thermatik Neo zwart		7.180

¹⁾ Optioneel (alleen leverbaar in combinatie met de kachel), meerprijs

 Energie-efficiëntieklasse

Rond model 		
Handgreep RVS a4/a4 H2O, rond		95
Aansluitset a4 H2O		270
S-Thermatik Neo voor a3/a4/a4 H2O ¹⁾		1.290
Montagesjabloon voor a4 H2O		
Accessoires voor S-Thermatik		
Temperatuurvoeler water/lucht voor S-Thermatik		105

¹⁾ Optioneel (alleen leverbaar in combinatie met de kachel), meerprijs

Prijs 21% BTW

Prijs 21% BTW

Accessoires

Afvoermateriaal Ø 150 mm	
Bocht Ø150 45°, parel	45
Bocht Ø150 45°, titan	45
Bocht Ø150 45°, zwart	45
Bocht Ø150 90°, verstelbaar, parel	75
Bocht Ø150 90°, verstelbaar, titan	65
Bocht Ø150 90°, verstelbaar, zwart	65
Pijp Ø150 250mm, parel	35
Pijp Ø150 250mm, titan	35
Pijp Ø150 250mm, zwart	35
Pijp Ø150 500mm, parel	55
Pijp Ø150 500mm, titan	45
Pijp Ø150 500mm, zwart	45
Pijp Ø150 1000mm, parel	75
Pijp Ø150 1000mm, titan	65
Pijp Ø150 1000mm, zwart	65
Rozet Ø150, parel	35
Rozet Ø150, titan	35
Rozet Ø150, zwart	35

Installatiemateriaal H2O	
H2O installatiepakket 1	1.271
H2O installatiepakket 2	1.255
Pompunit ESBE LTC261 60°C	502
Verschilregelaar KSW	372
Pompregelaar Jumo Pt1000	255
Pompregelaar met rookgasvoeler	726
Vloerplaten	
Vloerplaat glas Ø 90 cm	135

Alle Spartherm vrijstaande houtkachels worden geleverd inclusief handschoen en ruitenreiniger.

¹⁾ Optioneel (alleen leverbaar in combinatie met de kachel), meerprijs



DRU Verwarming B.V.
Postbus 1021 | 6920 BA Duiven
Ratio 8 | 6921 RW Duiven
Nederland
T. +31 (0)26 - 319 5 319
F. +31 (0)26 - 319 5 348
www.spartherm.nl

Alle genoemde prijzen zijn consumenten adviesprijzen in € inclusief BTW, geldig in Nederland. Deze prijslijst is geldig van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021, tussentijdse wijzigingen voorbehouden. Met deze uitgave komen alle voorgaande prijslijsten te vervallen.



www.drufire.com



since
1754

