



Edilkamin Slide pelletkachel


€ 2.035

Product afbeeldingen



Line image

AFMETINGEN (cm)



Edilkamin Slide pelletkachel

De [Edilkamin Slide](#) is een duurzame [pelletkachel](#) die een rendement heeft van maar liefst 90,2%. Deze kachel heeft een vermogen van 4,9 kW en is daarom geschikt voor kleinere woonruimtes. De pellets zijn in te brengen aan de bovenkant van de kachel door middel van een uitschuifbaar bovenblad. En dankzij het pelletreservoir met een capaciteit van 20 kilo en het verbruik van slechts 0,5-1,1 kilo per uur, brandt de kachel op de laagste stand maximaal 40 uur achter elkaar en op de hoogste stand minimaal 18 uur.

Bewonder Edilkamin pelletkachels zelf

Wilt u een pelletkachel in het echt zien? Kom naar ons [Experience center](#) in Lunteren om een pelletkachel van Edilkamin in het echt te bewonderen.

Extra informatie

Merk	Edilkamin
Model	Slide pelletkachel
Brandstof	Pellets
Vuurzicht	Front
Type kachel	Vrijstaand
Type pelletkachel	Lucht pelletkachel
Wel of geen afvoer	Afvoer
Systeem (open of gesloten)	Open systeem
Materiaal	Plaatstaal
Kleur	Zwart
Gewicht	132 kg
Afmeting breedte	46 cm
Afmeting hoogte	99.5 cm
Afmeting diepte	49 cm
Bediening	Handbediening, Afstandsbediening
Nominaal vermogen	1 - 5 kW
Minimaal vermogen	2.3 kW
Maximaal vermogen	4.9 kW
Rendement	90.2 %
Rookgasafvoer (diameter)	80 millimeter
Bovenaansluiting	Ja
Pelletopslag capaciteit	16-25kg
Verbruik (per uur) bij minimaal vermogen	0.5 kg
Verbruik (per uur) bij maximaal vermogen	1.1 kg
Brandtijd bij minimaal vermogen	26-35h kW
Pelletmotor	Continu

Ontsteking	Standaard ontsteking
Afstandsbediening	Ja, met radiografische afstandsbediening
Wifi	Wifi optioneel
Energielabel	A+

Extra

Meerprijs bovenblad speksteen	€ 73
Kit Wi-Fi H (AppFire)	€ 322
Telefoonschakelaar Apparatuur H	€ 322
Pellet niveau sensor	€ 57