




Spartherm Linear Triple 50x71x50 (vaste greep)

€ 6.835

Product afbeeldingen



Line image



Spartherm Linear Triple 50x71x50 (vaste greep)

De Linear Triple 50x71x50 (voorheen de U70h) is ook verkrijgbaar in een kleinere maat (de [Linear Triple 50x50x54](#)) en in een grotere maat (de [Linear Triple 55x91x54](#)). Door het liftdeursysteem kunt u op twee manieren stoken. Wanneer u de liftdeur geopend hebt, kan er optimaal genoten worden van een echt open haardvuur. Met de liftdeur gesloten stookt u enorm efficiënt en heeft u alsnog door de grote ruiten een prachtig zicht op het vuur.

Opties

De Linear Triple 50x71x50 [houthaard](#) wordt standaard geleverd met een witte chamotte achterwand, maar u kunt ook kiezen voor de donkergrijze chamotte achterwand. Het voordeel van de donkergrijze chamotte achterwand is, dat de haard strakker en moderner oogt en daarnaast wordt het vlammen spel opvallender. Het mooiste van dit alles is, dat de chamotte achterwand zonder meerprijs bij de kachel gekozen kan worden.

Unieke Spartherm haarden

Waarom is Spartherm [inbouwhaard](#) de beste keuze? Onder andere om de volgende punten:

- Dubbele katrollen (liftdeur) in plaats van een enkele.
- Ingebouwde bypass waardoor ook bij bijvullen er geen rook naar buiten komt.

Experience Center

De U90h staat opgesteld in ons [Experience Center](#) en deze is deze is natuurlijk te vergelijken met de U70h. U bent van harte welkom om deze haard te komen bekijken!

Extra informatie

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Merk | Spartherm |
| Model | Linear Triple 50x71x50 (vaste greep) |
| Serie | Linear |
| Prijs | 6.835 |
| Brandstof | Hout |
| Vuurzicht | Roomdivider |
| Type kachel | Inbouw |
| Wel of geen afvoer | Afvoer |
| Systeem (open of gesloten) | Open systeem |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Kleur | Zwart |
| Kleur 2 | Wit |
| Showroomstatus | Vergelijkbaar product in showroom |
| Gewicht | 375 kg |
| Inbouwmaat breedte | 56.2 cm |
| Inbouwmaat hoogte | 141.3 cm |
| Inbouwmaat diepte | 94.3 cm |
| Ruitmaat breedte | 50 cm |
| Ruitmaat hoogte | 54 cm |
| Ruitmaat diepte | 71 cm |
| Bediening | Handbediening |
| Achterwand | Chamotte wit of chamotte zwart |
| Minimaal vermogen | 8 kW |
| Maximaal vermogen | 14.8 kW |
| Rendement | 80 % |
| Rookgasafvoer (diameter) | 200/250 millimeter |

| | |
|----------------------|-------------------|
| Hart pijp hoogte | 134.4 of 136.9 cm |
| Bovenaansluiting | Ja |
| Achteraansluiting | Ja |
| Externe luchttoevoer | 150 millimeter |
| Energielabel | A |

Achterwand

| | |
|----------------|-----|
| Witte chamotte | € 0 |
|----------------|-----|

| | |
|-----------------|-----|
| Zwarte chamotte | € 0 |
|-----------------|-----|

Extra

| | |
|--------------------------|-------|
| Achtzijdig massief kader | € 675 |
|--------------------------|-------|

| | |
|----------------|------|
| Handgreep Nero | € 65 |
|----------------|------|