




Jydepejsen Bella zijruiten

€ 3.375

Product afbeeldingen



Line image



Jydepejsen Bella Sideglass

De Bella [houtkachel](#) heeft veel gemeen met de [Senza](#) en is zeer geschikt voor energiezuinige huizen of huizen met een lage warmtebehoefte. Bella wordt standaard geleverd met een zelfsluitende deur en een aansluitmogelijkheid voor externe lucht toevoer. Deze zeer strakke designhaard is voorzien van een deur met een gehele glazen voorzijde. Samen met de geïntegreerde handgreep zorgt deze voor de strakke vormgeving en de moderne uitstraling van de [Jydepejsen](#) Bella Sideglass. Verkrijgbaar in vier verschillende uitvoeringen: met of zonder zijruiten zoals deze Sideglass, gecombineerd met twee verschillende hoogten. Als accessoire kunnen accumulatiestenen worden aangeschaft, deze worden onzichtbaar in het bovenste gedeelte van de Jydepejsen Bella Sideglass geplaatst en blijven uren lang aangename warmte verspreiden nadat de kachel is uitgebrand.

DuplicAir

Ook de Jydepejsen Bella is voorzien van DuplicAir®. Dit is een speciaal ontwikkeld controlesysteem dat een optimale verbranding garandeert. Dit gepatenteerde systeem is zeer eenvoudig (via een draaischijf) te bedienen en biedt een optimale verwarmingsoplossing gedurende de gehele levensduur van de kachel.

Garantie

5 jaar garantie: de extra lange garantieperiode van Jydepejsen biedt onze klanten meer zekerheid bij hun aankoop.

DuplicAir® is een speciaal ontwikkeld controlesysteem dat een optimale verbranding garandeert.

Jydepejsen in ons Experience Center

Kom ook de Jydepejsen kachels in ons [Experience Center](#) in Lunteren bekijken!

Extra informatie

Merk	Jydepejsen
Model	Bella Sideglass
Serie	Bella
EAN code	JBZ
Brandstof	Hout
Vuurzicht	Driezijdig
Type kachel	Vrijstaand
Wel of geen afvoer	Afvoer
Materiaal	Plaatstaal
Kleur	Zwart
Showroomstatus	Opgesteld in showroom
Gewicht	124 kg
Afmeting breedte	44.4 cm
Afmeting hoogte	114.4 cm
Afmeting diepte	34.6 cm
Draaibaar	Nee, deze kachel is niet draaibaar
Bediening	Handbediening
Achterwand	Vermiculite
Nominaal vermogen	4.6 kW
Minimaal vermogen	3 kW
Maximaal vermogen	5 kW
Rendement	82 %
Rookgasafvoer (diameter)	150 millimeter
Hart pijp hoogte	88 cm
Achteraansluiting	Ja
Externe luchttoevoer	100 millimeter

Extra

Accumulatie (spek)steen 9kg	+ € 120
Vloerplaat glas 6mm (voorleg)	+ € 190
Handgreep RVS	+ € 88