







Jydepejsen Omega Core

€ 4.375

Product afbeeldingen



Line image



Jydepejsen Omega Core

De Omega is een ultramoderne [houtkachel](#), met zijn ronde vorm, mooie handgreep en volledig uit zwart glas opgetrokken deur. De Omega serie voldoet aan de nieuwste eisen van de markt en biedt verschillende mogelijkheden. Deze houtkachel wordt standaard geleverd met een zelfsluitende deur en een aansluitmogelijkheid voor buitenluchtinlaat.

Core

Deze Omega Core heeft dezelfde verbrandingskamer als de 'gewone' Omega en is vooral een stuk hoger. Een kachel met hetzelfde vermogen en rendement, maar meer kachel. Dus heeft u een grote woonkamer en is deze goed geïsoleerd en bijvoorbeeld voorzien van vloerverwarming dan is dit een ideale kachel voor u. Niet te veel vermogen en toch een mooi volume.

De Omega high is dezelfde kachel, alleen wordt er bij de Core gebruik gemaakt van zogenaamde accumulatiestenen. Deze houden de warmte langer vast (u kan het vergelijken met [speksteen](#)) en geven de warmte, ook nadat de kachel gedoofd is, geleidelijk af aan de ruimte.

DuplicAir

[Jydepejsen](#) rust deze houtkachels uit met [DuplicAir®](#).

Draaischijf

De kachel is ook verkrijgbaar met een onzichtbare draaivoet, die 360° kan draaien.

Garantie

5 jaar garantie: de extra lange garantieperiode van Jydepejsen biedt onze klanten meer zekerheid bij hun aankoop. [DuplicAir®](#) is een speciaal ontwikkeld controlesysteem dat een optimale verbranding garandeert.

Jydepejsen in het Experience Center bij HAVÉ Verwarming

Kom ook de Jydepejsen kachels in het [Experience Center](#) in Lunteren bekijken!

Extra informatie

Merk	Jydepejsen
Model	Omega Core
Serie	Omega
EAN code	JOC
Brandstof	Hout
Vuurzicht	Front
Type kachel	Vrijstaand
Wel of geen afvoer	Afvoer
Materiaal	Plaatstaal
Kleur	Zwart
Showroomstatus	Vergelijkbaar product in showroom
Gewicht	214 kg
Afmeting breedte	49 cm
Afmeting hoogte	154 cm
Afmeting diepte	49 cm
Draaibaar	Ja, deze kachel is draaibaar
Bediening	Handbediening
Achterwand	Vermiculite
Nominaal vermogen	6 kW
Minimaal vermogen	3 kW
Maximaal vermogen	8 kW
Rendement	79 %
Rookgasafvoer (diameter)	150 millimeter
Hart pijp hoogte	103.1 cm
Bovenaansluiting	Ja
Achteraansluiting	Ja

Externe luchttoevoer

100 millimeter

Energielabel

A

Extra

Inclusief accumulatie stenen	
Soft-close Deursysteem (werkt met oliepompe)	+ € 400
Vloerplaat glas Omega voorleg	+ € 189
Draaiplateau	+ € 460